




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1600/A/2







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1600/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1600/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1600/A/2




1600 (2)

L XXXII

ACQ LIBRA














42296  
VALERII CORDI  
Dispensatorium,

SIVE  
PHARMACORVM  
CONFICIENDORVM  
RATIO;

Cum PETRI COVDENBERGII, &  
MATTHIÆ LOBELII Scholiis, emen-  
dationibus, & Auctariis.

Accessit hac editione, præter GVILIELMI  
RONDELETTII de Theriac tractatum, emen-  
datiorem; & FORMVLAS SELECTIORVM  
PHARMACORVM, quorum post Val. Cordum  
vltus passim receptus est, auctiores; alius FR.  
DISSALDEI eiusdem argumenti Libellus.



LVGDVNI BATAVORVM,  
Ex Officina IOANNIS MAIRE.  
clo. lo. c. xxvii.

# LECTORI.

Scias, benigne Lector, asteriscos sparsim in hoc  
libello obuios, loca emendata, mutata, vel resti-  
tuta denotare: Notis item his [ ] inclusa, illu-  
strando contextui addita esse à P. Condenbergio,  
& alijs.





3

Virtutum omni genere  
Clarissimo viro,

D. GERARDO GRAMATIO,  
Domino Vefaliae Comitum,

ac Aërii bellici Quæstori Statuum  
dignissimo,

PETRVS COVDENBERGIVS S. P.

CVM VALERII CORDI de conficiendis Pharmacis libellum Christophorus Plantinus prelo suo esset commissurus, rogavit me, ut, si quid haberem quod editionem istam iuvare posset, cum studiosis communicarem. Fuit enim optimo viro semper propositum, ut quos libros imprimit, non nisi emendatissime à sua officina prodire sinat. Quamobrem, ut le ipsius incredibili taceam diligentia & sumptu; in omni disciplinarum genere doctissimorum virorum opera utitur. Ego vero, etsi quæ iam olim in hunc Cordi libellum (quem ego, quicquid dicat prefatio anonyma, post obitum auctoris in lucem prodixisse, heredum vel amicorum cura, certis de causis persuasum habeo) annotaveram,

A 2

non



non essent apud me tanti momēti, ut de  
semel de illorū editione cogitauerim; ta-  
men nō potui nō homini mihi amicissimo  
& honesta petenti morem gerere. Quare  
vespertinas aliquot hac hieme horas; quae  
sola me quid scribere vel legere permitte-  
bāt, libelli huius correctioni dedi; & ma-  
ximo mendorum numero sublato, in suū  
quaque ordinem restitui; multis interim  
ipsius auctoris adiectis medicaminibus,  
quae haecenus hīc fuerunt desiderata; ita  
ut operā me meā non malē posuisse cōfi-  
dam: ubi à nonnullis haud immeritō no-  
tatur, explicatē subiunctis id rationibus  
doceo; & nonnumquā ineptas quorundā  
reprehensiones refuto, quae solo nouitatis  
studiosine ullis rationibus vidētur inuicta.  
Si quid autē à me erit omissū, copiosē &  
diligēter excutietur in magno meo huius  
farinae opere, quod fortasse aliquādo me-  
dicis & pharmacopæis non minorem vo-  
luptatē quā utilitatem adferet. Quod  
verò illud nondū perficiā & publicē, ma-  
ximas habeo & grauissimas consilii mei  
causas, tū quòd eorū fauore nō subleuer,  
quorum

uorū intererat curare ut tale quid dili-  
genter præscriberetur; tū quod tēpora sint  
huiusmodi, ut plures fiāt aliptæ, quàm ex-  
erti Medici & Pharmacopœi. Qua de  
re cum mecū cogito, nihil fero molestius,  
quàm gentis nostræ inscitiam; quæ cum  
aliis ferè rebus omnibus nulli sit natio-  
nis secunda, nusquam aequè peccat, quàm  
quod nostri ordinis hominib. sit iniquior.  
Id verò pluribus verbis aperire non est  
neceffe. Quis enim est vel mediocriter in  
pharmacopoliis versatus, cui hoc non sit  
notissimum? Magna spes erat præterea,  
IOANNEM GOROPIVM BECANVM, non tã-  
tum rei Medicæ, sed uniuersæ Philoso-  
phiæ & antiquitatis peritissimum virū,  
aliquid de Pharmaceutice scripturum.  
quod utinam fecisset, Sed quia nunc om-  
ni doctrina refertum opus, quod verè ve-  
nerandæ antiquitatis plaustrum quis ap-  
pellet, præ manibus habet, nostris certè  
rebus vacare non potest: ideoque nec hor-  
tum, ut constituerat, colere. Id quidē ego  
totis ferè viginti annis feci sedulo: & qui-  
dem nūc maximis laboribus & impensis,



ad sexcenta exoticarum stirpium genera  
in meo florere hortulo quotidie, etsi re-  
familiaris cum iactura & dispendio  
maxima tamen cum voluptate cerno. Et  
nisi cultor pauperis horti esset pauperior,  
darem operā, ne quid mihi deesset, quo  
nostra saltem tellus, licet summa cura,  
ferre posset. Interea id quod possum ago,  
quando quod volo non licet. Sperandum,  
inquit Euripides, & ferendum. Ceterum,  
ut ad institutum redeam, quæ in hoc  
opusculo præstiti, illa tibi, Gerarde Gra-  
maie, singularis omnium bonarum artium  
patrone, dico dedicōque; partim ut obser-  
vantiam erga te meam testificer, par-  
tim ut hæc qualiacumque nominis tui  
auctoritate munita, invidiam & calum-  
nias tanto facilius ferant. Suscipies ergo  
hæc, quæ tua est humanitas, benigno vul-  
tu, quo Petrum Coudenbergium in tuā  
iam pridem clientelam recepisti, & re-  
ceptum constanter tueri pergis. Vale,  
Mæcenæ optime. Ex officina nostra  
pharmaceutica, Antuerpiæ, Kalend.  
Martii cło. Io. LXVIII.

P. R. Æ-

PRÆFATIO  
PRISCÆ EDITIONIS,  
AD LECTOREM.

CUM Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratia Italiam petiturus, obiter ad urbem nostram Norimbergam peruenisset, atque cum doctis quibusdam ac bonis viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque studiosè contraheret, inter cetera, quæ de bonis litteris atque re Medica, vtrò citroque inter eos familiariter, ut fieri solet, agitata sunt; mentio incidit Dispensatorii, quod ipse ex omni genere bonorum auctorum, cum veterum, tum recentium, de Pharmacorum omnium, quatenus in usu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumque constaret, illud iam antea in aliquot Saxoniae urbibus, præcipuis Medicis approbantibus, in usum publicum fuisse receptum, interimque tamen ab eo & locupletatū, & annotationibus eruditis magis atque magis illustratum; rogatus fuit à compluribus, ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etsi ad iuvandam rem Medicam iam tum mirificè esset

A 4 accen-



accensus, pro sua tamen modestia atque prudentia, nonnihil subuerebatur, priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouendos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suum Senatui potius offert, tum demum in usum publicum assumendum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentia ac sollicitudine, officium illud Cordi perquam gratum habuit; librūque collegio Medicorū, Cordo præsentē, perlegendum & examinandum tradidit: vt si quid mutandū, adiiciendūve arbitraturi essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hactenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse; librum non solum in publicum edendum, verū etiam Pharmacopolis, vt eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de causa studiosius inuigilatum est, vt auctore interim in Italia, dum ad metam studiorum suorum quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius  
exta-

PRAEFATIO.

xtaret, quod ingenium eius & industriam  
posteritati testaretur, eumque ab obliuio-  
ne vindicaret.

Hoc igitur Valerii Cordi, candidissimi  
& diligentissimi iuuenis monumentum  
qualecunque, certè non pœnitendum,  
studiose lector, obuiis vlnis amplectere: &  
& si quid ex eo iuuaberis ( iuuaberis au-  
tem, nisi fallor, quàm plurimùm) am-  
plissimo Norimbergensi Senatui, cuius li-  
beralitate tibi cōmunicatur, gratias habe.  
Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne  
Auctorem mortuum inhumaniter calum-  
niis impete: sed absolutiore opere in pu-  
blicum edendo, illum vincere, & nomen  
eius obscurare contende. Bene vale.

IOANNES POSTHIVS

D. MEDICVS GERMANVS.

*Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis,  
Letus agens æui tempora verna sui,  
Post obitum in multos transcripta fuere libellos;  
Verùm his errores non tolerandi inerant:  
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,  
Miscendo fidâ pharmaca cuncta manu.  
Dii tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,  
Vt quod habes, ingens perficiatur opus.*

A 5 INDEX



## INDEX SECTIONVM.

Pharmacopœum qualem virum esse deceat.  
 Confectiones aromaticæ.  
 Confectiones Opiatæ.  
 Condita. Conferuæ.  
 Syrupi. Rob. Lohoch.  
 Lenitiua & Solutiua.  
 Pilulæ. Trochisci.  
 Olea. Vnguenta.  
 Cerota. Emplastra.  
 Præparationes quorundam simplicium.  
 Ponderum ratio & notæ.  
 Accesserunt Valerii Cordi De purgantium medica-  
 mentorum extractione, ac Oleorum artificiosa  
 distillatione (præter nonnulla pharmaca locis  
 suis inserta) libellus.  
 Epitaphium eiusdem Valerii Cordi.

## APPENDICIS INDEX.

De Delectu, Collectione, Repositione, & Duratio-  
 ne Simplicium, ex Iacobo Siluio.  
 De Adulterationibus Simplicium medicamentorum  
 cognoscendis, ex eodem Iacobo Siluio.  
 Simplici aliquo absolutè scripto, quid accipien-  
 dum, ex eodem Iac. Siluio.  
 Diarium Pharmacorum parandorum, & simplicium  
 legendorum, à Matthia Lobelio collectum.  
 Nonnulla purgantia medicamenta composita,  
 Matthiæ de Lobel.  
 Succedanea, Quid pro Quo, ut vocât, ex Iac. Siluio.  
 De Succedaneis, Lobelii, imitatione Rondeletii.  
 Guilielmi Rondeletii de Theriaca tractatus, emen-  
 datior & auctior.  
 Formulæ Selectiorum Pharmacorum, post Cor-  
 dum vſitatorum, auctiores.  
 Pharmaconetes siue Pharmacitis Biblos, Fr. Dissaldei,  
 Liber continens Pharmaca tam simplicia quàm  
 composita, quæ in Officinis parata habere debent  
 Pharmacopœi.

VA-



VI  
VALERII CORDI

SIMESVSII

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO.

*Qualem virum Pharmacopœum  
esse deceat.*

**M**AGNUM præsidium humanæ imbecillitati in Medicina situm est, vt Homerus, omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa πολλῶν ἀντάξιον ἄλλων pronuntiasse videatur. Verùm huius laudis, vt nunc quidem Medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopœus sibi vindicat, cùm sit Medici quasi dextra manus; pericliteturque ipsius culpâ sæpè, non solùm ægri valetudo, verùm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama & existimatio, cùm ea quæ Medicus rectè præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vtitur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se

A 6

ant

aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopœum paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capessendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ non vulgariter tantum, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Namquum multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur; multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt; neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructus novorum ingeniorum, aut omnino,  
aut



ut magna ex parte experts manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione  
eorum minimè vulgari, aut protrita, earum  
præsertim quæ propriè ad functionem eius  
pertinent: cuiusmodi sunt Simplicia om-  
nia, quorum descriptiones ex præstantissi-  
mis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre  
debet, donec exactam illorū cognitionem  
hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò,  
visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis  
modis sæpe ac diligēter examinet, non so-  
lūm vt falsa à veris, & adulterata à sence-  
ris; verū etiam vt præstantissima à me-  
diocribus, & mediocria à degeneribus  
discernere consuescat.

Est & alia causa cur tā diligenti examine  
opus sit. quædā enim alioqui grata, & salu-  
bria, ob insignē tamē acrimoniā in vasculis  
æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu  
tractata, tam tetrū ac horribile virus inde  
cōtrahūt, vt gustu fiāt abomināda, & quā-  
uis valenti vētriculo intolerabilia. Quare  
hoc quoque scire debet, quogenere vascu-  
lorū & instrumentorū, vnaquęque medici-  
na sit coquenda, tractāda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connera se-  
quitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus,  
semina, radices, debito tempore colligat,  
& ritè reponat, ne vel parum efficacia sint,  
vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem  
omnem amittant.

A 7

Ha-



Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruadisque accommodas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur: quam varietatē non quælibet domus præstare potest.

Facultates quoque saltem mediocres adsint oportet; in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & Medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam-optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque auarus, cauebit, ne cõpendii, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentiùs, quàm præstantissimas, paulo largiore cõparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coëmptris & repositis, succedit industria compositarũ ritè dispensandarum; vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligendis, sed peritum Medicũ consulat: quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiungat, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctũ virum, vel Senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè  
præpa-

paratam, debito ac præscripto tempore  
fermentari sinat, antequàm eam in vsum  
publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in rei-  
ciendis simplicibus atq. cõpositis, quàm in  
iisdem reponendis & componendis. Debet  
enim singulis mensibus, aut sæpiùs etiam,  
omnia lustrare, & diligenter considerare, vt  
corrupta, putrida, mucosa, exoleta, & quouis  
modo inutilia, vel inefficacia reddita, rei-  
ciat bona fide; nec in iis quærat suũ lucrũ,  
quibus ægroto crearetur vitæ periculũ: sed  
sit, vt diximus, animo liberali & magno;  
cogitetq. parũ illud damnũ, fide sua iam  
perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cùm indefessam diligentia  
& animum sibi semper præsentem requi-  
rant: hoc quoque obseruare conuenit,  
ne sit alex aut similibus ludis deditus, ne  
compotationibus gaudeat, aut alioqui vi-  
nosus, vel ebriosus, neque fœdis amori-  
bus implicatus teneatur. Alea enim negli-  
gentiam parit: ebrietas, errores, obliuio-  
nem & stuporẽ inducit: turpis verò amor,  
etiam beneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit,  
cui cum vxore rectè conueniat; liberosque  
habeat, quos honestè educare studeat: hu-  
iusmodi enim pignoribus obstrictus, va-  
gas libidines detestabitur, neq. illis fomẽ-  
ra sciens ministrabit: & posteritati sue  
consu-



cōsulens, bonam conscientiā seruare adnitetur; nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quodd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christū, charitas erga proximū, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si cūm quid per negligētiam in vitam aut valetudinem proximi peccaue- ro, iudiciū Dei non effugiā: quanto minū effugiam, si sciens ac prudens venenum de- dero, aborsum procurauero, aut aliquod aliud ingēs atque insigne flagitiū designa- uero? Et si humanitas eorū qui infirmos & aegrotos tantūm visitare solent, Christo adeò grata est, vt illud beneficiū in seipsum collatum esse affirmet; quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas rectè cōponere, tempestiuè ex- hibere: & non propter lucrum tantūm, verū etiam humanitatis respectu operam dare, vt meliūs habeant & conualescant?

Hęc & similia si cogitabit, vltro, ac sua spōte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos; nō enim in eorū ineptias, sed in necessitatem aegroti respiciet, ac Deū omniū inspectōrē ac iudicē prę oculis habebit: qui rectè agē- ti longè maiora & beatiora prēmia largie- tur, quā ab vllō mortaliū persolui possint.

C O N-



## CONFECTIONES

AROMATICÆ.

\*

*Aromaticum Garyophyllatum, descriptionis Mesuæ.*

i. Garyophyllorum ʒ viij.  
 Macis Zedoariæ Galangæ  
 Cātali Machoziri Trochiscorū Diarhodō  
 Cinnamoni Ligni Aloës Spicæ Indicæ  
 Piperis longi Cardam. minoris ana ʒ j. \*  
 Rosarum ʒ iiij. Glycyrrhizæ rasæ  
 Galliæ moschatae veræ ana ʒ ij.  
 Folii [ Sumatur eius loco Castalignea vera, aut  
 duplex pondus Cinnamoni. ]  
 Cubebarum ana ʒ ij. Ambrae ʒ j. \*  
 Moschi ʒ β. Sacchari optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

IN confectiōibus aromaticis ad saccharilibrā unā, pendentem ʒ xij. accipiatur ʒ j. specierum. \*

MYROPOLE accipiant in confectiōibus librā continentem ʒ xij. & secundum hanc diuidantur uncia, dragma & scrupuli. Scrupulus verò pendat grana electa xx. Nicolao præsertim. \*

GALANGÆ, id est, minoris Galangæ & ruse, saporis aromatici: nam affertur hodie noua  
 que

quedam Galanga, magna crassa, foris subrufa,  
intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima,  
sine aromatica aliqua gratia: hac in nullas con-  
fectiones Galanga nomine inicienda est. Quod se-  
\* mel dixisse satis sit.

**A** **SANTALUM** Machoziri, est species citrini  
Santali, odoratissima, & valde aromatica, tam  
gustui, quam odori: & affertur ad nos cum San-  
talo albo, & citrino vulgari.

**GLYCYRRHIZA** est dulcis radix, quam  
hodie usitato nomine Liquiritiam appellant.

**B** **FOLIUM** nondum allatum est ad nos in Ger-  
maniam; quare cum eo careamus, necesse est eius  
loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius  
succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica In-  
dica, aut Cassia lignea vera. Cum autem hac con-  
fectio alioquin capiat Spicam Indicam, Foliū vice  
Cassiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

**MOSCHI** scribendum est: nam Musci ap-  
pellatione, arborum villosa canities dicitur.

### PETRI Coudenbergii Scholia.

**A** Santalum Machoz. est species, &c.] San-  
tali citrini duas reperiri species, cum Cordum dice-  
re Franciscus Alexander in suo Apolline miretur,  
nos easdem quoque iisdem aceruis à Lusitanis  
Antuerpiam aduectas interdum observauimus.  
Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem  
accedente, ignaris quandoque impositur) inter  
vulgarem optimam, ex pallido rufescentem, odo-  
ratam ac aromaticam: Alteram verò prorsus  
lucam,



scam aut quasi croco tinctam, odoratissimam,  
 & valde aromaticam tam gustu quam odore,  
 ut & Cordus ait; atque insuper unguinosam,  
 eadem admodum raram. De hac itaque specie  
 cum Cordum hic locutionem esse existimem: non ea  
 propter tamen id ipsum quartum Santalum dici  
 debere putamus, ut Franciscus sinistrè colligit:  
 haud secus atque nigri Piperis species plures cum  
 sint, magnitudine, duritie, pondere atque acre-  
 dine differentes, illorum aliquod quartum Piper  
 esse dici non possit. Ceterum de Santalis plura, ea-  
 que magis indubitata, quam à quoquam hactenus  
 scriptitatum est, qui cupit, Garcia ab Horto de  
 Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusi-  
 tanico in Latinam linguam à Carolo Clusio con-  
 versum, consulat.

Folium.] Foliū tribus nervis distinctū, lauri- B  
 no simile, quod Foliū Indi nomine in officinis passim  
 prostat, Foliū in medicamentis locum non incom-  
 modè obtinere possit, dum genuinum adferatur,  
 haberi què abundè queat. De hoc quoque pluribus  
 Garcia libellus.

VENTRICULUM & cor cōfortat: nauscam  
 & vomitum sedat; & valet contra putre-  
 factionem in partibus ventriculi. Mem-  
 bra verò nutritionis calefacit, ac ventosi-  
 tates dissolvit & carminat.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,*  
*descript. Mesue.*

R. Rosarum rubrarum 3 xv.

Gly-



Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.  
 Ligni Aloës Sātali Machoziri ana ʒ iiij.  
 Cinnamomi electi ʒ v.  
 Macis Garyophyllorum ana ʒ ij. β.  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.  
 Nucis moschatæ Cardamomi  
 Galangæ ana ʒ j.  
 Spicæ Indicæ Ambræ griseæ ana ʒ ij.  
 Moschi ʒ j. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam  
 cum simpliciter Cardamomum scribunt auctores,  
 minus Cardamomum, id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur cor-  
 rupto vocabulo, Musci; pus illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque  
 nutritioni deseruientibus instrumentis  
 succurrit. Ventriculi humiditatem, om-  
 nemque in eo putredinem emendat: con-  
 coctionem iuuat; & ex morbo conua-  
 lescentibus auxiliatur.

*Dianisum D. Mesue.*

℞. Anisi electi ʒ xx.  
 Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ʒ j.  
 Carei [i. Carui] Macis Galangæ Fœniculi  
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ v.  
 Macropiperis Melanopiperis Leucopip.  
 Calaminthæ Pyrethri  
 Casiæ lignæ veræ ana ʒ ij.  
 \* Cardamomi minoris Garyophyllorum  
 Cubæ

Cubebarum      Spicæ Indicæ  
Croci ana ʒ j. β.      Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur,  
Masticis.

CASIA lignea vera debet accipi, quæ nuper  
cepit afferri; figura Cinnamomi, gustu aliquan-  
tulum lubrica, & Cinnamomi æmula: ac non ille  
parvus cortex saporis insipidi ac styptici, ut hacte-  
nus factum est.

CRASSIS flatibus in ventriculo natis,  
eiusdemque perfriktioni succurrit. Pitui-  
tam in eo crudam absomit; tussi que diu-  
turnæ potest.

*Diambra D. Mesua.*

℞. Cinnamomi      Doronici  
Garyophyllorū      Macis      Nucis Moschatæ  
Folii [aut succedanei eius] Galangæ ana ʒ iij.  
Spicæ Indicæ      Cardamomi maioris  
Cardamomi minoris      ana ʒ j.  
Zingiberis      ʒ j. β.  
Santali citrini      Ligni Aloës  
Piperis longi ana ʒ ij.      Ambra ʒ j.  
Moschi ʒ β.      Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecilli-  
tatem efficax est; omnemque corporis per-  
friktionem discutit: nativum suscitatur ca-  
lorem, & rediuvium recreat; resarcitque  
eos qui frigido torquentur humore. Iuvat  
articulos, & membris omnibus miri-  
ficè



ficè subuenit. Ventriculum fastidientem,  
 quique cibum continere non potest, robo-  
 rat: & inappetentiam cibi summè corri-  
 git. Cor ipsum roborat.

A *Diathamaron D. Nicolai.*

Rx. Anthophyllum

Zingiberis ana ʒ v. ʒ j. ʒ xvj.

Cinnamomi

Garyophyll. ana ʒ iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ iiij. ʒ. ʒ viij.

\* Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri Coralli rubri

B Rheupontici [accipiatur eius panuria Rha-

\* barbarum sic vocatum]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardii

Ossium dactylorū Carpobalsami Anisi

\* Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ʒ viij.

Leucopiperis

\* Macropiperis ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij.

Limaturæ auri puri

Limaturæ argenti meri

\* Ossium è corde cerui ana ʒ ij. ʒ. ʒ vj.

Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ʒ. ʒ viij.

Ambra ʒ j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma ar-  
 boris fructum significat; unde confectio nomen

\* Diathamaron: corruptè Diacamaron.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Garryo-  
 phylli, qui ad maturitatem perueniunt, nucleo  
 immixti

us duro bifidoque; sapore non tam acris ut Garyophylli, praterquam in superficie.

**COSTI**, videlicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grana, qui teterimum & rancidum saporem habet, adulterinus est, atque ex Helueticorum alpibus Italia ad nos affertur.

**CARPOBALSAMI**. Non habentur opobalsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum, secundum eorum veram descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quod olea Cinnamonum & Garyophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in nobis Balsami veri, & virtutibus similia sine quare etiam pro Opobalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus: non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Caryophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nulum antea esset in descriptione.

**SALIVNCA** Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saluince Eleliphacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

**LIMATURA** auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec  
equa-



aqualiter confectiōibus commiscetur : quare hi  
 & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

## P. C. SCHOL.

A Pondera apud Cordum hacce in compositione  
 deprauatissima restitui : sed non veluti L. Euch-  
 sius ex suo Myrepto vult, hocce in medicamento  
 innumeris quæ aliis corruptissimo.

B Corallium album, quod à Cordo perperam  
 appositum erat, deleui.

EFFICACITER prodest difficulte  
 spirantibus, arteriacis, tussientibus, ta-  
 bidis & omni thoracis & stomachi offen-  
 se : Aquæ subter cutem fusæ, renun-  
 doloribus. Voluptatem parit, corpora quæ  
 saginat.

*Diacalaminthon D. Mesue.*

℞. Calaminthæ montanæ

Calaminthæ campestris Sefelios

Petroselini Macedonici ana 3 vj.

Zingiberis 3 iij.

Seminis Apii

Comarum Thymi ana 3 ij.

Ligustici 3 vj.

Piperis 3 xij. Sacchari albiissimi

CALAMINTHA montana nascitur copio-  
 sissimè in montibus circa Confluentiam urbem  
 ad Rheni & Mosella confluentes.

CA

CALAMINTHA campestris, hoc est, usualis Calamintha, que in aruis nascitur (Mesue fluviatilem requirit:) hac enim efficacior est, quam in humidis locis nata. Germanice Kornmynz vocatur.

SESELIOS, id est Sifelios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum non est Olusatrum, vel, ut corruptè pronuntiant, Olixatrum, aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac Myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semen accipere (quod vulgò in Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falso tamen, appellatur;) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, Piperis nigri: nam cum Piper simpliciter pronunciamus, semper nigrum intelligimus.

AUXILIATVR iis quos cibi fastidiù urget, appetentiam reuocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento, confert.

Diacalaminthon Galeni; Sanitatis  
tuende lib. 4.

℞. Calaminthæ	Pulegii	Petroselini
Seselios	ana ʒ	j.
	B	Apri



26 CONFECTIOES

Apii Cacuminum Thymi ana ℥ ij.  
 Ligustici seminis ℥ viij.  
 Piperis ℥ xxiiij. Sacchari.

CRASSA ac lenta attenuat & discuti-  
 tit: vrinas mouet, ac mulieribus menses.

*Diacuminum D. Nicolai.*

℞. Cumini præparati [ *id est, pridie in aceto  
 infusi, & iterum exiccati* ] ℥ viij.  
 ( *id est, ℥ j.* ) ℥ j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana ℥ ij. β.

Melanopiperis

Zingiberis ana ℥ ij. ḡ v.

Galangæ

Thymbræ [ *eius loco sume Satureiam* ]

Calaminthæ ana ℥ j. ℥ ij.

Ammios

Ligustici ana ℥ j. ḡ xviiij.

Macropiperis ℥ j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis Moschatæ ana ℥ ij. β.

Sacchari.

THYMBRÆ est propriè Satureia silue-  
 stris, circa quam nascitur Cuscuta Epithymo  
 similis, quæ Epithymbrum appellatur. Affer-  
 tur iam ad nos ex Orientalibus partibus; ve-  
 rùm rarò: ideòque in defectu eius satiuam  
 Thymbram, hoc est, Satureiam accipere no-  
 bis licet.

P. C.

Ana ʒ ij. β. ] *Cacutit Fuchsius, ʒ iij. ʒ ij.*  
*ex Pseudomyrsino suo legendum existimans.*

ARIETIACIS, difficultati spirandi,  
 tussiculosis, inflationibus efficaci est adiu-  
 mento. Noxam ventriculi corrigit, conco-  
 ctionem iuuat, adstrictionum vitia sanat.

*Diacinnamomum Mesue.*

R. Cinnamomi tenuis	ʒ xv.	A
Cinnamomi crassi boni		
Enulæ ana	ʒ iij.	B
Galangæ	ʒ vij.	
Garyophyllorum	Piperis longi	
Cardamomi maioris	Cardamomi mi-	
Zingiberis	Macis	(noris
Nucis moschatae		
Ligni Aloës ana	ʒ ij.	Croci ʒ j. *
Sacchari tabarzeth	ʒ v.	
Sacchari albiissimi.		

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi  
 atque optimi Sacchari, cuius ʒ v. miscentur  
 speciebus: idq; ideò hoc loco accipitur, ut spe-  
 cies eò melius conferrentur ad vsum. Vltimum  
 Saccharum additur, cum vis rotulas facere  
 ex speciebus.

Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi.] A  
 Per Darseni, vel potiùs Darchini, lignum Chi-  
 nense, seu lignum odoratum, hoc est, China-  
 B 2 momum,



momum, tanquam China momum, siue Cinnamomum intelligunt Persæ atque scriptores Arabes; cortices quandoque ligna appellantes, ut *Xylocinamomum* Græci. Quod interim crassi corticis est, *Cinnamum* vocant. Per *Darseni Cinami* igitur, *Cinnamomum* crassi corticis, tanquam ligneum significare volunt: est enim & in genere crassioris *Cinamomi*, quod & valdè bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum. Nec caret hæc *Mesue mens*, ubi crassum *Cinamomum* requirit, suis rationibus: quas perpendat *Francisci Alexandri Apollo* oportet. Itaque *Cinnamomum* tenuis corticis electum, per se, aquè atque per *Darseni Cinami*, crassi corticis *Cinamomum* bonum, distinctim cum *Cordo* hîc interpretandum, intelligendum atque legendum existimo: utrumque tanquam in suo genere optimum. De *Cinnamomo* autem & *Casia*, *Garcia de Aromatibus* librum quem dixi, consule: ubi doctissimorum etiam hætenus virorum de hisce rebus altercationes, aniles, prorsusque futes esse animadvertes.

B *Cyminum*, à *Cordo* huic medicamento tenerè impositum, hortante & id quoque *Fuchsio*, *Monachis* id priùs monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humorositatem ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma digerit, & digestionem adiuuat.

*Dian.*

*Dianthos D. Nicolai.*

℞. Florum Rorismarini ʒ j.  
 Violarum Rosarum  
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.  
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ  
 Nucis moschatae  
 Galangæ Cinnamomi  
 Zingiberis Zedoariæ  
 Macis Ligni Aloës  
 Cardamomi Anisi  
 Anethi [*videlicet seminis*] ana ʒ iiij.  
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribula-  
 tis, cardiacis: animi lætitiā auget. Eos  
 roborat qui à longo morbo debiles adhuc  
 sese recolligunt. Venterculum perpulchrè  
 emendat.

*Diamargariton frigidum*  
*D. Nicolai.*

℞. Nucleorum sem. Citrulli  
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris  
 Seminis Portulacæ  
 Papaneris albi  
 Santali albi  
 Santali moschatellini [*id est, Citrini, boni*  
*odoris*]  
 Ligni Aloës Zingiberis  
 B 3 Rosa-



30 CONFECTIOES

Rosarum rubrarum

Florum Nymphaeae albae [id est, Nenupharis]

Florum Boraginis

Myrtillorum verorum ana 3 j.

Corallii albi

Corallii rubri ana 3 ss-

Margaritarum 3 iiij.

Sacchari.

*Nucleus seminum, est ipsa in medio seminum medulla. Sunt autem eximendi horum seminum nuclei, cum iam preparanda est confectio haec, aut alia, quae durare debent: nam diu ante exempti rancidi fiunt.*

OMNEM virium imbecillitatem firmat: iis quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxae causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectiones, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

*Diamargariton calidum*

*D. Avicenne.*

Rx. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana 3 j. Zingiberis

A Mastiches ana 3 iiij.

B Zedoariae Doronici

\* Seminis Apii Casia

Carda-

## AROMATICAE.

31

Cardamomi Nucis moschatae

C

Macis Cinnami ana 3 ij.

\*

Been albi Been rubei

D

Piperis

\*

Macropiperis ana 3 iij.

Cinnamomi 3 y.

Sacchari.

## P. C. SCHOL.

Zedoaria. ] *Auicenna exemplaria editionis penultima, Zuzumbet; postrema autem, à Valgrisio inquam exhibita, Zedoaria legunt, ut hinc vocum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur) tibi expendendam nunc relinquam.*

Doronici ] *L. Fuchsius Doronicum hinc expungit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissimè etiam recipiunt.*

Casia. ] *Cum Cordus huius loco rad. Capsie possimè haberet, correctiora Auicenna exemplaria Seitaragi legunt, nonnulla Capsia, quod non nisi Casia est. Nam ineptiores Itali etiam Casiam addita p ante s Capsiam scribere solent. Seitaragi autem cum plura significata habeat, littera unius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoque Lepidium designat, quandoque Casiam: quam hinc intelligendam, commodissimèque indendam dico. Quare Francisci Alexandri Apollinis stupidam pertinaciam,*

B 4

Fuchσιο



*Fuchſio etiam mihi aſtipulante, demiror, Ta-  
pſiam hęc (medicamento huic adeò iniquam)  
ſumendam eſſe mordicus deſeruentis. Interim  
non tantùm quomodo C in T mutata, ſed  
Radiciſ vox accedere quę potuerit, forſan ex-  
clamabitur: verùm Laconeſ habeo hęc mihi im-  
peranteſ.*

D Cinnami.] *Hac voce Corduſ carebat aquę  
atque Been albi. In Anicenna Cherfe legitur,  
quod Cinnamum interpretantur.*

VALET mulieribuſ: rectificat enim  
diſpoſitionem matriciſ, & ventriculorum  
earum.

*Diamoſchum dulce, D. Meſue.*

R. Croci	Doronici
Zedoarię	Ligni Aloęſ
Maciſ	ana 3 ij.
* Margaritarum albarum	Serici crudi roſti
Charabę	[ id eſt, Succini ]
* Coralli rubri	ana 3 ij. β.
Gallię moſchate verę	
* Ocimi citrati	ana 3 j. β.
Been albi	Been rubri
Folii [ aut ſuccedanei eiꝯ ]	Spicę Indię.
Garyophyllorum	ana 3 j.
Zingiberiſ	Cubębarum
Piperiſ longi	ana 3 j. β.
Moſchi	3 ij.
Sacchari albi.	

O C I.

AROMATICAE. 33

OCIMUM citratum non est Molissa, sed species quadam Ocimi siue Basilici, odore Melisse aut Citrei mali: cuius defectu, garyophyllatum Ocimum sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitacionem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item iis qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

*Diamoschum amarum, D. Mesue.*

℞. Croci	Doronici			
Zedoariæ	Ligni Aloës			
Macis	ana	3	ij.	*
Margaritarum albarum				
Serici crudi tosti	Charabæ			A
Corallii rubri	ana	3	ij. β.	*
Galliæ moschataæ veræ				
Ocimi citrati	ana	3	j. β.	
Been albi	Been rubri			
Folii [ aut succedanei eius ]				
Spicæ Indicæ				
Garyophyllorum	ana	3	j.	
Zingiberis	Cubebarum			
Piperis longi	ana	3	j. β.	
Moschi	3	ij.		
Abfinthii				
Rosarum	ana	3	iiij.	*
Aloës lotæ	3	iiij.		*
	B 5			Casto.



Castorei

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. β.

Sacchari.

- \* SERICVM *crudum tostum significat Serice bombycis vellus, nullo colore tinctum, nullius humoris aut succo qui tingendo sit, incoctum; sed tale quale natura est, fictilique inditum, ac donec conteri possit testum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum; quamvis comburi non debeat, sed torreri aut assari tantum.*

P. C. SCHOL.

- A *Setam pro Serico Cordus undiquaque barbarè legebat.*

Hæc confectio valentior est ad ea quæ suprà dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

*Diagalanga D. Mesue.*

A R. Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ vj.

Garyphyllorum Macis

Ligustici ana ʒ ij.

Zingiberis Macropiperis

Leucopiperis Calami aromatici

Cinnamomi ana ʒ j. β.

Calaminthæ siccæ Menthæ siccæ

Carda.

Cardamomi maioris

Spicæ Indicæ      Seminis Apii

Seminis Fœniculi      Seminis Anisi

Seminis Carui      ana      ʒ      j.

Sacchari albiſſimi.

## P. C. S C H O L.

ʒ vj. ] *Legendum eſſe ʒ vj. Fuchſius rectè  
monet, non ʒ viij. ut Cordus malè habebat.*

V A L E T aduerſus craſſiores flatus, aci-  
dos ruſus, prauamque concoctionem:  
item actiones ventriculi & iecoris à frigi-  
ditate impeditas, robuſtiores reddit, eaſ-  
demque emendat.

*Diapenidion D. Nicolai.*

R. Penidiarum      ʒ      ij.

Pinearum

Amygdalorum dulcium

Papaueris albi      ana      ʒ      iij.      ʒ      j.

Cinnamomi

Garyophyllorum

Zingiberis      Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ      Gummi Arabici

Amyli candidiſſimi

Seminis enucleati Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Melonis      ana      ʒ      j.      ʒ      ij.

Camphoræ      ʒ      ʒ.

B 6

Sacchari



Sacchari albiſſimi.

AMYLUM *hodie corrupto vocabulo dicitur Amydum.*

P. C. SCHOL.

A *Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perperam addiderat.*

VALET aduerſus omnem thoracis noxam, tuſſim à frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique & purulenta exſcreantibus ſuccurrit.

*Diiris ſimplex.*

℞. Ireos ℥ β. Sacchari candi  
Specierum diatragacanthi frigidi ana ℥ ij.  
Sacchari albiſſimi.

\* POTEST ferè eadem quod ſequens, licet imbecillius.

*Diiris Salomonis, ex Nicotao.*

℞. Iridis ℥ j.  
Pulegii Hyſſopi  
Glycyrrhizæ ana ℥ vj.  
\* Tragachanthæ  
Amygdalorum Pinearum  
Cinnamomi Zingiberis  
Piperis ana ℥ iiij.  
Caricarum Paſſularum enucleatarum  
Car-

Carnium dactylorum ana ʒ iij. β.  
 Styracis calamitæ rubæ | *potius rufa, legit*  
 p. c.] ʒ ij. ʒ j.  
 Sacchari albiſſimi.

Tuſſiculofis, diſſiculter ſpirantibus auxi-  
 liatur: abſciſſæ vocis iacturam refarcit,  
 quæ refrigeratione contracta ſit.

*Diatrágacanthum frigidum,*  
*D. Nicolai.*

℞. Tragacanthæ albiſſimæ ʒ ij.  
 Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.  
 Amyli ʒ β.  
 Glycyrrhizæ  
 Nucleorum ſeminum Cucurbitæ  
 Cucumeris  
 Citrulli  
 Melonis ana ʒ ij.  
 Camphoræ ʒ β.  
 Penidiarum ʒ iij.  
 Sacchari albiſſimi.

Medetur omnibus pulmonum & tho-  
 racis vitiis aridis, maximè tabidis, macie  
 conſectis: Inflammatione lateris laboran-  
 tibus, omnibusque tuſſibus calidis & ſic-  
 cis, exaſperationi linguæ & faucium.  
 Deuoratum tamdiu ægrotans in ore con-  
 tineat, quoad liquefactum perfectè exu-  
 gatur.



*Diatragacanthum calidum*  
D. Nicolai.

- \* R. Gummi Tragacanthæ ℥ iiij.  
 \* Hyssopi Pineorum nucleorum  
 Amygdalorum amborum purgatorum  
 Seminis Lini ana ℥ vj. Sem. Fœnigræci  
 Cinnamomi ana ℥ β.  
 Glycyrrhizæ rasæ Succī Glycyrrhizę  
 Zingiberis ana ℥ ij.  
 Sacchari albi.

Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eiicere; asthmaticis, empyicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat.

*Manus Christi perlata.*

- R. Sacchari clarificati ℥ j.  
 Aquæ Rosarum ℥ β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni evanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur. In fine margaritarum minutissimè tritarum ℥ β. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

*Quantis cachinnis Cordus, & tanquam  
caci*

facti caco duce Fuchf. Colonienſes medici, ac  
Franciſci Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopoeorum,  
hoc ſcripto ſeſe deridendos exhibue-  
runt, vix exprimi poſſit: ut hunc non tractari à  
fabris fabrilis, lucidè cerni queat. Eo pacto  
quòd huiusmodi imaginariis, extraq; arcam  
Medicorum quorundam ſcriptionibus, nullam  
debitam miſcendi conſciendiq; rationem, ut ne-  
que modum; & ex conſequenti parum aut ni-  
hil artis ſua frugis, operisq; manuarii commo-  
di, haurire diſcerèſ poſſint Pharmacopœi: ni  
margaritas, oleum & operam omnem frequen-  
tiſſimè perdere, ac vitiatas materias porcis  
obiicere velint.

MEDETVR deiectis viribus, arden-  
tibus febribus; & imaginationes falſas  
abolet.

*Diabyſſopum D. Nicolai.*

R̄. Hyſſopi Ircos Thymi  
Melanopiperis ana ʒ xxx.  
Pulegii  
Thymbrae [ eius loco ſumit Saturciam ]  
Rutæ Cumini ana ʒ xx.  
Carnium dactylorum  
Tragacanthæ Glycyrrhizæ  
Caricarum pinguium Paſſularum enu-  
cleatarum  
Fœniculi ana ʒ x.  
Zingiberis Sem. Aniſi  
Carui



Carui  
 Ligustici ana ʒ v.  
 Sacchari.

Accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: vnam exiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat; digestionem procurat; pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

*Diacostum D. Mesue.*

℞. Costi candidi, aromatici, amari  
 Casiæ lignæ veræ Cinnamomi ana ʒ v.  
 Seminis Apii Seminis Anisi  
 Schœnanthi  
 Rhabarbari ana ʒ iiij.  
 Asari ʒ iiij.  
 Croci Aristolochiæ  
 Myrrhæ ana ʒ ij.  
 Sacchari.

SCHŒNANTHI. Hodie corrupto nomine dicunt Squinantium.

COSTI AMARI. Cœpit hisce annis afferri loco veri Costi adulterinus quidam: qui nequaquam accipiendus est, ut supra dictum est, sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicem eius. sola enim radices ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorē viscerum & oppilationem in eis, & ad principium hydropisis.

*Dia-*

*Diarhodon Abbatis,  
ex Nicolao.*

1. Santali albi  
 Santali rubri ana ʒ ij. β.  
 Tragacanthæ  
 Gummi Arabici  
 podii ana ʒ ij.  
 Asari Mastiches  
 Picæ Indicæ Cardamomi  
 Succu Glycyrrhizæ Croci  
 Xyloaloës [ *id est, Ligni Aloës* ]  
 Caryophyllorum  
 Gallia moschatæ Nicolai \*  
 Anisi Fœniculi  
 Cinnamomi Rhabarbari  
 Seminis Ocimi  
 Berberis [ *id est, acinorum eius* ] A  
 Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ B  
 Nucleorum seminis Cucurbitæ  
 Citrulli Cucumeris Melonis  
 Seminis Papaveris albi ana ʒ j.  
 Margaritarum  
 Ossis è corde cerui ana ʒ β.  
 Sacchari Candi [ *ut eò melius species conser-*  
*uentur* ]  
 Rosarum ana ʒ j. ʒ iiij.  
 Camphoræ ʒ vij.  
 Moschi ʒ iiij. β.  
 Sacchari albi sumi.

S C A.



- B SCARIOLA propriè est Endivia illa vulgaris, qua in dorso foliorum est spinosa. Quid autem vera sit Endivia, ubi locus postulaverit, dicemus.

## P. C. SCHOL.

- A Berberis. ] acini sunt hic fructus Berberis integri.
- B Scariola. ] Cordum non novisse Scariolam, hoc nomine vulgarem admodum plantam, monente & id Francisco Alex. satis liquet; ex eo quod in Foliorum dorso eam spinosam faciat, ut Senchum pra oculis habuisse videatur.

VALET aduersus ventriculi calorem, iccinoris, lienis, pulmonumque: contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

*Dialacca maior, D. Mesue.*

℞. Laccæ præparatæ [ eius præparatio in fine habebitur ]

Rhabbarbari ana ʒ iiij.

Spicæ Indicæ

Malliches Apii

Coliculorum Schœnanthi Absinthii.

Succi Eupatorii Mesuæ

Ammios Sabinae

Amygdalorum amarorum

Costi Myrrhæ

Rubiæ tinctorum Fœniculi

Anisi

misi

Asari

ristolochiæ rotundæ veræ

A

gentianæ

Crocī

Cinnamomi

Hyssopi

Cassie lignæ veræ Summitatū Schoenanthi

Idellii ana

ʒ

j.

β.

Piperis

Zingiberis

ana

ʒ

j.

Sacchari albillimi.

COLICVLO RV M Schoenanthi.] Herba

hec aromatica à Græcis dicitur Σχοίνον, id est, Schœnus, & significat Iuncum aromaticum, qui hactenus improprie dictus est Squinanthum. Nam Schœnanthum siue Σχοίνον ἄνθος, significat Iunci huius aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hanc autem compositionem ingreditur bis Schœnanthum; hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius verò summitates eiusdem.

SVMMITATVM Schoenanthi, id est, florum eius: nam flores in summitate huius herbe constituti sunt, & proprie Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerrimas eius partes in cacumine decerptas, eorum vice medicamentis miscere.

S V C C I Eupatorii.] Hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est, Agrimonia falso hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatorium Mesue ea herba, qua



qua ab Italis dicitur Gratia Dei, siue Gratiola; cuius magnus est prouentus Wittemberga in pratis ad Albim fluvium sitis.

## P. C. SCHOL.

A *Aristolochiam longam, erroneè in contextum à Cordo intrusam, deleni.*

B Succi Eupatorii. ] Gratiola vocata, purgatoria herba, foliis Hyssopi, Eupatorium Mesue haud dubio, ut & L. Fuchsius, Matthiolus, ac Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest. Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod & hodie Eupatorii Mesues nomen obtinuit, in eius locum substituere, donec melius doceatur.

VALET aduersus frigus ventriculi: obstructions, inflationes iecinoris, & renum duritias sanat. aquæ inter cutem causas omnes discutit. menses ciet: flatuosos spiritus ab alto corpore abigit.

*Diacurcuma, id est, Δία Κεῖρα  
maior, D. Mesua.*

R. Croci	Asari
Petroselinì Macedonici	
Dauci	Anisi
Apii ana 3	iiij.
Rhabarbari	Meu
Spicæ Indicæ ana 3	vj.
Costi	Myrrhæ
	Cassia

Cassiæ lignæ veræ Schœnanthi  
 Carpobalsami [ *aut aliquod succedaneum, ut  
 superius significatum est* ]  
 Cubiæ tinctorum  
 Ucci Absinthii  
 Ucci Eupatorii Mesuæ [ *i. Gratiola* ]  
 Opobalsami [ *aut aliquod succedaneum, siue  
 oleum Caryophyllorum, aut aliud crassum  
 odoriferum oleum* ] ana ʒ ij.  
 Calami aromatici  
 Cinnamomi ana ʒ i. β.  
 Cordii [ *videlicet veri* ]  
 Colopendriæ [ *Ceterach intellige* ]  
 Ucci Glycyrrhizæ ana ʒ ij. β.  
 Tragacanthæ ʒ j.  
 Sacchari albißimi.

Confert ad agritudines antiquas, & ca-  
 hexiam: & ad hydropisim iuuamentum  
 est manifestum, & eradicat agritudines  
 hepatis & lienis chronicas, quæ iam in-  
 curatæ sunt: & confert ad corruptio-  
 nem stomachi, & humiditatem frigi-  
 dam, & ventositates grossas in eis, &  
 ad dolorem renum & vesicæ; & urinam  
 prouocat.

*Diaprasium D. Nicolai.*

ꝑ. Prassii ʒ v. β.  
 Tragacanthæ Pinearum mundatarum  
 Amygdalorum dulcium  
 Pista.



Pistaciorum      Carnium dactylorum  
 Caricarum pinguium  
 Passularum enucleatarum ana ʒ iiij. β.  
 Cinnamomi  
 Garyophyllorum  
 Nucis Moschatae  
 Macis      Ligni Aloës  
 Galangae      Spicae Indicae  
 Zingiberis      Zedoariae  
 Glycyrrhizae      Rhapontici  
 Anacardii      Styracis calamitae  
 Galbani      Terebinthinae  
 Mastiches      Myrrhae  
 Ireos      Aristolochiae rotundae  
 Corticum radicum Capparis  
 Gentianae      Melanopiperis  
 Anisi      Foeniculi  
 Anethi      Apii  
 Petroselinii Macedonici  
 Saxifragiae ana ʒ ij.  
 Hermodactylorum  
 Origani      Peucedani  
 Schoenanthi      Cardamomi  
 Leucopiperis  
 Carui      Ligustici  
 \* Vincetoxici ana ʒ j. β. ʒ j. β.  
 Balsamitae      Pulegii  
 Dictamni Cretici  
 Costi      Pyrethri  
 Thymbræ      Basiliconis  
 Paoniae [ *videlicet radice eius aut seminis* ]  
 Macro-

lactopiperis      Anomi      Sinoni  
 trobi veri      ana ʒ j.      ʒ ij. β.  
 xylobalsami [aut succedaneum aliquod si-  
 mile descriptioni Xylobalsami]

asia fistulae

corallii rubri      Rasurae Eboris

carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut  
 supra]

cauci Cretici      ana ʒ β.

moschi      Ambrae

ossis e corde cerui      ana ʒ xliij.

sacchari albiissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea her-  
 ba, quam in Germania Pimpinellam vocamus.  
 Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITÆ.] Nicolaus Alexandri-  
 as Latinè impressus, non Balsamitam ha-  
 bet, sed Balsamum: significat tamen Balsami  
 rox, nonnunquam etiam Mentham; cuius spe-  
 cies est Balsamita, hoc loco recipienda: nam si  
 Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non  
 simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum po-  
 nisset.

SINONVM, secundum Matthaeum  
 Syluaticum, est Petroselinum agreste. Sed de  
 eo infra in annotationibus Aurea Alexan-  
 drine.

CASIAE fistula nomine hoc loco nequa-  
 quam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra  
 medulla bilem per aluum purgat; sed Casia li-  
 gnea aromatica, quae Cinnamomo similis est:  
 nam



*nam hæc etiam apud probatos veteres auctores  
Cassia fistula vocatur.*

- B DAUCVS Creticus hodie ignotus est:  
ideò possumus eius loco Sefeli Creticum accipe-  
re, idest, Berwurtz, aromaticam herbam,  
foliis Fœniculi, sed multo minoribus.

## P. C. SCHOL.

- A Balsamitæ. ] Cùm Nicolai codex, ut &  
Cordus fatetur, Balsami legat, eo non herba  
Balsamita vocata, neque cum Fuchsio Bal-  
sami veri folia, sed oleum seu succus veri Bal-  
sami, Opobalsamumve hic intelligendum esse  
existimo.

- B Daucus Creticus. ] Berwurtz Germanis  
vocata herba, seu Fœniculus porcini Belgis,  
non est Sefeli Creticum, ut neque Daucus  
Creticus, sed potius Meum Diosc. aut illi  
proximum. Daucus autem Creticus verus,  
Diosc. delineationi ad amissim conueniens,  
semine aceri, albo, birsuto, oblongo, nu-  
perrimè cognosci cœpit: virèque in hortu-  
lo hodie, inter plurimas raras plantas, no-  
stro.

Sanat capitis vertigines, oculorum ca-  
ligines abstergit, palatum & arterias pur-  
gat, distillationem vix astringit, dentium  
dolorè mitigat. Asthmaticis & suspiciosi  
peculiariter opitulatur, pectoris & pulmo-  
nis causas facilè amputat. Stomachi & he-  
patis dolores & debilitates sedat, splene-  
tico.

*Diatrion santalon D. Nicolai.*

SCARIOLA est *Endivia vulgaris*, cuius  
Folia in dorso habent spinulas, ut dictum est  
suprà in *Diarrhodon Abbatis*.

Pollet aduersus iccinoris & ventriculi  
C calo-



calorem mirum in modum : tabidis & re-  
gio morbo correptis itidem prodest.

*Diaxyloaloës D. Mesua.*

℞. Ligni Aloës crudi

Rosarum ana ʒ j.

Garyophyllorum Spicæ Indicæ

Macis Nucis moschatae

Galliæ moschatae Mesuæ Cubebarum

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

✱ Mastiches

Cinnamomi

Cyperī Schœnanthi

Zedoariæ Been albi

Been rubri

Folii [*aut Macis siue Spica Nardi*]

Serici crudi Margaritarum

Corallii rubri Charabæ

Foliorum Citrei mali

Corticum Citrei mali

Ocimi garyophyllati

Stsymbrii Menthæ siccæ

Sampsuchi [*id est, Maiorana*]

Piperis longi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Molchi boni ʒ j.

Ambre ʒ j. β.

Sacchari albißimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam  
rotunda

rotunda radices Cyperi propriè & simpliciter  
ab auctoribus Cyperi vocantur. Longis verò  
radicibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis.  
Quoniam verò non semper rotundam habere  
licet, necesse est in penuria eius, longo vii.

S I S Y M B R I V M est mentha aquatica,  
nigricantibus, ut purpura, caulibus.

P R O D E S T malis ventriculi, cordis &  
iecinoris frigidis, animæ defectioni, con-  
coctionique. Oris fœtorem abigit, latti-  
tiamque parit.

*Diatrion pipereon Mesuæ.*

R. Macropiperis Melanopiperis

Leucopiperis ana ʒ v.

Zingiberis Thymi

Anisi ana ʒ ij.

Spicæ Indicæ Ammios

Amomi [ quod non habetur, & loco eius ca-  
piatur Carpesium sine Cubeba, aut Cala-  
mus aromaticus officinarum, qui pro vero  
Acoro habetur ]

Cinnamomi ana ʒ j.

Cassie lignæ Seminis Apii

Seselios

Asari

Enulæ sicæ ana ʒ β.

Sacchari albissimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ruæui,  
quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflatio-  
nibus auxiliatur. Item tussientibus.

C 2

Dia-



*Diazingiber D. Nicolai.*

℞. Zingiberis Galangæ  
 Garyophyllorum Cinnamomi  
 Nucis moschatæ Granorum paradisi  
 Piperis longi Macis  
 Cardamomi Spicæ Indicæ  
 Rhabarbari Rosarum rubrarum ana ḡ xv.  
 Pinearum mundatarum ʒ β.  
 Phisticorum [*id est, Pistaciorum*] ʒ ij.  
 Anisi Fœniculi  
 Glycyrrhizæ rasæ Croci ana ʒ β.  
 Sacchari albissimi.

\* Ventriculum roborat & firmat.

*Electuarium Ducis, D. Nicolai.*

℞. Anisi ʒ ij. ḡ xv.  
 Glycyrrhizæ  
 Mastiches ana ʒ ij. ḡ v.  
 Cinnamomi  
 Chamædryos Zingiberis  
 Galangæ Fœniculi  
 Carui ana ʒ j. ḡ xv.  
 Xylocassia Calaminthæ  
 Dauci Pyrethri  
 Piperi albi Piperis longi  
 Cyperi [*scilicet rotundi*]  
 Schœnanthi Ireos

Amo-

AROMATICA.

53

Amomi [ *aut succedaneum eius* ]  
 Folii [ *aut succedaneum eius* ]  
 Afari ana ʒ j.  
 Spica Indica Croci  
 Gummi Arabici Tragacanthæ  
 Seminis Anethi Calami aromatici  
 Cubebarum Garyophyllorum  
 Carpobalsami  
 Ligustici Seminis Olusatris  
 Baccarum Juniperi Sefelios  
 Pentaphylli [ *videlicet radicem eius* ]  
 Seminis Asparagi  
 Seminis Citri  
 Acori [ *aut loco eius Galanga* ]  
 Ammios Rhabarbari  
 Nucis myristica [ *id est, Nucis Moschata* ]  
 Ligni Aloës  
 Basilici garyophyllati  
 Mili folis  
 Seminis Saxifragiæ  
 Nucleorum seminis Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis Cucurbitæ  
 Seminis Scariolæ  
 Petroselini  
 Been albi Been rubri  
 Styracis calamitæ  
 Cardamomi ana ʒ β. ʒ v.  
 Penidiarum ʒ iiij. ʒ ij. β.  
 Sacchari albissimi.

CHAMAEDRYOS, *videlicet vera, quæ*  
 C 3 folia



*folia habet similia quercus. nascitur in montibus Iena, & inter Herßpruck atque Ambergam.*

OLVSATRI semen, est magnum semen, quod in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedonitum siue Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis.

*Electuarium de Gemmis D. Mesue.*

Rx. Margaritarum albarum ʒ iiij.  
 Sapphiri Hyacinthi  
 Sardæ Granatorum  
 Smaragdi ana ʒ j. ʒ.  
 Zedoariæ Doronici  
 Corticum Citrei mali Macis  
 Seminis Ocymi garyophyllati ana ʒ ij.  
 Corallii rubri Charabæ  
 Rasuræ Eboris ana ʒ ij.  
 Been albi Been rubri  
 Garyophyllorum  
 Zingiberis Piperis longi  
 Spice Indicæ  
 Folii [aut succedanei eius]  
 Croci  
 \* Cardamomi ana ʒ j.  
 Trochiscorum Diarhodon  
 Ligni Aloës ana ʒ v.  
 Cinnamomi Galangæ

Zurum-

AROMATICAE. . 55

Zurumbeth ana 3 j. β.  
 Foliorum Auri  
 Foliorum Argenti ana 3 ij. \*  
 Ambra 3 ij. Moschi 3 β.  
 Sacchari albiſſimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus, qui paſſim in Myropoliis habentur, nihil valent; cū flammam edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur: quare omittendi ſunt; aut loco eorum, de Hyacintho & Granato maius pondus ſumatur.

SARDA eſt gemma qua neotericis Carneola vocatur; quod diligenter eſt notandum. Hactenus enim qualis eſſet gemma Sarda, ignorauimus omnes.

ZURUMBETH eſt ſpecies Zedoaria, qua radicem habet rotundam & globosam, & aſſertur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

Zurumbeth eſt ſpec. ] Inter tres Zedoaria A ſpecies qua Antuerpiam aduehuntur radiculis oblongis, quartum quid optimo Zedoario po- tiſſimum immixtum reperitur, rotundis globulis, & ea propter Truncosa Zedoaria à Materialiſtis noſtris vocitata: hac utentur Zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab Horto De Aromatibus Indicis hiſce de rebus conſulant, plura noſcere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, ic-  
 C 4 cinoris,



cinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item  
palpitationi cordis, defectioni animæ, ac  
concoctioni: tristitiam denique citra cau-  
sam ortam amouet.

*Electuarium Iustinum D. Nicolai.*

R. Cinnamomi

Folii [ *aut succedanei eius* ] Costi

Nardi [ *id est, Spica Indica* ]

Cassia lignæ Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ Enulæ campanæ

Hyssopi Pulegii Artemisiæ

Pentaphylli [ *videlicet radicis eius* ]

Leucopiperis Orobi veri

Petroselini Ligustici

Olusatris [ *i. Petroselini Macedonici vocati* ]

Seminis Vrticæ

Milii Solis

Saxifragiæ seminis [ *sumatur eius loco se-  
men Pimpinella nostræ, Germanorum vi-  
delicet, non Sanguisorba vocata.*

Baccarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apii Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Baccarum Lauri ana ʒ j. β.

Sacchari albissimi.

Valet ad dolorē renum: calculos frangit,  
& arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

*Confe-*

*Confectio Liberans* [scilicet à peste.]

*R.* Radicum Tormentillæ  
 Seminis Acetosæ  
 Endiuix  
 Coriandri præparati  
 Citrei mali      ana    ʒ   j.   β.  
 Santalorum omnium  
 Dictamni albi      ana    ʒ   j.  
 Boli Armeni præparati  
 Terræ sigillatæ [loco eius Bolus Leuanticus, id  
 est, Orientalis, sumatur]      ana    ʒ   iij.  
 Margaritarum      Corallii albi  
 Corallii rubri      Charabæ  
 Rasuræ Eboris  
 Spodii [id est, Eboris vñ, de quo in fine]  
 Ossis è corde cerui  
 Been albi      Been rubri  
 Doronici      Cardamomi  
 Cinnamomi      Macis  
 Ligni Aloës  
 Cassiæ lignæ [aut succedanei eius]  
 Croti      Zedoariæ      ana    ʒ   β.  
 Smaragdi [loco eius Hyacinthi aut Granati]  
 Hyacinthi      Granati  
 Serici crudi incisi & torrefacti      ana    ʒ   j.  
 Penidii  
 Sacchari Candi      ana    ʒ   ij.  
 Florum Nenupharis [id est, Nymphae]  
 Buglossæ  
                          C 5      Rosa.



58 CONFECTIOES

Rosarum ana ʒ j.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

Ambra ana ʒ iij.

Sacchari albiſſimi.

Contra pestem plurimum valet: tutatur corpus ne lædatur à pestifero aëre, & præſeruat humores à corruptione.

*Confectio Cordialis, Alex. Benedicti.*

℞. Margaritarum

Spodii [ *id est, Eboris uſti* ]

Granatorum verorum

Cinnamomi. Tormentillæ

Boli Armeni ana ʒ iij.

Santalorum omnium Rasuræ Eboris

Vnicornu ana ʒ ij. Hyacinthorum

Sapphiri [ *loco eius maius pondus Hyacinthi* ]

Corallii albi Corallii rubri

Charabæ albæ [ *al. Succini* ]

Valerianæ veræ

Dictamni Zedoariæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

Terræ sigillatæ [ *aut Boli Levantici, hoc est, Orientalis* ] ʒ j. ʒ ij.

Serici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

Oſſum è corde cerui ʒ j. ʒ.

Been-albi

Been rubri ana ʒ ij.

Foliorum auri opt. numero v.

Moschi

Moschi

Ambrae ana ḡ x.

Sacchari albissimi.

P R Æ S E R V A T c o r à p e s t e .

*Electuarium Latitia, Galeni;  
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocimi garyophyllati

Crocī Zedoarię

Xylobalsami [ *pro quo Lignum Aloës, cū in  
istā descriptione non habeatur* ]

Garyophyllorum Corticum Citrei mali

Galangæ Macis

Nucis moschatae

Styracis calamitæ ana ʒ ij. β.

Anisi Rasuræ Eboris

Thymi Epithymi ana ʒ j.

Camphoræ Moschi Ambre

Margaritarum perforatarum

Ossium de corde cerui ana ʒ β.

Auri foliati meri [ *id est, purissimi* ]

Argenti foliati meri ana ʒ β. \*

Sacchari albissimi.

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liqui-  
da siue opiatae, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

C 6

Vini



## 60 CONFECTIOES

Vini veteris optimi, ana partes æquales: in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

LÆTITIAM colorisq̃ue bonitatem efficit: concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

*Electuarium Latificans Rhasis.*

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ℞. Melissæ                    | Corticum Citrei mali             |
| Garyophyllorū                 | Galliæ moschatae Mesuæ           |
| Mastiches                     | Croci                            |
| Cinnamomi                     | Nucis moschatae                  |
| * Cardamomi                   | (cipi)                           |
| Neremisch                     | [pro quo potest semen Paonia ac- |
| Been albi                     | Been rubri                       |
| Zedoarie                      | Doronici                         |
| Seminis Ocimi                 |                                  |
| * Seminis Ocimi garyophyllati | ana ʒ ʒ.                         |
| * Moschi                      | ḡ xxiiij.                        |
- Sacchari albissimi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, ut decet, tunc prædictas species sequenti Syropo misce, & fac in modum opiatę:

- \* ℞. Myrobalanorum Chebularum nu. xx.
- \* Emblicarum numero xxx.
- \* Aquæ P iiij. aut quantum sufficit. Coquatur tritę myrobalani in prædicta aqua, donec

donec remaneat tertia pars ; deinde cola.  
Colaturæ addemellis despumati ℥j. loco  
prædicti sacchari:bulliat postea vsque ad  
iustam spissitudinem ; & insperge species +  
prædictas , postquam feruor Syrupi re-  
missior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhafin est Rosa asi-  
nina. Auerrois autem interpres dicit Paoniam  
esse Rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Ne-  
remisch idem esset quod Paonia : nisi Rhafis de  
utraque, id est, de Neremisch & de Paonia, duo  
propria faceret capitula, tanquam de rebus di-  
uersis. Ceterò igitur statuere non possumus, quid  
sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia,  
ex quibus virtutes manant naturales &  
animales : iuuat calorem naturalem, &  
spiritum viuificat: compescit malas cogi-  
tationes : & bonos mores, lætitiâque  
& gaudium gignit.

*Electuarium Plurisarcoticum, seu potius  
Pleres archonticum, D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi	Garyophyllorum			
Ligni Aloës	Galangæ			
Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ			
Zingiberis	Spodii			
Schænanthi				
Cyperii	Rosarum			
Violarum	ana	3	j.	℥ xv.
		C	7	℥olii



62 CONFECTIOES

Folii [ *loci ipsius, Macis sumatur* ]

Glycyrrhizæ Mastiches

Styracis calamitæ

Sampfuchi [ *id est, Maiorane* ]

Balsamitæ Ocimi

Cardamomi Macropiperis

Leucopiperis

Myrtillorum

\* Corticis Citrei mali ana ʒ ij. ʒ v.

Margaritarum splendorum

Been albi Been rubri

Corallii rubri

Serici tostæ ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.

Moschi ʒ vij. ʒ.

Camphoræ ʒ v.

Sacchari albissimi.

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

*Lithontribon D. Nicolai.*

℞. Spicæ Indicæ Zingiberis

Xylobalsami [ *aut Ligni Aloës, ut supra* ]

Acori [ *sive Calami aromatici hodie vocati* ]

Cinnamomi

Peucedani [ *videlicet radicis eius* ]

Meu [ *loco eius accipe Seseli Cretici radicem, id est, Beruvuri, Germanis vocatam* ]

Mela-

Melanopiperis      Macropiperis  
 Leucopiperis      Saxifragiæ ana ʒ ij. β.  
 Opobalsami [ loco eius sumatur oleum ex gra-  
                   nus Iuniperi ]  
 Garyophyllorum  
 Costi              Rhapontici  
 Glycyrrhizæ      Cyperi  
 Tragacanthæ      Chamædryos  
 Seminis Olusatris [ est semen quod Macedo-  
                   nicum vulgò perperam vocant ]  
 Seminis Apii      Ammios  
     Asparagi      Ocimi      Vrticæ  
     Citrei mali      ana ʒ j. ʒ xv.  
 Folii [ aut succedanei eius ]  
 Croci              Schœnanthi  
 Ligneæ Casiæ [ aut succedanei eius ]  
 Bdellii              Mastiches  
 Ireos              Amomi  
 Ligustici              Milii solis  
 Petroselini Macedonici      Sefelios  
 Sinoni [ de quo supra ]  
 Cardamomi  
 Anethi              Euphorbii  
 Lapidis Lyncis      Olei Nardini  
 Olei Moschelini      ana ʒ β. ʒ vij. β. ★  
 Sacchari albißimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ,  
 tunc speciebus adde triplum mellis de-  
 spumati, loco sacchari: diutiùs enim du-  
 rant species melle exceptæ, quàm saccha-  
 ro. potest tamen utroque modo fieri.

Olei



Olei Moschelini præparatio infrà habebitur.

## P. C. SCHOL.

A Meu ] Sefeli Creticum Cordo vocatum, quod Beruvurtz Germani, Fœniculum porcinum Belge appellant, esse ipsissimum Meu seu Meum Diosc. omnino persuasum habeo. Nec radicem eius tantam, tamve crassam esse, (natalibus præsertim locis natam,) neque tam graviter olere, veluti Matiholus metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à Dioscor. descriptos limites ita transire putem, quin genuinum Meum esse queat: Crassitudo cum crassitudine comparanda cum sit, simul atque suaviter olere, & simpliciter odoratum esse, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut qua de Meo Asturie ac Sistra Monachi observârunt & scribunt; ego, utpote mihi quoque comperta, approbem, illisq; manus dem. Proinde si quispiã adhuc nihilominus refragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tantisper videntur Pharmacopœi, deserto illo quo hætenus usi sunt nostrates; dum ipse Diosc. Genius nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter admodum Matiholum carpit Fuchsius, quod ille unà cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriam nominari inquit, quam Angelicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Fuchsius: cum Imperatorie nomine ab isthoc Meo admodum diuerse à Germanis demonstrantur plantæ.

Præ-

AROMATICAE. 65

Præclarum ad indigestionem stomachi  
& frigiditate. Illicum lumborumque do-  
lores compescit, lapides in renibus &  
effica potenter confringit, & inde mira-  
biliter expellit. Stranguriam & dysuriam  
vestigio soluit.

*Rosata Nonella D. Nicolai.*

℞. Rosarum                      Sacchari  
Glycyrrhizæ            ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij. β.  
Cinnamomi            ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. ★  
Garryophyllorum  
Nardi [*id est, Spica Indica*]  
Zingiberis              Galangæ  
Nucis moschatæ      Zedoariæ  
Stryacis calamitæ    Cardamomi  
Seminis Apii           ana ʒ j. ʒ vj. ★  
Sacchari albiissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati  
stomachi, cordis, hepatis & pulmonis.  
Sitim compescit & vomitum, abscindit  
debilitatem stomachi, adstringit laxa.  
Cardiacis subuenit, sudorem diaphoreti-  
cum reprimat, ex chronica infirmitate de-  
biles recreat.

*Electuarium Diapæonias.*

℞. Radicis Pæoniæ      ʒ j.  
Macis                      Spicæ Indicæ  
Croci                      Coralliorum rubrorum  
Mar-



Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana ʒ β.

Myrtillorum verorum ʒ j. β.

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Garyophyllorum

Folii [*loco eius Cassie lignee vera*]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Anacardi ʒ j. β.

Moschi Ambræ ana ʒ vj.

Sacchari albissimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.

In hieme verò adde speciebus triplū mel-  
lis despumati, & conficiatur electuarium.

CONFERT epilepsiæ, & vertigini.

*Electuarium Resumptivum*

*D. Nicolai.*

R. Rosarum Glycyrrhizæ

Sacchari ana ʒ ij. ʒ v.

Gummi Arabici

• Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. β. Papaveris albi

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Lactucæ Scariolæ ana ʒ iij.

Garyo.

Caryophyllorum  
 Cardii [ *pro eo, Eboris viti* ]  
 Cinnamonomi ana ʒ j. \*  
 Zingiberis  
 Syracis calamitæ ana ʒ ij.  
 Croci ḡ v.  
 Menidiarum ʒ β.  
 Nuculorum seminis Cucurbitæ  
 Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.  
 Seminis Cydoniorum ʒ ij.  
 Amygdalorū dulcium Pinorū nucleorū  
 Serberis Seminis Maluæ  
 Seminis Coti siue Bombacis \*  
 Seminis Violarum Nymphaeæ  
 Elebesten ana ʒ ij.  
 Cum Syrupi Violati quantitate sufficien-  
 ti fiat Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radica-  
 lem: lenit, humectat, nutrit, & confor-  
 tat. Aperit poros, obsistit cholera: sedat  
 febre, tussim & sitim. Restituit integras  
 vires, & pristinam sanitatem, extenuatis,  
 consumptis & hecticis.

*Diacorum D. Mesue, in sua praxi, •*  
*cap. 1. de affectibus nervorum.*

Radicum Secacul Acori  
 Pinearum ana ℥ j. β.  
 Radices Secacul mundatæ & incisæ co-  
 quantur in aqua clara, donec aqua consu-  
 matur:



matur : postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulvi similes fiant. Dein adfunde eis mellis odorati & optimè despumati l' x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secaculi imbibebunt, in vaporem resoluta sit ; diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices. Cum autè iustè spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Pincas minutissimè incisas, cū subsequētī pulvere optimè mistas :  
 ℞. Piperis  $\frac{3}{4}$  j. Piperis longi  
 Caryophyllorum Zingiberis

A Macis ana 3 iiij.  
 Nucis moschatae Galangæ  
 Cardamomi ana 3 iij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secaculi miscero & vnito ; diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

B SECACULUM verum est Siser, quod Germani vocant Gritzelmoren, & Klingelmoren, Galli Eschernis & Seruiles, Bauari Nudle, Suedi Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vocatus Calamus aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radices elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus, ut ii qui in calidis regionibus habitant, idè melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

A Rosas è contextis, à Cordo perperam impostas,

, *Fuchſio* quoque & id volente, ſuſtuli.

Secacul verum. ] *Secacul* non eſt *Sifer*, ut *B*

*ardus* exiſtimat: ſed, veluti *Fräciſco Alexand.*

quoque placet, eſſe poſſet ea planta quam *Criſh-*

*um ſpinoſum*, ſeu *Paſſiracam marinam* vo-

nt *Monſpeluſſani*: unde mihi in horto meo à

*Matthia Lobelio* doctore Medico ſemine tranſ-

ſſo, nunc viret. Genuinum interim ſi id non

erit, in eius locum tamen commodè ſubſtitui

ſſet, reſpondentiſſis facultatibus: dum *Arabs*

*ſiſſiam* iſſiſſimum nobis commoſtrauerit.

Confert mirum in modum ægri tudini-

us neruorum: acuit omnes ſenſus & in-

uenium, ſedat dolores capitis; eſt pecu-

are remedium frigidarum ægri tudinum

num, & maximè catarrhi.

*Pulvis ad Epithemata cordis.*

*Santali rubri* ℥ j.

*Porticum Citrei mali*      *Santali albi*

*oſarum*      *Corallii albi*

*Corallii rubri*      *Charabæ*

*podii* [ accipe *Eboris uſſi* ].      ana ℥ ſ.

*Oſſis cordis ceruini*

*Croci*      ana ℥ j.

*pecierum Lætitia Galeni*

*pecierum electuarii de Gemmis*

*pecierum Diamargariton*      ana ℥ iiij.

*Camphoræ*      ℥ j.

In puluerem redactæ ſpecies commi-

ſcantur.

*Pulvis*



*Pulvis ad Epithemata hepatis.*

℞. Rosarum Santali albi Santali rubri  
 Absinthii Schoenanthi  
 Spodii [ *pro eo, Eboris vili* ]  
 Spicæ Indicæ ana ʒ β.  
 Contrita in puluerem misce, & repone.

# CONFECT IONES

## OPIATÆ.

*Diaolibanum D. Nicolai.*

℞. Castorei Opii  
 Hyoscyami albi ana ʒ iiij.  
 \* Cassiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.  
 Folii [ *aut succedanei eorum* ]  
 Croci  
 Turis masculi ana ʒ ij.  
 Rhapontici  
 Amomi [ *pro quo Carpesium* ] ana ʒ j. ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j. β.  
 Pæoniæ Styracis calamitæ  
 Macropiperis ana ʒ j.  
 Spicæ Indicæ  
 Pyrethri Euphorbii  
 Leucopiperis ana ʒ ij. β.  
 Mellis despumati triplex pondus.

E S T v e r o o b s e r u a n d u m i n o m n i b u s o p i a -  
 t i s , u t s i n g u l i s u n c i i s s p e c i e r a n t , m i s c e a n t u r t r e s  
 u n c i e

cia mellis despumati. Si minus fuerit, exsic-  
etur confectio facilè: si verò plus addatur, vi-  
s eius disperguntur.

T v s Masculum, est Tus album aut fla-  
um purissimum, in globulos rotundos singulos,  
ut testiculorum figura geminos concretum;  
leoq; Masculi cognomen accepit.

V T I L E est ad diuersas passiones ca-  
itis: hemicranicum dolorem placat, &  
supercilii: lachrymas potenter stringit:  
nauces rheumatizatas & arterias lenit. Hæ-  
moptoicis & tussientibus medetur. Vo-  
mitum compescit: dolorem stomachi &  
auseam aufert. Peripneumonicis, pleuri-  
icis, empyicis subuenit. Gonorrhœam  
& satyriam emendat, & menstrualem  
anguinem sistit.

*Musa Enca, sine Zazenea, vel Egetea A*  
*D. Mesue.*

℞. Castorei

Myrrhæ

Opii

Melanopiperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Men [aut loco eius Seseli Creticum, id est,  
Beruvuriz]

Dauci

Asari

Croci

ana

3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

R. C.



P. C. SCHOL.

A Musa.] *Erroneè à Cordo Musa hac confectio inscribitur, veluti & Francisci Alexand. ritè obseruauit; cùm Sagzeneà à Mesue vocetur. Musa enim Enia apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum differens.*

VALET ad omnes passiones frigidas, & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, tarditatem digestionis, colicam, difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem vrinæ.

*Philonium Maius, siue Romanum  
D. Nicolai.*

R. Leucopiperis

\* Hyoscyami albi [i. seminis eius] ana ʒ v.

Opii ʒ ij. β.

Cassia lignea [aut succedanei eius] ʒ j. β.

A Seminis Apii ʒ j.

Petroselinæ Macedonici Fœniculi

B Dauci Cretici ana ʒ β.

\* Croci ʒ j. Spica Indica

\* Zedoaria

\* Pyrethri ana ʒ β. ʒ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbii Costi ana ʒ j.

Mellis

Mellis despumati optimi triplex pondus.

*Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvuriz.*

## P. C. SCHOL.

Sem. Apii ʒ j. & paulo post. Sem. Dau- A  
ci ana ʒ. ʒ. } Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. ʒ. B  
cuti & pro ʒ ʒ. erronè ʒ j. legebat: vi Fran-  
cisco Alexand. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo obla-  
tum, peripneumoniam cum hydromeli-  
te, sanguinis sputum cum polygoniæ  
succo. Indigestione n stomachi & vom-  
itum cum posca, dolorem hepatis cum  
œnomelite curat: spleneticis, & aurigi-  
nos cum oxymelite subuenit; cœliacis,  
cum apozemate rutæ. Pleuriticis, ilio-  
sis, nephriticis & vesicæ symptematis  
cholericis medetur.

*Philonium D. Mesæ.*

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ Nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pōdus.

MIRUM in modum mitigat dolores,  
præcipuè stomachi, matricis, laterum,  
totius ventris, & colicam cum decoctione

D chamæ-



chamæmeli vel rutæ, & statim prouocat  
 somnum cum aqua lactucæ vel syrupo pa-  
 paueris. Tollit dolorem capitis cum de-  
 coctione stæchadis, prohibet catarrhum  
 cum decoctione olibani vel spicæ. Con-  
 tra spasmodum, & paralysem bibitur cum de-  
 coctione nucis moschatæ. Facilitat anhe-  
 litum cum decoctione baccarum lauri vel  
 hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis.  
 Prouocat vrinam, faciliat mictum, &  
 frangit lapides vesicæ, cum decoctione Sa-  
 xifragiæ vel aqua apii. Compescit vomi-  
 tum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo  
 plantaginis vel decoctione mastiches; &  
 sedat singultus, & præfocationes, & vitia  
 matricis, & potenter somnum inducit.

*Philonium ex Galeno & P. Ægineta.*

Rx. Croci	ʒ	v.	
Pyrethri		Euphorbii	
Spicæ Indicæ	ana	ʒ	j.
A Piperis albi	ʒ	xx.	
Hyoscyami	ʒ	viiij.	
Lachrymæ Papaueris	ʒ	x.	
Mellis despumati optimi	tripulum.		

P. C. SCHOL.

A Hyoscyami ʒ. viij.] *Cum non Galeni,  
 sed P. Ægineta tantum corrupta exemplaria  
 perperam legant Hyoscyami ʒ viij, atq; ex Cor-  
 narii*

*narii dolabella 3 xx pro 3 viij. restituenda sint,  
cum Mesues descriptione hoc pacto conueniet:  
utpote qui ex hisce eandem desumserit; Castoreū  
in Euphorbii locum substitutum si exceperis.*

*Philonium Persicum D. Mesuae.*

R. Piperis albi  
Hyoscyami albi ana 3 xx.  
Apii  
Terræ sigillatæ [ *pro qua Boli Armeni, ut  
suprà* ] ana 3 x.  
Lapidis Hamatitidis Croci ana 3 v.  
Castorei Spicæ Indicæ  
Euphorbii Pyrethri  
Margaritarum Charabæ [ *id est, Succini* ]  
Zedoariæ Doronici  
Trochiscorum Ramich [ *de quibus infra* ]  
ana 3 j.  
Camphoræ 3 j.  
Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi. ] *Insulse admodum Papauer  
in huius locum surrogauerat Cordus ; quod  
et suboluit facile Fuchsio : sequentibus nihilo-  
minus Cordum Colonienfibus medicis, in ab ipsis  
euulgato non ita diu Dispensariolo.*

INVENTVM est ad retinendum san-  
guinem menstruorum, hæmorrhoidarum,  
fluxum ventris, vomitum, & spuiū sangui-  
neum;



neum; præsertim si cum succo plantaginis dissolutum bibatur, & ad fluxum mēstruorum mittatur in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoiatuum clysterizetur. Consolidat fermè vlcera & venas : & nihil est quod magis & tutius præseruet ab abortu prægnantem grauidam.

*Requies Nicolai.*

℞. Rosarum

Violarum ana ʒ iiij.

Opii Hyoscyami

Papaueris [ *videlicet albi* ]

Mandragoræ [ *videlicet cort. radicis eius* ]

Scariolæ [ *videlicet seminis* ]

Lactucæ [ *videlicet seminis* ]

Seminis Portulacæ

Psyllii

Nucis moschatæ Cinnamomi

Sacchari ana ʒ j. β.

Santali albi Santali citrini

Santali rubri Spodii

Tragacanthæ ana ʒ ij. ḡ v.

Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem accipientibus præstat : maximè typicè febricitantibus, quotidianariis, tertianariis, quartanariis, acutis & peracutis.

*Tryphera*

*Tryphera magna D. Nicolai.*

℞. Opii 3 ij.

Cinnamomi

Garyophyllorum Galangæ

Spicæ Indicæ Zedoariæ

Zingiberis Costi

Styracis calamitæ

Calami aromatici

Cyperi

Iridis Illyricæ

Peucedani

Acori [*aut Calami aromatici hodie vocati*]

Mandragoræ Nardi Celticæ

Rosarum Piperis

Sem. Anisi

Apii Petroselini Macedonici

Fœniculi Dauci

Hyoscyami Cumini

Ocimi ana 3 j.

Mellis despumati optimi triplum.

*IRIS Illyrica, est eadem que in Pharmacopoliis dicitur Ireos.**NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Saliunca, est eadem herba qua in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.**AUXILIATUR dolori stomachi ex frigiditate; & cum accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melancholia**D 3 de ma-*



de matrice insomnes sunt, rheumaticis,  
peripneumonicis, & qui excernunt excre-  
menta cum sanguine, vtilissima est.

*Tryphera minor Fænonis, ex Mesue.*

R̄. Myrobalan. Chebularum  
Bellericarum Indarum Emblicarum  
Nucis moschatæ ana ʒ v.

\* Nasturtii assati Asari

Origani Persici Piperis

Olibani Ammios

Zingiberis Fructus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ Schœnanthi

Cyperi ana ʒ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto ma-  
ceratę, & deinde tostę ʒ xx.

Myrobalani cum butyro recenti non sa-  
lito assentur modicum; reliqua oleo amyg-  
dalino dulci inuoluantur: deinde addatur  
Moschi ʒ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere,  
ne Myrobalani comburantur, cum in bu-  
tyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod  
Origanum Orientale: nascitur etiam in Creta  
insula, & Græcia: habet autem surculos, capi-  
tula, folia, & ramulos maiorana similia; sapo-  
rem verò inter Satureiam & Dictamnem Cre-  
ticum medium: estq; valdè odoratum & aro-  
maticum.

*maticum. affertur ex Oriente in Italiam. loco autem eius accipere licet Dictamnium Creticum verum.*

*TAMARISCUS sativa, arbor est proce-  
ra: sed ea nos caremus, ideoque cogimur loco  
eius nostratis Tamarisci foliis uti.*

*SCORIA ferri, propriè significat ferri  
recrementum, id est, Eysenschlacken Germanis  
vocatum: verum, id non debet hoc loco accipi,  
sed Squama aut Batitura Ferri optimi aut  
Chalybis, quam Græci Stomoma appellant.*

*V A L E T ad corruptionem & exuberan-  
tiam menst ruorum, & hæmorrhoidarum,  
& ad corruptionem formæ, & debilitatem  
stomachi, & destruit humorem crudum.  
& clarificat colorem. Confortat vesicam,  
& abscindit fluxum ventris.*

*Tryphera Sarracenica D. Mesua.*

*℞. Myrobal. Chebulorum*

*Indorum Bellericorum Emblicorum*

*Citrinorum ana ʒ v.*

*Cinnamomi Leucopiperis*

*Macropiperis Melanopiperis*

*Secacul [ id est, Siseris, ut supra ]*

*Folii [ aut succedanei ]*

*Spicæ*

*Cardamomimajoris Cardamomiminoris*

*Cassæ lignæ [ aut succedanei eius ]*

*Seitaragi Indi Cyperi*

*Apii Linguae avis*

*D 4*

*Garyo-*



30 CONFECTIOES

Garyophyllorum  
 Been albi      Been rubri  
 \* Zingiberis      ana      3      ij.  
 Nucis moschatae      Macis  
 Sesami excorticati      ana      3      iij.  
 Amygdalorum dulcium  
 Amygdalorum amarorum      ana      3      v.  
 Ligni Aloës      Rhabarbari  
 Rutæ      Seminis Fœniculi  
 Mastiches      ana      3      ij.  
 Ocimi garyophyllati      Menthæ siccæ  
 Origani Persici [ *eius loco Dictamnium Cre-*  
*ticum accipe* ]      ana      3      j.      β.

Fricentur Myrobalani trite cum butyro  
 vaccino recenti & non salito; aliæ verò  
 species cum oleo amygdalino dulci: &  
 confice cum mellis dēspumati opt. triplo.

SEACVL, non est Iringus siue Eryngiū,  
 neque Iringus, qui habet folia Cretami marini;  
 neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul  
 est veterum Sifer, hoc est radix illa quæ Germa-  
 nicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlen,  
 & Geyrlen: Gallicè Escheruis & Sernilles.

LINGVA auis, est semen Fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nastur-  
 zii odore & sapore, foliis longis, radice simili  
 eius herbe quàm Merretich vocant Germani,  
 & Pfefferwurtx, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & he-  
 patis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat;  
 humores in ventriculo & aliis visceribus  
 putres.

putres absumit; oris & corporis odorem  
& colorem commendat; lassitudinem tol-  
lit. Sanitatem præsentem tuetur, & mor-  
borum generationem prohibet. Venerem  
auget: hæmorrhoides sanat.

*Tryphera Persica D. Mesua.*

R. Succorum Solatri siue Solani

Endiuæ veræ & fatiuæ

Apii ana ℥ ij.

Lupulorum depuratorum ℥ j.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridium

Rosarum ana ℥ iij. [aliis ℥ iij.] \*

Folliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ j.

Prunorum Damascenorum pinguium nu. l. \*

Cuscutæ ℥ β.

Spicæ Indicæ ℥ iij.

Bulliant molliusculo igne, donec super-  
sint ℥ ij.

Et iniiciantur Epithymi ℥ xl.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum frictorum in oleo amygdalo-  
rum dulcium ana ℥ ij. \*

Bulliant leuiter, deinde ab igne depo-  
nantur & percolentur: atque dissoluantur  
in vna parte istius percolati

Tamarindorum recentium ℥ iij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

D. s.

Pulpæ



Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.

Sacchari violati ℥ j.

Percolentur & mudentur à granis & ffordibus ; atque in aliam aquæ partem proiciantur

Sacchari albiſſimi ℥ iiij.

Acetivini ℥ j.

Coquantur leuiusculo igne : deinde proiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in vnum, atque coquantur donec mellis crassitiem obtineant : postremò in puluerem redactæ sequentes species inspergantur :

Rhabbari optimi ℥ ij.

Myrobalan. Citrinorum ℥ j. β.

Chebulorum

Indorum ana ℥ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebarum

Spodii [ loco eius Eboris vñli ]

\* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

\* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indicæ ℥ ij.

Inuoluan-

Inuoluantur hæ species in oleo viola-  
to : & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febribus acutis, & inflam-  
mationi stomachi & hepatis, ictericis ca-  
lidis : de oppilatione incolumitatem ac-  
quirat. Visum à fumis cholericis deperdi-  
tum, reparat. Sitim mitigat : morbos adu-  
stionis fieri prohibet.

*Confectio Anacardina D. Mesue.*

℞. Piperis nigri

Piperis longi

Myrobal. Chebulorum

Emblicorum Bellericoum Indorum

Castorei ana ʒ ij.

Costi Anacardii

Sacchari tabarzeth

Burungi

Baccarum Lauri ana ʒ vj.

Cyperi ʒ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis  
admisceantur : deinde omnia cum butyri  
recentis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. β.

Simul coctis bullitione vnica confician-  
tur. \*

P. C. S C H O L.

Burungi. ] Cordus huius loco semen Er- A  
ca posuerat, hanc dictionem ita interpreta-  
tus, cum Melissam esse existiment plerique,



ut & monet Fuchsius, Matthiolo aliter sentiente. Si verò dictionem hanc *Eruca semen* esse, *Mesua* mens fuerit, per id *Sinapi semen à colore album* vulgo hic nuncupatum, atque ab officinis nostris perperam *Eruca semen vocitatum*, intelligendum erit; ab huius confectiois virum scopo non alienum.

Est confectio sapientum, & eorum qui desiderant scire: acuit enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat; & confert dolori stomachi & ventris à frigidityte facto; & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.

*Aurea Alexandrina D. Nicolai.*

℞. Afari (suprà)  
 Carpobalsami [ aut aliquod succedaneum, ut  
 Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. β.  
 Garyophyllorum  
 Opii Thebaici Myrrhæ  
 Cyperi rotundi ana ʒ ij.  
 A Balsami [ loco eius oleum Garyophyllorum ]  
 Cinnamomi  
 Folii [ aut succedanei eius ]  
 Zedoarię Zingiberis  
 Costi veri Coralli  
 Casia lignea verę Euphorbii  
 Tragacanthæ  
 Turis masculi  
 Mei [ vel potius Mei ]

Strya-

Styracis calamitæ

Saliuncæ [ *id est, Spica Celtica, que nunc Romana dicitur. Sed in Græco Alexandrino habetur Eleisphacon, id est, Salvia* ]

Cardamomi minoris      Sefelios

Seminis Napi      Seminis Saxifragiæ      B  
Anethi

Anisi      ana      ʒ      j.

Ligni Aloës

Rhapontici      C

Aliptæ moschata      Castorei

Spicæ Nardi Indicæ      Galangæ

Opopanacis      Anacardii

Mastiches      Sulphuris viui

Radiciæ Pæoniæ

Eryngii [ *videlicet radiciæ eius* ]

Rosarum      Thymi

Acori veri [ *sive Calami aromatici* ]

Pulegii      Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos      Phu      \*

Baccarum Lauri

Ammi [ *id est, Ammios* ]Dauci Cretici [ *eius loco licet accipere Sefeli Creticum, id est, Beruvuriz* ]

Macropiperis      Leucopiperis

Xylobalsami [ *aut aliquod succedaneum* ]

Sem. Carui

Amomi      Petroselini

Ligustici      Rutæ

D 7

Sinoni



Sinoni ana ʒ β.

Auri cocti [i. omnino igne depurati &amp; sinceri]

Argenti meri [vel Fol. Argenti]

\* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

\* Ossis è corde cerui ana ʒ xv.

Limaturę Eboris

\* Calami aromatici

Pyrethri ana ʒ vij.

Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao etiam alia quedam pretiosa habentur in fine, nî fallor. Sicut videbitur, si in lucem venerit.

MYRRHAE. *Αἰθναίον*, auctor quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in alteram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti; que vox magnam habet similitudinem cum Myrrha.

MEV vero nos caretus. eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum, aut Seseli Creticum, hoc est Berwurtz: sed hoc inferius est accipiendum pro Danco Cretico.

NAPVS, est parva, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, Borsfeldisch, & Bairisch rublein.

PHV verum, quod ad medicinam requirunt Auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe agrestis: sed alia herba que Germanicè dicitur

dicitur *Gartenseliuzk*, *Teriacskraut* & *Spik-  
vurzel*. Caulem & flores habet *Valeriana*,  
radicem maiorem & odoratiorem, folia longa  
& mollia. Colitur à nobis in hortis.

*AMOMUM* verum] est *Rosa Hierichuntis* D  
odorata: sed eo *Pharmacopola* hactenus carue-  
runt. eius succedaneum est verus *Acorus* aut  
*Carpesium*.

*SINONVM* siue *Sison*, siue *Sinnai*, siue *Si- E*  
*non*, est semen nigrum aromaticum, quod ho-  
die *Anomum* in *Pharmacopolis* vocitatur  
falsò.

*AMBARVM* *Margaritarum*] hoc est, F  
*perforatarum* & non *perforatarum*. alii le-  
gunt *albarum* *Margaritarum*. *Actuarii* ha-  
bet simpliciter *Margaritarum*. Non malè ergo  
quis aget, si tam *perforatarum* quàm non  
*perforatarum*, ana ʒ ss. ʒ vj. & ss. acceperit,  
ita ex utrisque unum fiet pondus, videlicet ut  
*Nicolaus* habet, ʒ j. ʒ xij.

## P. C. SCHOL.

*Balsami*] *Opobalsami*, legebat *Cordus*, au- A  
toris potius mentem interpretans & ponens,  
quàm vocem eam quam repererat seruans. Per  
*Balsamum* verò absolute scriptum, herbam  
ipsam ipsius *Balsami* fruticis intelligi vult  
*Fuchs*. *Myrrisum* *Xylobalsamo*, *Carpobalsa-  
mo*, *Opobalsamo*, & *Balsamo*, quatuor di-  
stinctis vocibus uti perhibens. Sed eundem *My-  
rrisum* quatuor illa simul in eodem usurpare  
medica-



medicamento, nec dicit nec demonstrat. Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu Opobalsamum intellexisse, unicum Francis. Alexand. Apolline censeo.

B Sem. Napi. ] Seminis Sinapis legit Fuchsius huius loco ex Myrepsso, cui & aliquot vetustæ mea exemplaria consentiunt.

C Rhapontici. ] Rhabarbari perperam legebat Cordus, indicante & id quoque Fuchsio; quod à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem admissim Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nuperrimis annis primum adferri denuò atque à peritioribus nonnullis cognosci cœpit. Non ita diu enim eius uncias paucas (rariusculum enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tum agebat, ad me dono misit, non minùs doctus, quàm hacce in nostra arte si quis alius versatissimus atque diligentissimus Valerandus Donreus, Lugduni pharmacam nunc faciens. Verùm in huius Rhap. panuria Rhabarbaro non incommodè utèris.

D Amomum verum. ] Rosa Hierichuntis vocata vulgò, Amomum herclè esse non potest, ut Matthiol. Fuchsius, & Francis. Alex. rectè sentiunt. Quare eius utendum succedaneo.

E Sinonum. ] Cordi mentem, ut neque Anguillara, non intelligit Francisci Alex. Apollo. Dicere enim volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum, Apii semini simile, eius herba, inquam, cuius image ab Hieronymo Trago, &

go, & Corde, Sisonis nomine depicta est; ac cuius semen Belgii atque Germania officina Amomum falsò vocitant, proque eo sinistrè utuntur. Idipsum interim si Sinonum non fuerit, facultate cum illi sit satis vicinum, pro eodem vsui esse poterit.

Ambarum Margar. ] Cum ita legeret Cordus, unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet; nempe ut in contextu restitui.

CONTRA defluxiones capitis frigore conceptas efficax est: oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summopere prodest. Illitum fronti comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinem exscreantibus præfenti est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium valet: calculos comminuit: omni ventris malo liberat. Quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferu-  
facto Stœchadis iusculo, medetur.

*Diacodion simplex D. Mesuæ.*

℞. Capitulum Papaueris mediocrium ★  
flaccidorum numero x.

Macerata horis xxiiij. in Aquæ celestis ★  
sextario.



sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu vsque quo tertia pars aquæ superfit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ      ℥    iij.

Mellis optimi                      ℥    j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū cōpositū verò vt fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

\* Rubiæ tinctoriæ    Hypocistidis

Croci                      Myrrhæ

Balaustiorum [ hoc est, florum malogranat. siluestrium ] ana    ℥    j.

Ramich                      ℥    iij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium, neque aridorum, sed medio habitu, qualia sunt prudè decerpta. Si verò sicciora  
\* fuerint capita, biduo maceranda erunt.

SEXTARIVS mensura genus est, quod si melle repleatur, pender ℥ xxx; si oleo, pender ℥ xvij; si verò aqua repleatur, pender aque ℥ xx. Hoc autem loco accipiendus est sextarius aque caelestis: ergo aqua oportet esse uncias xx ponderales. Variant tamen Auctores in sextarii definitione, vt inferius in unguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, vt hodie corrupto nomine vocant, Hypoquistides.

RAMICH, compositio est peculiaris, qua ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua videtur

et ut esse in hac confectio. *Actuarius* aliud  
habet *Diacodion* ; quod huic subiiciemus sta-  
tim.

*DIACODION* simplex confert eis \*  
quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem  
subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa  
tussis.

Compositum autem, naturę impetum \*  
mitit, & sanguinis reiectionem à visceri-  
bus thoracis.

*Diacodion D. Actuarii.*

℞. Capita Papaveris, neque perquam vi-  
ridia, neque etiam ariditate exsucca,  
numero xiiij.

Rosarum            ʒ j.    ʒ j.    β.

Croci            Acaciæ

Dulcis radicis [ *id est, Glycyrrhizæ* ] ana ʒ j.

Armenæ glebæ [ *id est, Boli Armenæ* ] ʒ β. \*

Cinnamomi            Hali

Hypocistidis \*

Floris siluestris Punicę [ *id est, Balaniflorū* ]

ana ʒ j.

Myrti            Dauci ana ʒ j.

Corallii candidi [ *id est, albi* ]

Corallii rutili [ *id est, rubri* ]

Rhois culinarii [ *id est, obsoniorum* ]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j. [ *seu ʒ ij.* ]

Seminis Portulacæ            ʒ j.    β.

Capita



Capita papaueris in cælesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam bulliat cum mellis optimi ℞ ij. Postremò deposito ab igni vase, species subtilissimè tritas adicito, & bene vnito.

*¶ hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicum: pendet autem tantum quantum 3 ḡ. & est quarta pars uncie unius.*

**H A L V S** aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum petraum, quod hodie non habent Pharmacopola, ideoq; necesse est Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere. nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad qua Petraum, id est, Alum.

**R H V S** Culinarium, id est, quod nunc vocant Arabico nomine Sumach: oportet autem enucleatum, & pulpam eius accipere.

**A V X I L I O** est celiacis, dysentericis, leuitati intestinorum, alui profluuiio, cum aqua cælesti, in qua spodium ferbuerit aut succinum torrefactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

**A** *Diacastorium D. Nicolai.*

℞. Castorii

Myrobalanorum citrinorum ana 3 iiij.

minus ḡ j. β.

Affæ

Assę fœtidę Myrrhę  
 Euphorbii ana ʒ j. ȝ xvij.  
 Aloës ʒ j. ʒ minus ȝ j.  
 Folii [aut succedanei eius]  
 Artimonii [id est, Pyrethri]  
 Glycyrrhizę Tragacanthę  
 Calami aromatici  
 Nitri Galbani  
 Schœnanthi Opopanacis  
 Spice Nardi Indicę  
 Sagapeni Nucis moschatę  
 Casię lignę Leucopiperis  
 Macropiperis Melanopiperis  
 Xylobalsami [aut succedanei eius]  
 Carpobalsami [aut succedanei eius]  
 Colocynthidis Rhapontici  
 Styracis Calamitę Zingiberis  
 Cinnamomi ana ʒ j. ȝ ij.  
 Staphisagrię  
 Dauci Fœniculi  
 Petroselini Apii  
 Sileris montani Baccarum Lauri  
 Petrolei Seminis Sinoni  
 Styracis [calamitę] rubrę [id est, rufę pu-  
 rissimę]  
 Sanguinis draconis Cardamomi maioris  
 & minoris  
 Turis Agarici  
 Mastiches  
 Salis Hammoniacci Zedoarię  
 Anisi ana ʒ j. ȝ ix.  
 Thym-



- Thymbræ                      Hyssopi  
 Chamædryos                Pulegii  
 Origani                      Balsamitæ  
 Ocimi                        Brancæ vrsinæ  
 Dictamni [ *videlicet Cretensis* ]  
 Seminis Rutæ      Aristolochiæ longæ  
 Aristolochiæ rotundæ      Ari  
 Mabathematicum      Afari  
 Saluiæ [ *videlicet minoris* ]  
 \* Rosarum  
 Bdellii      ana      ḡ      xviiij.  
 Epithymi                      Polypodii quercini  
 Opobalsami [ *loco eius oleum Caryophyllorū* ]  
    ana      ḡ      xiiij.  
 \* Alypiados  
 \* Capparis [ *id est, radice eius* ]      ana      ḡ      xij.  
 Anacardii      Sabinæ      Gentianæ  
 \* Corticum rad. Mandragoræ      ana      ḡ      x.  
 Peucedani  
 \* Absinthii      ana      ḡ      vij.      Ircos      ḡ      iij.      β.  
 Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est  
 clarum, flauum atque liquidissime tenuitatis:  
 & non nigrum & crassum.

STYRACIS rubra, id est, calamita rubra:  
 hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus  
 & aridus, quem vocant Thymiana, atque  
 malè Storacem rubeam: sed Syracis calamita  
 purissima gutta, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniati, hodie dicunt Ar-  
 moniaci. est autem hic duplex. Factitius, quo  
    vtuntur

utuntur Chymista, Aurifabri & Aerarii: atque Nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem caeamus Nativum, necesse est eius loco Salem Gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur Sal Hammoniacus factitius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio iudè misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Ursina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Bernklaw vocant, foliis asperis, umbella & semine Anethi, odore & sapore cimum; radice acri & feruida: sed eam Brancam quæ in Italia Ursina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MA BATHEMATICOVM, aiunt esse Cauliculi silvestris succum. est autem Cauliculus seu Caulis agrestis id idus quod Cato & alii rei rustica scriptores apud Latinos Brassicam silvestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPIAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Meze-reon, id est, Chameleam, sed falsò: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires habet acres, & attraxibilem per alium purgandi. possumus autem eius loco accipere Epithymum, Thymbram, aut Thymum.

P. C. SCHOL.

Huius confectiois descriptionem cum non A  
esse



*esse legitimam, sed corruptissimam Fuchsius  
& Franciscus Alexander meritis conqueran-  
tur, eam nos hinc sua integritati restituimus;  
quamquam non ex Fuchsi Myrepso deprava-  
tissimo, ut neque ex Francisci Apolline.*

B Alypias siue Alypum.] *Eius, quæ hoc no-  
mine hodie cognoscitur, herbam affabrè tibi  
Matthiæolus in suis illis heroicis Commentariis  
depictam exhibet.*

CONFERT cephalalgicis, epilepti-  
cis, vertiginosis, hemicranicis, para-  
lysi omnium membrorum, & omnibus  
frigidis ægitudinibus, tempore frigido  
nocentibus.

*Michleta D. Nicolai.*

R. Myrobalan. citrinorum

Cebulorum

Indorum, omnium tostorum ana ʒ ij. β.

Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana ʒ ij.

Nasturtii tosti [ *id est, seminis eius* ] ʒ ij. β.

Cumini

Anisi

Fœniculi

Ammios

Carui ana ʒ j. β.

Omnia cruda terantur, & maceren-  
tur in aceto vini modico xxiiij. horis,  
exiccantur cum insperso aceto; postea tor-  
reantur supra prunas: tostis addantur  
subsequentia:

Spo-

Spodii [*id est*, Eboris vsti]

Balaustiorum

Pulpæ Sumachii Mastiches

Gummi Arabici ana ʒ j. ḡ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & cōmiscantur cum Syrupi myrtini triplo.

Propriè valet ad hamorrhoides, & ad ventris torsionem & rugitum lenteria, & dysenteria: & optima est omni solutioni ventris.

*Electuarium de Baccis Lauri,*

*D. Rhasis.*

℞. Fol. Rutæ [siccorum] ʒ x.

Ammios Cumini Nigellæ

Ligustici [*id est*, seminis eius]

Origani Carui

Petroselini

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri Piperis longi

Menthastri Dauci Acori

Baccarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iij.

Mellis despumati triplū [i. l. j. ʒ iij. ʒ vij.]

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur Serapinum in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem; & doloribus intestinorum ex causa frigida vel ventosa confert.

E

*Diasa-*



*Diasatyrion D. Nicolai.*

- R. Testiculorum Satyrii recentium den-  
 forum  
 Radicum Pastinacæ sativæ recentium  
 Radicum Secacul [ *id est, Grietzelmorn* ]  
 Nucis Indicæ Pincarum  
 \* Pistaciorum ana ʒ xij. β.  
 Garyophyllorum  
 Zingiberis Anisi  
 Erucae seminis  
 \* Linguae avis [ *i. seminis Fraxini* ] ana ʒ v.  
 ʒ xv.  
 Cinnamomi Caudarum Scincorum  
 Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.  
 \* Moschi ʒ vij. β.  
 Mellis despumati optimi ℞ iiij.

SATYRION habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam; ex his tantum sumenda sunt densa & solida.

SEMINI Bulbi. Bulbus vulgè non est cognitus: quare eius loco Vertica semen accipere licet.

SCINCORVM. Notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis, quæ nos vocamus Wassermolchen, siue Wasser Eydexe; ut hactenus factitatum est. Veri autem Scinci iam diu in copia afferuntur ex Alexandria Egypti, quos à Materialistis expectant Pharmacopola in posterum.

POLLET contra vesicæ & renum imbecillitatem:

cillitatem: iis etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: venerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud se- griter restituit.

*Diasatyrion aliud D. Mesue.*

℞. Secacul albi & mundi, & elixati in decocto Cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa ℞ j.

Testiculorum vulpis [herbæ] ℥ viij.

Radiciis Raphani ℥ iij.

Radiciis Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouilli tantum, ut lac duos digitos emineat, adiiciendo Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis, & donec omnino remollitæ sint radices, & habeant iustam spissitudinem instar pultis crassioris: nam si aqueum quod in lacte & radicibus est, non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis radicibus

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Succi Ceparum recentium ℞ j.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem, deinde ab igne depone, & insperge sub-

B 2

ge sub-



## 100 CONFECTIOES

ge subsequentium specierum minutissi-  
mum puluerem:

Caudarū Scinci, cū renibus & sumine, ʒ j.

Seminis Erucae Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [ *id est, seminis Fraxini arboris* ]

Seminis Nasturtii Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciæ

Seminis Napi

Pulpæ seminis Asparagi maximè recentis  
ana ʒ iiij.

Confice cum eis : vltimò verò adiician-  
tur subsequentia:

\* Pinearum mundatarum ℥ j.

Fisticorum [ *i. Pistaciorum mundatorū* ] ʒ x.

\* Cerebellorum passerum ʒ ij.

Confice & misce omnia optimè, & aro-  
matiza cum

Moschi boni ʒ j.

RADICIS Raphani, videlicet satini,  
quam vocamus Rettich.

LUPH planum. ] Duplex est Luph ( id est,  
Serpentaria, ) crispum scilicet & planum: Cri-  
spum folia habet diuisa & crispa; Planum verò  
lata & plana veluti Aron, unde utrique no-  
men inditum est. Vulgò autem apud nos care-  
mus Luph, id est, vera Serpentaria: ideò eius  
loco accipienda sunt radices herba quam Aron  
vocant.

A TESTICULI vulpis ] hoc loco non sunt  
accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed ra-  
dices

dictes Satyrii sine Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit. quæ in re quosdam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumque rapum: cuius sunt species plures, Bayerisch rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bortfeldisch rublein.

BAVCIÆ est Pastinaca sativa sine Carota: Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICVM sine Phislicum, idem est quod Pistachium sine Pistacium.

## P. C. SCHOL.

Testiculi vulpis hoc loco.] Cordus his Orchin cum Satyrione confundit, ut risè inquis Franciscus Alexand. Quare Orchios dictio delenda est.

VALET ad erectionem virgæ: multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

*Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.*

R. Trochiscorum scilliticorum ʒ xlviij.  
Trochiscorum de vipera, seu Pastillorum  
Theriacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri  
Opii Thebaici recētis ana ʒ xxviij. [al. 24]  
Rosarum siccarum Scordii Cretici  
Seminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ  
Agarici albi Pontici [id est, in Ponto nati]

E 3.

Cinna



Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ sicci  
Opobalsami [ *loco eius olei Caryophyllorum* ]  
ana 3 xij.

Myrrhæ Troglodyticæ

Croci Cilicii Zingiberis

Rheupontici [ *id est, Rhubarbari* ]

Radicum Quinquefolii

Calaminthæ montanæ Marrubii comarū

Stæchadis cacuminum & foliorum

Petroselini Macedon.

Costi recentis [ *videlicet veri, non adulterini* ]

Piperis albi Piperis longi

Diſtamni Cretici Turis masculi

Schœnanthi [ *id est, Iunci odorati floris* ]

Terebinthinæ Chiæ [ *i. in Chio insula nata* ]

Cassia fistulæ [ *videlicet Cassia lignea vera* ]

Spicæ Nardi ana 3 vj.

\* Gentianæ radicis Polii comarum

Styracis calamitæ Sefelios Massiliensis

A Abrotoni Seminis Thlaspios

Ammi Chamædryos comarum

Chamæpityos comarum

Hypocistidis succi Malobathri foliorum

Spicæ Celticæ [ *id est, Spica Romana* ]

Anisi Helladici [ *hoc est cognomen Anisi, à regione, ubi optimum est* ]

Mei Athamantici [ *vulgò Meu* ]

Fœniculi seminis (ni)

\* Sigilli Lemnij [ *aut eius penuria Boli Arme-*

Chalcitidis seminaſſatæ

Amomi racemi Acori radicis

Phu

PhoPōtici [*accipe verū, quod in hortis colitur*]

Carpobalsami Hyperici cacuminum

Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati \*

Cardamomi ana ꝑ iiiij.

Dauci Cretici Galbani puri

Opopanacis Sagapeni Persici

Bituminis Iudaici [*id est, Asphaltis*]

Centaurii minoris comarum Castorii

Aristolochiæ tenuis ana. ꝑ ij.

Vini veteris odorati, quantum liquoribus  
& gummis dissoluendis satis fuerit.

Mellis despumati optimi triplum; hoc est  
ꝑ xiiij. ꝑ. vj. vt sequetur paulo pōst.

Confice sic: Cinnamomum Crocumque  
(vt Aëtius vult) vnumquodque per se te-  
rito, & si voles etiam Rhabarbarū & Hedy-  
chroos Trochiscos: misce deinde inuicem  
optimè: postea reliquas herbas ac radices,  
& omnia arida similiter tūdito, semper si-  
milis cum suis similibus; aromata per se,  
ac reliqua etiam per se seorsum. Postea (si  
Aëtium imitari est animus) Crocum, Ca-  
siam, Cinnamomum, & Lemniam terram  
in pila cū vino optimo tere atque vnito, ac  
reliqua omnia secundum artem addito; &  
melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui, simili  
ferè ratione:

R. Piper nigrum Piper album

Piper longum Iridem Illÿricam

Zingiber Costum

E 4

Amo.



Amomum [*aut eius succedaneum*]

Acorum Cardamomum Carpobalsamum.

Incidenda minutim cōcidito, & in minutissimum puluerem conterito, & per angustissimum cribrum excernito: postea in scatula diligēter, ne exspiret, obstructa reponito, donec reliquis admisceas. Postea

℞. Radices Quinquefolii Gentianam

Meon [*aut eius succedaneum*] Phu

Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū*]

Aristolochiæ tenuis radicem Rosas

Trochiscos scilliticos

Trochiscos de vipera

Scordium Calaminthen montanam

Marrubii comas Stœchadis comas

Dictamnium Creticum Schœnanthum

Polii montani [minoris] comas

Abrotonum Chamædryos comas

Chamæpityos comas

Nardum Celticam Hyperici comas

Centaurii minoris comas, atque

Castorium, & semina omnia;

Concidito omnia minutim, teritoque in tenuissimum puluerem, & per angustissimum cribrum excutito. Excussum puluerem prædicto quem reposuisti adiecito, diuque donec perfectè commisti sint, in mortario terito; adhibita diligenti cura, ne quid inter tundendum excernendumq̃ pereat, aut temerè ponderi decedat: mox è mortario exemptum puluerem iterum ne exspiret

exspiret reponito, vsque quò omnia conficiantur. Interea R<sup>e</sup> Agarici optimi albisfimi, atque in longa rectaq. capillamenta fissilis, frusta electa: ab his scobē deradito ʒ ij. sed quia non facilè per se tunditur, neque etiam cum aliis, propterea quòd in puluerem volatilem resolutus euanescit, ita vt multum ponderi eius decedat; idè ad scobem Agarici prædictam infunde optimum vinum, & fac Trochiscos minutos in tepida vmbra exiccandos: exiccatos minutissimè contundito, atque per cribrum excernito angustissimum: excreti deinde Agarici cape pondus, quod requirit compositio, videlicet ʒ xij. & prædicto pulueri summa diligentia commisceto: quo facto,

R<sup>e</sup>. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mistis superinfundito vini optimi quātum dissoluendis atque eliquandis succis satis fore conieceris: exprimito: postea per rarum colum liquefactam & modicè calefactam pultriculam colato, ita vt nihil præter sordes in colo remaneat. Quod si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisq. pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facilè aestimare quis potest: quod in sequentibus densatis liquoribus

E ʒ

etiam



etiam obseruandum est. Deinde

R. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modeste supra prunas dissoluantur, & perrarum linteum fortiter exprimantur: his dissolutis,

R. Tus masculum

Bitumen Iudaicum. terantur quàm minutissimè poterunt, addendo Terebinthinam, & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem: dissoluantur lento admodum igne, cum mellis despumatisufficiēti copia; & ita calidam pulticulam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne rursus in grumos concrecant Tus & Bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquid de contusorum puluere est admiscendum.

Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere diffidas, Bitumen & Tus vnà cum reliquis aridis tundito, & tantùm Styracem atque Terebinthinam dissoluito, atque melli despumato calenti admisceto. his factis,

R. Cinnamomum

Malobathrum [ *aut eius succedaneum* ]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito in tenuissimum puluerem:

Posteà

R. Crocum

Rheon

Rheon siue Rhaponticum, (id est, quod  
hodie Rhabarbarum vocatur;) & vnum-  
quodq; seorsum tūdito, deinde iis misceto  
Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi  
Cassia Spicæ Nardi  
Crocī & Rhei Pontici, pulueres, diligen-  
tissimè:

Postea

R. Mellis optimi & aromatici, quale è  
Lithuania Dantiscum affertur: despume-  
tur sedulò: despumati postremò mellis su-  
me ℥ xiiij. ʒ vj. ex eo modicum infunde in  
amplum alieum ex aurichalco factum, &  
insperge paulatim commistos paulo ante  
Trochiscorum Hedychroi, Cinnamomi,  
Cassia, Spicæ, Croci & Rhei Pontici pul-  
ueres; alternis vicibus, mel despumatum  
tepidum, atque pulueres iniiciendo: quæ  
diligentissimè interim pistillo ligneoagi-  
tanda sunt. Cū hæc optimè fuerint com-  
mista, & floridum puniceumque colorem  
contraxerint, iniicito Lemniam terram  
antè subtilissimè per se, deinde cum vino  
tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam;  
quam hoc modo assabis: Accipe purissimæ  
Calcitidis circiter ʒ iij. eam in fictile non  
ita profundū iniectam, supra prunas po-  
nito, donec liquefiat & bulliat: deinde  
ab igne auferre; & abiicito id quod in su-  
perficie durū est atq. rufescit, & ex medio  
eius sume ʒ iiij. & cum vino tritam atque

E 6 dissolu-



dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti; alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulveres, quos primò contriuvisti, iniiciens; simul etiam admisce Styracem Terebinthinamque & Opobalsamum; ita ut omnia exactissimè admisceantur: atque sigillatim mel & pulveres commisce, donec uniuersa unita & in vnam substantiam redacta sint; assiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi.

Postquam verò optimè totam confectio-  
nem amiscueris, indito in vas ex densa ma-  
teria factum, videlicet ex plumbo albo,  
quod hodie stannum appellant: oportet  
verò ut tertia aut quarta pars vasis relin-  
quatur vacua, ut efferuescens medicamen-  
tum attollere se queat, nec effluat. Repo-  
nendum autem est hoc medicamentum,  
donec feruescat, in tepido & sicco loco:  
postquam verò subsederit, in frigido & sic-  
co loco conseruandum erit. Porro ego hac  
ratione præparavi Theriacen: alii verò  
paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè  
faciunt, qui succos & liquores & reliqua  
omnia simul tundunt, & postea tusum pul-  
uerem impuro melli incoquunt. Animad-  
uertendum etiam est, ne vini plus quàm  
opus sit liquoribus & succis dissoluendis  
adfundatur. Nam si ultra modum vinum suc-  
cis ad-

cis addatur, situm contrahet Theriaca: propterea etiam non cōsueui Casiam, & Crocum, & Cinnamomum vino permiscere, sed mel. nam aquosius est vinum nostrate: quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de Compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctū mustum, hoc est, sapam, passum aut defrutum: quibus tamen non assentior. Nam hęc vina sunt spissiora, quàm vt in eis concreti atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius tantū rei gratia vinum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

*Hęc descriptio est sumpta ex Aëtio : paulò post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.*

VIPERAE serpentes sunt in Italia : inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychroi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior, qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Græco.

SCORDII Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula : nos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadryi similis, odore aliquo Allii, & nullo modo Allium silvestre, ut hactenus magno errore crediderunt : nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.



110 CONFECTIOES

**BYNIAS**, id est, *Napus* : quid verò sit *Napus*, dictum est in *Diasatyrio Mesua*, & antea etiam.

**MYRRHAE** *Troglodytica*. *Troglodyta* populi sunt *Arabibus* vicini : apud quos optima nascitur *Myrrha*.

**OPOBALSAMO** vero caremus : ideoq[ue] eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum *Garyophyllorum*.

**CROCI** *Cilicis*, id est, in *Cilicia Asiae* regione nati. & idem est quod *Crocus Orientalis*.

**RHAPONTICVM** hoc loco significat *Rhabbarum* : nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

**COMAE** sunt folia & flores plantarum.

**PIPERIS** longi. *Andromachus senior* hoc loco habet *PIPER* nigrum : Iunior verò *Andromachus*, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi *Piperis* inuertit; quem in hac compositione sequimur, paulo post etiam Senioris *Theriacen* adscripturi.

**DICTAMNVS** *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acris ut *Thymus* : offertur rursum ex *Creta* insula ad nos.

**CASIA** fistula hoc loco significat *Casiam* ligneam veram, qua iam iterum offertur, est q[ue] *Cinnamomo* similis.

**POLIVM** montanum duplex est : unum pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum : alterum candidius, & rectius se attollens.

*Mainus* nascitur apud nos ; minus offertur ex  
Morte

Monte Pessalano: & ha sunt veri Polii species, & totam hiemem virent, ut *Laundula* aut *Thymus*. Vulgò non habuerunt verum *Polium* *Pharmacopole* usque ad hoc tempus.

*STYRAX*, id est, *Storax calamita*. Accipienda autem est hoc loco purissima eius resina in micis concreta.

*SESELI*, id est, *Sileris montani*. Dicitur autem *Massiliense*, à *provincia Massiliensi*, in qua prouenit optimum.

*THLASPI* est species agrestis *Nasturtii*, qua passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent *Pharmacopola*. Vocatur Germanicè *Vvegecressen*.

*CHAMÆPITYS* vera est *Iua*. herba est tenuibus foliis, floribus parvis & luteis: nascitur copiosè ad *Rhenum* in *Franconia*, in vineis & agris quiescentibus; praesertim *Spira*, *Vuormacia*, & *Vvurtzburgi*, & aliis locis.

*MALOBATHRUM* est *Folium Indum*, cuius succedaneum est *Spica tam Indica quàm Celtica*.

*MEV*, seu potius *Meum* non habemus: loco eius sumimus *Seseli Creticum*, id est, *Bervurtz*, aut potius *Sison* hoc loco: inferiùs enim sequitur *Daucus Creticus*.

*SIGILLUM Lemnium*, id est, terra *Sigillata*, que signatur in *Lemno* insula, in qua effoditur hac terra: in cuius defectu sumatur belus *Armenus* *Lenapticus*, [seu *Orientalis*.]

CHAL-



**CHALCITIS** hodie non à quouis cognoscitur: est autem Vitrioli nativi species. Hac qui caret, accipere possunt Vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida Theriaca miscuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necessario eam addi. Nam horribili & aruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriaca compositionem non adiecisssem Chalcitida, saporem gratiorem acquisiuit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

**AMOMO** vero caremus: eius loco accipimus Carpesium, aut Acorum verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

**ACORVS** verus, est illa radix quam hodie falsò vocant Calamum aromaticum.

**ACACIA**, succus est fructus ex arbore, à qua distillat gummi Arabicum. Loco eius accipimus silvestrium Prunellorum succum instissatum.

**GUMMI** vermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos vermium figura.

**DAVCI** Cretici vice accipere licet Sefeli Creticum, id est, Beruvurtz; videlicet radicem eius.

**SAGAPENYM** hodie vocant Serapinum; quod in Perside optimum provenit. Senior Androma-

Iromachus Sagapeni habet 3 iiij.

Iunior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.

## P. C. SCHOL.

Abrotoni ] hanc dictionem, in Aëtio à Cornario verso, non reperio.

Rhaponticum. ] Idipsum à Rhabarbaro B differre, alibi diximus. Radix autem illa magna qua Rhapontici nomine in officinis passim prostat, Centaurium magnum Dioscoridis est.

Chalcitis. ] Chalcitida commodè ac necessario semper Theriaca immiscendam esse, unà cum L. Fuchsis, & Franc. Apolline censemus. Simulq; somnium esse, eruginosum & horridum eius saporem in Theriaca præceteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. Rationibus autem hæc aliq; qua scholiis profere, confirmare, compendii egestas cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris cōtra genera egritudinum plurima. Valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, hemicranicis prodest. Ad raucedinem vocis, & constrictionem pectoris optima est: arteriacis, asthma-



asthmaticis, hæmoptoicis, ictericis, hydro-  
piciis, peripneumoniciis, ilioſis, & vulnera in  
intestinis habentibus: Nephriticis, calculo-  
\* ſis & colicis ſubuenit. Menſtrua educit, &  
fœtum mortuū expellit. Lepras, & variolas,  
\* & frigus periodicum, & cæteras paſſiones  
inueteratas emendat. Præcipuè contra om-  
nia venena & ſerpentium morſus & repti-  
lium valet. Sed diuerſa eſt eius doſis pro  
quantitate & qualitate vniuſcuiuſque paſ-  
ſionis. Omnem defectionem ſenſuum re-  
leuat. Cor, cerebrum, hepar, ſtomachum  
confortat. Totum corpus incorruptum du-  
cit & cuſtodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-  
mine eiſdem elegiaco translata.*

℞. Trochiſcorum Scilliticorum ʒ xlviij.  
Trochiſcorū Theriacorum Piperis longi  
Liquoris Papauerini [ *iſt, Opii* ]  
Magmatis Hedychroi ana ʒ xxiiij.  
Foliorum Roſarum ſiccarum  
Iridis Illyricæ [ *iſt, Ireos* ]  
Cyanæ Glycyrrhizæ  
Seminis Buniadis [ *iſt, Napi, vulgò Beye-  
riſche rablein* ]  
Scordii  
Liquoris Baſami [ *lococuius oleum Garyo-  
phyllorum* ]  
Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.  
Myrrhæ

Tyrrhæ Costi Croci Coricii  
 asia [ *id est, Cassia lignea vera, aut succe-*  
*danei eius* ]

Nardi Indicæ

anci Arabici [ *id est, Schœnanthi* ]

uris [ *videlicet masculi & electi* ]

iperis candidi Piperis nigri

Comarum Dictamni [ *id est, foliorum &*  
*florum Dictamni Cretici veri* ]

Marrubii

Rhei [ *i. quod hodie vocatur Rhabarbarum* ]

trœchadis

Petroselini [ *id est, seminis eius* ]

Calaminthæ [ *i. Calaminthi montani tenui-*

Lachrymæ Terebinthi Libystiadis (foliis)

Zingiberis

Quinquefolii [ *i. radicum eius* ] ana ʒ vj.

Polii [ *videlicet montani & albi, quod è Lugdu-*  
*no affertur* ]

Chamæpityois

Styracis [ *i. Styracis calamita, sincera & electa* ]

Mei [ *quod vulgò Meis vocatur* ]

Amomi racemosi [ *aut succedanei eius, ut su-*

Nardi Galaticæ [ *id est, Celtica* ] (præ)

Rubricæ Lemniæ [ *id est, terre sigillata vera,*  
*aut Boli Armeni, ut supra* ]

Phu Pontici

Chamedryadis Creticæ [ *i. Chamedryos vera* ]

Foliorū Malobathri [ *eius loco ponatur Macis* ]

Chalcitidis tostæ

Radici Gentiadis [ *id est, Gentianæ* ]

Anisi



Anisi Succum Hypocistidis  
 Fructus Balsami [ *id est, Carpobalsami; pro  
 quo etiam succedaneum sumatur, sicut supra  
 facta est mentio* ]

Gummi splendidi Seminis Fœniculi  
 Cardamomi Indici [ *id est, minoris* ]  
 Seselios tenuis Lachrymæ Nigræ spinæ  
 Thlaspios Hyperici Ammios  
 Sagapeni ana ʒ iiij.

Castorei Aristolochiæ tenuis  
 Seminis Dauci Bituminis  
 Liquoris Panacis [ *id est, Opopanacis* ]  
 Centaurii [ *videlicet minoris* ]  
 Chalkanidis pinguis [ *id est, Galbani re-  
 centis & puri* ] ana ʒ ij.

Confice cum vino & melle. Haftenus An-  
 dromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum li-  
 quoribus & succis dissoluendis satis fore  
 conieceris, ut proximè dictum est. Mellis  
 verò optimi accipe ℥ xiiij. ʒ iiij. ita detra-  
 his Mellis ʒ iiij. de priori Theriaca, quia  
 huic desunt Abrotoni & Acori ana ʒ iiij.

Confice autem & hanc Theriacam ut  
 proximam.

*Andromachus, Neronis medicus, primùm con-  
 didit medicamentum hoc : eiꝯ declarationem  
 heroicis carminibus descriptam, nuncupavit. Sed  
 Galenus mutata forma, compositionem reddi-  
 dit meliorem.*

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci  
 de vipe-

*vipera sine de Thiro, ut hodie vocant.*

MAGMA *hedychroum, i. Trochisci hedy-*  
*broi, quos Auicenna vocat Alindaracaron:*  
*uorum compositionem in tractatu de Trochiscis*  
*agere.*

CYANEÆ, *id est, Carulea vel nigra Gly-*  
*cyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quæ*  
*nigrum colorem habet. Intelligit autem Andro-*  
*nachus succum Glycyrrhiza.*

CROCUS *Coricius, id est, in Corico Sici-*  
*lia monte nati, hoc est, Croci Orientalis.*

LACHRYMÆ *Terebinthi Libyftiadis, id est,*  
*Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica*  
*regione nata. Eius loco nos accipere possumus*  
*Laricis resinam, quæ ubique in Germania*  
*Terebinthina improprie vocatur.*

MEI *loco, quo caremus, possumus accipere*  
*Seseli Creticum, id est, Beruvurtz; aut semen*  
*nigrum & odoratum, quod hodie vocant im-*  
*proprie Amomum, veteres autem Sison.*

PHV *Ponticum, non est Valeriana vulgaris,*  
*sed ea herba quæ in Hestia vocatur Theriacs-*  
*kraut, vel Gartenseliunck.*

MALOBATHRYM *non habemus: eius loco*  
*accipe Spica Romana radículas, vel Spica Ro-*  
*mana & Macis ana partes equales, ut Arabes*  
*præcipiunt; vel Cassiam ligneam veram.*

RADICIS *Gentiadis, id est, Gentiana, à*  
*Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam pri-*  
*mum inuenisse creditur.*

GYMMI *splendidi, i. mundi, sinceri & trans-*  
*lucidi,*



lucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel cerulea spina, est arbor quæ aliàs dicitur Spina Ægyptia: ex qua manat gummi Arabicum. Per lachrymam verò eius Andromachus intelligit succum eius, qui Acacia vocatur, & fit ex fructu siliquaceo huius spina: eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est. Germanicè vocatur Berwurtz. Potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. Hoc loco eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quòd his accipiantur in hanc compositionem. Est autem Seseli Creticum, quod Germ. vocatur Berwurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento: cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

### *Theriaca Diatessaron D. Mesue.*

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.  
Mellis despumati optimi ℥ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa  
radix

radix quam nos *Holuvuriz* vocamus: sed alia multo maior & tuberosa, intus solida, colore buxi flava, odore & sapore similis *Aristolochia longanostri*. Affertur ex Italia & Heluetia.

**THERIACA** antidotus *Diateffaron* ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralysem, spasmus cynicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam concoctionem: tum denique hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem. Præterea morsui *Scorpionis*, & potioni veneni confert.

*Mithridatium*, ex *Damocratis Græco*  
carmine in *Latinam linguam*  
translatum.

℞. *Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis*  
*Croci*      *Agarici*      *Zingiberis*  
*Cinnamomi*      *Spicæ Nardi*  
*Turis* [ *videlicet electi* ]  
*Thlaspios*      *ana*      3      x.  
*Seselios*  
*Opobalsami* [ *aut oleum Garryophyllorum* ]  
*Schœni* [ *id est, Squinanthi, ut hodie vocant* ]  
*Stæchadis*      *Terebinthinæ*      *Chalbanæ*  
*Costi* [ *videlicet veri & aromatici* ]  
*Piperis longi*      *Castorei*      *Pentici*  
*Succi Hypocistidis*      *Styracis bonæ*  
*Opopanacis*

Folii



Folii Malobathri recentis [ *aut succedanei eius* ] ana ʒ viij.

Cassiae nigrae [ *lignae aut succedanei eius* ]

Polii Piperis albi Scordii

Seminis Dauci Cretici

Fructus Balsami [ *aut succedanei eius* ]

Cypheos Bdellii ana ʒ viij.

Nardi Celticae purgatae Gummi

Petroselini [ *id est, seminis eius* ]

Opii papaueracei

Cardamomi Seminis Fœniculi

Gentianae Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ʒ v. boni ponderis.

Anisi Arii

Acori [ *sive Calami aromatici* ]

Phu Sagapeni ana ʒ iij.

Mei Athamantici Acaciae

Ventris Scinci [ *videlicet veri* ]

Fructus Hyperici [ *id est, summitatum eius* ]

ana ʒ ij. ʒ.

Vini quantum sufficit.

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem. ] In Græco est σὺμμετρον, quod idem significat. Sine autem mellis optimi odorati & dispumati ℞. ʒ viij. ʒ ij.

CIPH I sunt Trochisci qui ad odorem suscipiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

N A R-

*NARDVS Celtica, est Spica Romana. Purgata, id est, à paleis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.*

*ARIi, in Græco est Αῖρις, id est, Ariu, quod nomen apud nullum alium auctorem in Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit autem Damocrates per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum, quantum ego ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.*

*ACACIA vera caremus: accipe ergo loco eius succum Prunellorum, diligenter spissatum; aut alium quendam, quem Doctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.*

## P. C. SCHOL.

*Arii.] Asari potius legendum esse, ex Græcis nonnullis exemplaribus, existimo.*

*MITHRIDATICVM proximum est in qualitate & virtute Theriacæ, & parum differunt: nisi fortè quòd Theriaca est parum calidior, & potentior contra venena serpentum. Curat omnes passionnes capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte: & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemicranicis confert, & dolorem supercilii patientibus & lachrymantibus oculis: & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit. Denique doloribus & palato, & omnibus vitis*

F

tis



tiis oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & itidem ad modum emplastri ponatur in temporibus, vnde fit discursio. Synanchen soluit. Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis confert; si datur cum decoctione balaustiorum: Extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hypochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit: Arthriticam atque Ischiasin patientibus, & podagricis singulare præsidium est. Præcipuè datur contra venena omnia. Venenatos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum, cum magna admiratione emendat. Quotidianariis & quartanariis etiam ante horam accessionis cum vino tepido datum, mirificè prodest.

*Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro  
& Antipatro, Galenus & Aëtius  
exscripserunt.*

R. Myrrhæ ʒ vij. β. s. iiij.  
Nardi tantundem

Croci

Croci	3	vij.	∞	ij.	
Opii	3	iiij.	∞	ij.	β.
Styracis	3	v.			
Cinnamomi	3	vij.	∞	ij.	
Castorei	3	vj.	∞	j.	
Polii	3	vj.	∞	ij.	
Scordii	3	vij.	∞	ij.	
Zingiberis tantundem.					
Costi	3	vj.	∞	ij.	
Piperis albi	3	v.	∞	ij.	*
Piperis longi	3	vj.	∞	ij.	
Seselios	3	v.	∞	ij.	*
Abrotoni tantundem					
Petroselinii [ <i>videlicet seminis</i> ]	3	iiij.			
Dauci seminis	3	vj.	∞	ij.	
Cassæ	3	v.	∞	ij.	
Turis	3	vj.	∞	ij.	
Succi Hypocistidis	3	vj.	∞	j.	β.
Nardi Gallicæ	3	iiij.			
Fœniculi seminis	3	iiij.			
Nardi Indicæ	3	iiij.			
Acori [ <i>aut Calami aromatici</i> ]					A
Phu Pontici		Sagapeni			
Fructus Balsami [ <i>aut succedanei eius</i> ]					
Hyperici					
Iridis Illyricæ [ <i>id est, Iræos</i> ]	ana	3	ij.		
Rubrica Lemniæ [ <i>loco eius Boletus Lenanti-</i> <i>cus</i> ]	3	vj.			
Lumbarum Scinci [ <i>videlicet veri</i> ]					
Cypheos ana tantundem, id est,	3	vj.			
Acaciæ	Gummi	Cardamomi			
	F 2	Pele-			



124 CONFECTIOES

Pelecini ana 3 ij.  
 Thlaspios 3 vj. s iij.  
 Gentianæ 3 iij. Anisi 3 iij.  
 Rosarum siccarum 3 iij.  
 Mei Athamantici tantundem  
 Schoeni [*id est, Squizanthi*] 3 vj. s iij.  
 Opopanacis 3 vj.  
 Galbani 3 vj. s iij.  
 Opobalsami tantundem [*cuius loco, ut su-  
 præ, oleum Garyophyllorum*]  
 Aristolochiæ [*videlicet rotunda vera*] 3 j.  
 Hyssopi 3 iij.  
 Marrubii 3 j.  
 Chamæpityos 3 iij.  
 Libanotidis 3 v.  
 Terebinthinæ 3 vj. s iij.  
 Mellis Attici quod sufficit.  
 Vinum ne addas. Haftenus Cleopphantus  
 & Antipater.

Mellis autem despumati optimi & odo-  
 rati sume ad rotam confectiorem l' vij. 3  
 vj. 3 vj. Vinum ne addatur præcepit Cleo-  
 phantus: ideo in aceto sunt dissoluendi  
 liquores concreti, ut Sagapenum, Opopa-  
 nax & Galbanum. Confice secundum ar-  
 tem.

MELLIS Attici nobis copia non fit:  
 ideoque aliud, quod optimum fuerit, recipien-  
 dum erit.

Compositio hæc est valdè mendosa in pon-  
 deribus apud Aëtium: apud Galenum verò  
 est cmen-

est emendatior. Rarsum simplicium numero aliqua desunt apud Galenum, qua ex Aëtio confectioni huic restitui. Aëtius hunc Auctorem vocat Cleopatrum, Galenus verò Cleopphantum.

~ Hic character significat obolum: est autem obolus pondus  $\varnothing$  s. scrupuli videlicet dimidium: itaque vj. oboli faciant 3 j.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spicam Nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, Folium Indum, quod Nardi est species, & in India gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, Folium Indum, cuius loco accipe Cassiam ligneam veram, qua Cinnamomo est similis; aut Macis & radicem Spica Romana ana 3 ij.

ACORI, id est, radicis qua nunc improprie vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, i. seminis eius. In eius penuria accipe semen Nigella agrestis & cornuta. Est autem omnino similis vera Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species. Semen autem eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

## P. C. SCHOL.

Nardi Indicæ.] Galenus & Aëtius hic A non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.



*Mithridatium D. Andromachi.*

R. Glycyrrhizæ	ʒ	vij.	ß.	ʒ	iiij.
Opii	ʒ	iiij.	ʒ	ij.	
Castorei	ʒ	vj.			
Polii	ʒ	v.	ʒ	ij.	
Costi	ʒ	v.	ʒ	ij.	
Nardi Spicæ	ʒ	vj.	ʒ	ij.	
Cassia [videlicet vera]	ʒ	v.	ʒ	ij.	
Turis	ʒ	vj.			
Seselios	ʒ	v.	ʒ	ij.	
Succi Hypocistidis	ʒ	vj.			
Acori [id est, Calami aromatici]	ʒ	ij.			
Scordii [videlicet veri]	ʒ	vi.	ʒ	ij.	
Folii [loco eius sumatur Macis]	ʒ	iiij.			
Gallii	ʒ	v.	ʒ	iiij.	
Cypheos	ʒ	vj.	ʒ	ij.	
Myrrhæ	ʒ	vj.			
Croci	ʒ	vij.	ʒ	ij.	
Cinnamomi	ʒ	vij.	ʒ	ij.	
* Styracis [videlicet optima]	ʒ	v.	ʒ	iiij.	
Dauci seminis	ʒ	vj.	ʒ	iiij.	
Zingiberis	ʒ	vij.	ʒ	ij.	
Phu Pontici	ʒ	ij.			
Petroselini [videlicet seminis]	ʒ	iiij.			
	ʒ	iiij.			
Nardi Gallicæ	ʒ	iiij.			
Foeniculi seminis	ʒ	iiij.			
Nardi Indicæ	ʒ	iiij.			
Hyperici	ʒ	ij.			

Acaciæ

Acaciæ ʒ ij.  
 Gentianæ ʒ iiij.  
 Anisi ʒ iiij.  
 Thlaspios ʒ vj. ∞ iiij.  
 Mei Athamantici ʒ iiij.  
 Rosarum siccarum ʒ iiij.  
 Gummi [ *videlicet Arabici* ] ʒ ij.  
 Cardamomi ʒ iiij.  
 Schœni [ *id est, Squinanthi* ] ʒ vj. ∞ ij.  
 Opopanacis ʒ vj. ∞ ij.  
 Opobalsami. [ *sive olei Garyophyllorum* ]  
 ʒ vj. ∞ iiij.  
 Galbani ʒ vj.  
 Scinci [ *videlicet veri* ] ʒ ij. ∞ ij.  
 Terebinthinæ ʒ vj. ∞ ij.  
 Vini Chii quod sufficit.  
 Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est,  
 P vj. ʒ iiij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat : Folium Nardi videlicet; aut Malobathrum, quod hic recipiendum est.

GALLION herba est multis minimisq; floribus luteis & odoratis. Est autem species Aspergula : Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Malobathrum, id est, Folium; sed radicem Indica Nardi: nam Nardi partes tres olim in usu fuerunt; videlicet Radix, Folium & Spica. Antea verò precepit in hanc compositionem sumendam esse Spicam Nardi, & Folium,

F 4 id est,



*id est, Malobathrum: ideò necessariò hoc loco per  
Indicam Nardum intelligit radicem Indica  
Nardi.*

*Esdre antidotus, ex Aëtio.*

R. Amomi	℥ xij.
Florum Iunci odorati [ <i>id est, florum Schæ- nanthi: eorum loco sume summities Schæ- nanthi</i> ] 3 ix.	
* Pyrethri	3 vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ Troglodyticæ	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselini	℥ iiij.
Seminis Dauci	℥ iiij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [ <i>id est, Ireos</i> ]	℥ xv.
Seminis Fœniculi	℥ vj.
Bdellii	℥ ix.
Turis	3 j.
Sulphuris viui	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Cassia lignæ [ <i>aut succedanei eius</i> ]	℥ ix.
Seminis Papaueris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
Seminis Rutæ	℥ iiij.
Seminis Ocimi	℥ iiij.
Rhois Culinarii	℥ lv.
Seminis	

Seminis Anethi	℥ vj.
Asari [ <i>id est, radicem eius</i> ]	℥ j.
Seminis Cardamomi	℥ vj.
Opii	℥ xxvij.
Euphorbii	℥ vj.
Piperis nigri	℥ xxx.
Rosarum siccarum	℥ ix.
Phylli [ <i>id est, Folia</i> ]	℥ xij.
Opobalsami [ <i>sive olei Caryophyllorum</i> ]	℥ xxiiij.
Ventris Mergi	℥ vj.
Iaceæ	℥ xij.
Lycii Indici	℥ xij.
Garyophylli	℥ xij.
Stercoris reperti in aluo Mergi	℥ vj.
Rheu Pontici [ <i>i. Rhabarbari</i> ]	℥ xij.
Mei Athamantici	℥ vj.
Floris Nerii	℥ iiij. β.
Terræ Cimoliæ	℥ xij.
Succi Artemisiæ	℥ xx.
Foliorum Seridis [ <i>i. Cichorea</i> ]	℥ ix.
Spicæ Celticæ	℥ xij.
Castorei	℥ iiij.
Costi	℥ xij.
Gentianæ	℥ xij.
Confectionis Hedychroi	℥ ix.
Anisi	℥ vj.
Sisonis	℥ xviiij.
Thymiamatis Ammoniacy	℥ xij.
Foliorum Cirri	℥ xij.
Vini veteris odorati quantum satis	
F 5	fuerit



fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit, interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiciemus. Itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi ℥vj. ʒviij. ʒij β.

Arida omnia minutissimè contundito. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Ammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Artemisię succum. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficies, quo Theriacam: & eodem modo dimittenda est vt efferuescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra compositiones; alteram magna, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confusa & indigesta tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coëuntibus simplicibus constat, ideò nolimus eas hic ascribere, his duabus eius receptis paulò exactiùs compositis contenti.

RHOIS Culinarii, id est, Sumach; videlicet pulpae eius, sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Foliis. Cuius loco pone Spica Romana, Macis ana ʒvj.

TERRA Cimolia. Eius loco accipe Bolum verum præparatum.

SISON

SISON est semen illud nigrum quod Apio simile est; & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi Hammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachicis Mergi. Germanice vocatur ein Taucher.

NERION, i. arbor Oleander: pro cuius floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Aëtio rosarum Rhododaphnes; sed idem est quod flos Nerii: idè alterum tantum eorum posuimus.

Mirifice contra lethalia venena prodest: aliosque usus multos habet, quos apud Aëtium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11. Actuar. in libro De comp. medic. reperies.

*Esdra Antidotus ex Aëtuario.*

R. Mameræ	℥	j.	
Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aromaticum]	℥	ij.	
Iunci odorati [id est, Squinzansi]	℥	β.	
Pyrethri	Θ	viiij.	
Crocī	℥	j.	
Myrrhæ	℥	iiij.	
Styracis	℥	β.	Θ ij.
Petroselini	Θ	iiij.	
Tragacanthæ	℥	j.	
	F 6	Succi	



Succi Hypocistidis      ʒ      iiij.  
 Ireos      ʒ    β.    ʒ    ij.  
 Seminis Fœniculi      ʒ      j.  
 Folii [ *aut succedanei eius* ]      ʒ    iiij.  
 Radicis Ponticæ [ *id est, Rhabarbari* ]  
 Rosarum siccarum      Glycyrrhizæ  
 Florum siluestris Punicæ  
 Cinnamomi      ana      ʒ    iiij.  
 Nardi Celticæ      ʒ      j.  
 Mellis despumati    ℥    vi.    ʒ    ix.    ʒ    viij.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico: Tragacantham verò per se etiam dissolue; & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

*Mamera loco sume Doronicum Romanum. Florum siluestris Punica, i. florum Balaustrorum.*

## CONDITA.

Caro Citri    Cortices Citri    Flores Citri  
 Arantia integra    Cortices Arantiorum  
 Flores Arantiorum    Limones.

*Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam Chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum; Limones verò multa semina, &c.*

(*lani*  
 Chebuli Myrobalani    Bellerici Myroba-  
 Emblici Myrobalani    Citrini Myrobalani  
 Indi

Indi Myrobalani.

*Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condita.*

Nuces moschatę integrę, vt ex India afferuntur.

Iuglandes Citonia Mespila

Pyra moschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis, vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [ *id est, verus Acorus* ]

Galanga Zingiber Enula campana

Secacul [ *id est, Sifer: Germanicę Gritzelmorn, Clingelmorn* ]

Eringium

Pimpinella [ *nostra* ]

Crethami [ *agrestis radix.* ]

CRETHAMVS agrestis herba est, Eringii propemodum foliis: Germanicę vocatur Sichelmoren, & Sichelkraut: nascitur in agris pinguibus.

Omnia diligenter Saccharo clarificato condiantur secundum artem.

## CONSERVÆ.

Anthos [ *id est, flos Rosmarini* ]

Boraginis Buglossi

Cichorii Fumi terrę Lauendulę

Maioranę Melissę Menthę

Nymphę seu Nenupharis

F 7

Primulę



Primulae veris. *Primula veris, idem est quod  
herba Paralysis.*

Rosarum                      Paeoniae  
Violarum                    Cardui benedicti  
Liliorum conuallium  
Florum Tiliae              Euphrasiae  
Sambuci      Hyssopi      Acetosae  
Betonicae      Scabiosae      Salviae.

Flores minutissimè incidantur : & singulis libris florum addantur Sacchari albiissimi libræ duæ; videlicet qui humidi & mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus verò, quales sunt Anthos, Lauendulae, Maioranae, Melissa, Salviae, Menthae, & similibus, addantur Sacchari albiissimi libræ duæ & semis.

*Diacitonium simplex.*

℞. Carnium Citoniorum vapore aquae dulcis resolutorum, & ad spissitudinem coctorum,

Sacchari albiissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti      ana ℞ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam; & extendatur in tabulam feruens massa: refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℞ carniū Citoniorum addunt sex ℞ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Ci-

℞. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iij. Coque Citonia super vaporem aquæ dulcis : deinde vnâ cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticat [seu adstringit] & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat stomachum, virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum; & ad vomitum compescendum, post cibum.

*Diacitonium compositum*

*D. Nicolai.*

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℥ iij. Mellis despumati ℥ iij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deposueris, antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi	℥	j.	β.
Zingiberis	℥	j.	
Piperis			
Galangæ ana	℥	β.	
Garyophyllorum			
Nucis moschatæ ana	℥	iiij.	
Spicæ Nardi	Ligni Aloës	Macis	
		Carda-	



Cardamomi ana ʒ ij.

Zedoariæ ʒ j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quando ut aluum soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammonæ ʒβ. quæ bene trita subigatur composito.

*MEL habes Nicolaus: ego potius consulerem ut Saccharum loco mellis adderetur.*

*Quedam exemplaria habent Mellis lib. ij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus pervenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conservativum habeant.*

Hoc est calidius, & melius ad ea quæ diximus. Resolvit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorem; & magis restaurat.

*Diacitonium è succo Citoniorum.*

℞. Succu Citoniorum despumati ℥ xij.

Mellis optimi despumati

Sacchari albissimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab igne remotis & adhuc tepentibus insperge subsequentium specierum pulueres minutissimè tritos, & per cribrum excussos:

℞. Cinna.

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Galangæ ana ℥ ij.

Radicularum Nardi Celticæ

Piperis nigri Ligni Aloës

Macis Zedoariæ Cubebarum

Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

## SYRVI.

*Syrupus de Duabus radicibus.*

℞. Radicum Petroselini

Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

VISCERA obstructione laborantia  
referat.*Syrupus de Quinque radicibus.*

℞. Radicum Apii Radicum Fœniculi

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi ana ℥ iiij. A

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

CON-



CONFERT febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

A Ana  $\zeta$  iiij.] Sacchari quod in hunc Syrupum recipitur, perpenſa quantitate, nimiam non eſſe hinc radicum cuiusque unciarum quatuor aſſumptionem, indiſtriè Cordus exiſtimauit; Fuchſio quamquam ſecus videatur.

*Syrupus Acetofus ſimplex, ex  
deſcriptione Meſue.*

R. Aceti vini P iiij.

Sacchari clarificati in aqua P v.

Coquantur ſecundum artem.

Eſt communis ad omnem materiam. Digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat craſſos humores, incidit viſcoſos, duros mollit, ineptos euellit: vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat vrinam, putredini reſiſtit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus peſtiferis iuuat: Sed ratione remiſſæ frigiditatis, tenues & ſubtiles humorum partes inſpiſſat, adæquat calorem, refrigerat, viſcera lenit, & ſitim ſedat.

*Syrupus Acetofus compoſitus,  
D. Meſue.*

R. Radicum Fœniculi Radicum Apii  
Radicum Endiuæ ana  $\zeta$  iiij.  
Seminis

Seminis Anisi      Seminis Foeniculi

Seminis Apii      ana ʒ j. \*

Seminis Endiuiae      ʒ iiij.

Aquæ quantum sufficit. \*

Sacchari optimi      l iiij.

Aceti acerrimi      p ij.

Coquantur secundum artem.

B I L E M crassam & auulso difficilem, ac pituitam incidit, terget: obstructa hepatis, lienis, renam aperit.

### *Syrupus acetositatis Citri.*

℞. Acetositatis mali Citrei per pannum A destillatæ      p vj.

Sacchari albissimi      p iiij.

Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupum acetositatis Citri verum: nam plerumque venditur pro eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet ut per filtrum aut pannum destilletur acetositas Citreorum, sine ulla vi aut expressione: alioqui coagulatur, cum refrixerit, Syrupus.

### P. C. S C H O L.

℞. Acetof. mali Citrei l vj. &c. ] p vj. A Fuchsius, & Sacch. lib. v. legi vult. Verum cum Cordus in hac Syrupi descriptione Mesuem non sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo Marte eandem descripserit; frustra conqueri-

117



tur Fuchsius. Mesues autem nomen in scriptione  
eius additum fuisse, ut & Syrupo de Agresta,  
scriptoris vitio id factum fuisse hinc liquet.  
Quare utrobique id ipsum à me deletum est.

ÆSTVM ac feruorem bilis flauæ, fe-  
briumque ardentium & pestilentialium  
mitigat: sitim quoque vehementem re-  
stinguit.

*Syrupus acetositis Limonum.*

℞. Acetositis Limonum maturorum  
per filtrum destillatæ ℞ vj.  
Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIVS infrigidat & pene-  
trat, quàm Syrupus acetositis Citri: &  
valet contra putrefactionem, contra ver-  
mes, vehementiam caloris febrilis, &  
alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum  
acetosorum.*

℞. Succus Aranciorum acetosorum per pan-  
num aut filtrum destillati ℞ vj.  
Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo  
Aranciorum dulcium.*

Syrupus

*Syrupus de Agresta.*

℞. Agrestæ l' v.  
Sacchari clarificati l' iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immaturarum; qui Græcè vocatur Omphacium; & inbissatus seruatur. Hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uuis, apud nos paulò ante maturitatem.

IN magnis æstibus ad sitim restinguendam mirificè confert: Vomitus & alui profluuium biliosum sistit: Febris biliosis succurrit: Grauidarum vomitus etiam reprimat, ac ventriculum earundem firmat: Venenisque aduersatur.

*Syrupus de Pomis, D. Mesue.*

℞. Succum pomorum dulcium  
Succi pomorum acetosorum ana l' v.

Coquantur, despumentur & colentur: deinde adde

Sacchari l' iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue malis, qualia sunt quæ Vveynlingen, siue Vveynseralen vocantur, in acetosorum genere.

Ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

COR



C O R imbecillum roborat : ob id syn-  
copen & cordis tremorem sanat.

*Syrupus Granatorum dulcium,*  
*D. Mesue.*

R. Succi Granatorum dulcium l' v.  
Sacchari albißimi l' iij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrupum Granato-  
rum, indifferenter cum dulcibus acetosa Gra-  
nata miscentes. Oportet enim utrumque Syru-  
pum tam acetosorum, quàm dulcium Grana-  
torum seorsim conficere : nam diuersis morbis,  
morborumq; accidentibus medentur.

S I T I M, tussim, & pleuritidem iuuat.

*Syrupus Granatorum acetosorum,*  
*D. Mesue.*

R. Succi Granatorum acetosorum l' v.  
Sacchari albißimi l' iij.

Coquantur secundum artem.

F E B R E S biliosas, & quæ ex pituitosis  
flammam multam inuehunt, iuuat.

*Syrupus Dinarii, sine Byzantinus*  
*simplex, D. Mesue.*

R. Succi Endiuia Succi Apii ana l' ij.  
Succi

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut siluestris  
ana l' j.

Succi depurentur, & despumentur, dum  
maneant l' iiij.

Sacchari optimi l' ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat  
Syrupus.

*Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-  
rupum Dinarum & Byzantinum seu de Byzanti-  
ni alterum simplicem, alterum compositum  
vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine  
distinguiamus, utrumque Dinarum siue Byzanti-  
num appellantes.*

*HUMORES crassos & lentos incidit  
atque extenuat: obstructions auferit, mor-  
boque regio succurrit.*

*Syrupus Byzantinus compositus,  
D. Mesuæ.*

℞. Succi Endiuæ veræ

Succi Apii ana l' ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut siluestris  
ana l' j.

In succis decoquantur

Florum Rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apii ana ℥ iiij.

Spicæ



Spicæ Nardi Indicæ 3 ij.  
 Colaturæ adde Aceti 1' ij.  
 Sacchari albißimi 1' ij. β.

Coquantur secundum artem diligenter.

SYRUPVS Byzantinus compositus, est  
 efficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.  
 Matthæi de Gradi.*

℞. Artemisiæ M ij.  
 Pulegii Calaminthæ  
 Origanî Melissæ  
 Dictamni Cretici Perficariæ  
 Sabinæ [ *id est, Sauina* ]  
 Amaraci [ *hic accipe Maioranam* ]  
 Chamædryos  
 Perforatæ [ *id est, Hyperici* ]  
 Chamæpityos [ *id est, Iua arthritica* ]  
 Comarū Matricariæ Centaureæ minoris  
 Rutæ Betonicæ  
 Buglossæ Radicum Fœniculi  
 Radicum Apii Radicum Petroselini  
 Radicum Asparagi Radicum Brusci  
 Radicum Saxifragiæ [ *eius loco accipiantur  
 radices Pimpinelle* ]  
 Radicū Enulæ Campanæ Radicū Cyperi  
 Radicum Rubiæ tinctorum Radicū Ireos  
 Radicum Pæoniæ ana M j.  
 Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici  
 Seminis Petroselini Seminis Apii  
 Seminis

Seminis Anisi      Seminis Nigellæ  
 Carpobalsami [ aut succedanei eius ]  
 Costi      Radicum Asari  
 Radicū Pyrethri      Casie lignee aromaticæ  
 Cordumēni      Calami aromatici  
 Phu [ id est, radice eius ]      ana ʒ β. \*

Aquæ quantum sufficit      Sacchari P iiij.  
 Coquantur omnia magnâ diligentia,  
 secundum artem, ne plus quàm necesse  
 sit aromata bulliant.

*Pro vulgari & falso Dictamno hic debet  
 poni Dictamnus Creticus; qui singulariter fa-  
 cit ad ea ad que Syrupus hic est compositus.*

*SAXIFRAGIAM Itali vocant eam her-  
 bam quam nos Pimpinellam appellamus: &  
 huius radix hic debet accipi.*

**M E D E T V R** passionibus matricis, &  
 retinet eam in proprio loco. Resolvit fri-  
 giditates, ventositates, & dolores. Cor-  
 roborat nervos, aperit poros, sangui-  
 nem corrigit, menstruis imperat, & pro-  
 vocat.

*Syrupus de Absinthio maior,  
 D. Mesua.*

℞. Absinthii Romani      l' β.  
 Rosarum rubearum      ʒ ij.  
 Spicæ Indicæ      ʒ iiij.  
 Vini clari veteris & optimi  
 Succi Cydoniorum      ana l' ij. β.  
    G      Macc.



Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctem vnam ; deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari l' ij.

Confice secundum artem.

*ABsINTHIUM Romanum, id est, Absinthium Ponticum, gustu adstringens, & aromaticum : vulgare autem dicitur Rusticum Absinthium.*

*VENTRICVLUM* roborat & iecur, aliâque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat. Contra regium morbum prodest. flatus discutit, humoresque per urinam pellit.

*Syrupus Infusionis Rosarum.*

℞. Infusionis Rosarum l' v.

Sacchari clarificati l' iiij.

Coquantur cum facilitate.

*EST* conueniens ad extinguendam fitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor: resistens putredini, conueniens tempore pestilentia, & resistens venenositati.

*Syrupus Infusionis Violarum.*

℞. Infusionis Violarum l' v.

Sacchari clarificati l' iiij.

Coquan-

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & tor-  
dis caloribus, asperitati gutturis, morbo  
lateralis, tussique aridæ succurrit: sitim  
extinguit, aluumque emollit.

*Infusio Rosarum Mesua.*

℞. Foliorum Rosarum ℥ j ponantur in  
vrceo angustiori, & infunde illis aquæ  
calidæ lib. iij. aut quantum sufficit, ut ma-  
deant. Macerentur per horas viij. aut xij.  
obstructo fistilis orificio: deinde exprime  
leuiter, & excola infusionem, abiectis  
Rosis, & iterum inde recentes rosas, &  
infusionem excolatam calefac; & infun-  
de rosas: ac obstructo orificio vrcei in ca-  
lido loco dimitte per horas viij. vel xij.  
Postea rursus excola, & colaturam in-  
funde aliis recentibus Rosis; & tertio di-  
mitte. Et si efficaciorē facere volueris,  
etiam quarto recentes Rosas in eodem di-  
luto recalefacto macera. Ac postremo, ad-  
dito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam rundunt Rosas, quidam verò  
integras ponunt. & ruse quidem celerius vim  
suam & colorem in aquam deponunt, ac mi-  
norem locum occupant. At Violæ cum rundun-  
tur, aliquam herbaceam & radiosam acrimo-  
niam acquirunt, hoc est, sy kriegen einen gru-  
senden geschmack im mund. Quare consulantur



*hac de re Doctores medici.*

*Hac infusio dicitur alio nomine Mucharus,  
& Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.*

*Mesue tantum bis iubet Rosas infundi: mo-  
lius verò est ut sapius recentes abiectis substi-  
tuantur.*

*Infusio Violarum.*

*Infusio Violarum eodem modo fit quo  
Rosarum Infusio.*

*Syrupus de Sueco Fumi terræ maior  
D. Mesue.*

℞. Myrobalanorum Citrinorum  
Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.  
Florum Boraginis Florum Buglossæ  
Florum Violarum Absinthii  
Cuscutæ ana ʒ j.  
Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij.  
Epithymi Polypodii ana ʒ vij.  
\* Prunorum enucleatorum  
Passularum enucleatarum ana l̄ β.  
Tamarindorum  
Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.  
Aquæ ℞ x.

*Coquantur secundum artem ad tertiās:  
deinde cola: & colaturæ adde*

*Succi Fumi terræ depurati*

*Sacchari albissimi ana ℞ iiij.*

*Coquan-*

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & repone.

*Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum ꝑ. quemadmodum passule.*

Syrupus Fumariæ maior ventriculum & hepar roborat, obstructions aperit: cutis morbos, præcipuè ab humore falso vel vltro natos, vt psoram, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

*Syrupus de Mentha maior  
D. Mesue.*

℞. Succī Citoniorum muzorum  
Succī Citoniorum dulcium  
Succī Granatorum acetosorum  
Succī Granatorum dulcium  
Succī Granatorum muzorum ana ℥ j. ꝑ.  
In succis macerentur per horas xxiiij  
Menthæ siccæ ℥ j. ꝑ.  
Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cum Galia moschata vera trita, & in sindone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vini saporem  
G 3 acescen-



*acescentium : nam mixtus sapor de dulcedine  
& acerositate aliquid habet.*

*Notandum est, si quis cum melle velit hunc  
Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum  
aromaticum, quale è Dantisco aduehitur: vel  
tale aliud; ut est quod vocant virginium mel,  
& Saxones Kruthonich, quasi aromaticum  
mel; & non illud vulgare, flatuosum.*

*Ventriculum frigidum roborat: ob id  
nauseam, vomitum, singultum, fluorem  
alui sedat.*

*Syrupus de Mentha minor  
D. Mesue.*

*R. Succi Menthae depurati l' j.  
Succi Granatorum dulcium  
Succi Granatorum acetosorum, ad medie-  
tatem coctorum*

*Sacchari vel Mellis ana l' j.  
Coquantur sensim secundum artem.*

*In hoc quoque Syrupo notandum est, quod  
in proximo Syrupo de Mentha maiore diximus  
de melle.*

*Eandem ferè cum superiore facultatem  
habet.*

*Syrupus de Calamintha D. Mesue.*

*R. Calaminthæ domesticæ  
Calaminthæ silvestris ana ℥ ij.  
Ligu-*

Ligustici [ *seminis scilicet* ]  
 Dauci [ *videlicet seminis eius* ]  
 Schœnanthi ana ʒ v.  
 Passularum enucleatarum l' β.  
 Mellis l' ij.  
 Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

**MEL** cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut antè etiam dixi. Idq; in omnibus Syrupis & Oxymelibus observandum est.

**POTEST** etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueverunt.

**DOMESTICA** Calamintha, est quæ in agris & cultis locis nascitur: & vulgò vocatur Kornminze.

**SILVESTRI** autem Calamintha, est quæ in incultis locis & montibus provenit, & appellatur Calamintha montana.

**LIENOSIS** plurimum confert, quibus durus est lien & pæne irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant; præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tussis. Si quis enim vel pectus, vel ventriculus, vel intestina crassâ, tenaci & irresolubili materiâ plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

*Syrupus de Succo Endiviæ simplex.*

℞. Succo Endiviæ depurati l' viij.  
 G 4 Sacchari



Sacchari Tabarzeth l' v. β.

Coquantur secundum artem.

*ENDIVIA vera, est herba sativa, caulis, foliisque Cichorea similibus, maioribus tamen pinguioribusque; flores etiam similes sunt Cichorea. Allatum est semine eius ex Italia, Etiam multis in locis apud nos feritur.*

Valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

*Syrupus de Endivia compositus.*

℞. Endiviæ recentis Boraginis Scariole  
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ  
Eupatorii ana m. j.

Seminum frigid. maiorum ana ʒ j.  
Santali albi Santali rubri ana ʒ j.  
Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiviæ depurati l' j.  
Vini Granatorum ʒ iiij.  
Sacchari albi l' iiij.

Fiat syrupus secundum artem.

**VALET** præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionì calidæ; & est appetitius

ritius oppilationum, & confortatius membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiam digestius materiæ cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro,  
Nicolai Florentini.*

℞. Endiuie domesticæ  
Endiuie silvestris Cichorii  
Taraxaci ana m ij.  
Cicerbitæ Hepaticæ Scariolæ Lactucæ  
Fumiterræ Lupulorum ana m j.  
Hordei non excorticati ℥ ij.  
Vesicariæ [id est, Alkekengi]  
Glycyrrhizæ Capillorum Veneris  
Ceterach [id est, Asplenii]  
Polytrichi Adianthos ana ℥ vj.  
Radicum Fœniculi Radicum Apii  
Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur; deinde cum Sacchari albi l' iij. fiat Syrupus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iiij.  
Spicæ Nardi ℥ ij.

Colligato in linteolo raro; quod sæpe B exprimatur, dum Syrupus consistentiam iustam nanciscatur.

G

P. C



P. C. SCHOL.

- A l' iij. ] Hanc Sacchari quantitatem huic Syrupo esse indendam, eamq̃ abundè satis esse dicimus & censemus: quamquam Commentatorum nullus, quod sciam, huic multi usus Syrupo pondus ullum exprimat, Colonienſiū Dispensatoriolo excepto: quod cum l' v. & 3 viij. ſumendas putat, medicamentum nimis imbecillo tanta copia reddit: augente & malum, quòd Manipulos viridium herbarum (quales hic requiruntur) ſemunciales tantum, ut ſunt puerorum, conſtituat.
- B Ceterum Spica 3 ij. hic quoque ſufficere debent.

VALET contra omnem materiam venenofam, in alterando & mundificando eam, & propriè in anthrace & ſimilibus: valet & in febre peſtilentiali. Confortat cor & nutritiua, mundificat materias per vrinam & ſeceſſum, & facit appetere cibum, ac inducit ſomnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emendata deſcriptio  
M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharmacantium, ac medicastroꝝ fatalis inſcitia fallere ſolita, nulla monita in dignoſcendis non contemnenda utilitatis, Seridis, ſive Intubace; generis cunctis

cunctis familiis, audierit; ut non tantum Medicos doctissimos & pharmacopæos probos eluserit, sed etiam multis ansam dederit in hunc usque diem, magno egrotantium dispendio, parandi Syrupum à Cichoreo D. N. Florentini eum Rhabarbaro è solo succo Cichorei satiui, vel aliquot hortorum refrigerantibus temperatum herbis, quæ sanè instituto Nicolai Florentini minimè respondebant (præscribitur enim eius Syrupus non modò ad refrigerandum hepar & viscera, sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, aliorumque viscerum æstuationes ac inflammationes, tum ad referandas obstructions in febribus biliosis, & ad somnum conciliandum) veruntamen amicis quorundam petitionibus, (quia multi & quotidiani usus hic utilissimus Syrupus) neglectis herbarum confusis, ambiguis, & barbaris nominibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Ron-delletii.

℞. \* Hordei integri ʒ iiij. A

Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludarii [i. Apii Palustris] ana ʒ ij. B

Glycyrrhizæ ʒ j.

Intybi domestici vel satiui [id est, Endivia C  
vulgarissima, latifolia, officinis vulgò Sca-  
riola vocata]

Intybi sylvestris [i. Endivia silvestris officina-  
rã, perperam recentioribus Lactuca silvest.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis] ana M ij.

Cicerbitæ siue Sonchi lenis

Hepaticæ siue Lichenis Lactucæ sativæ

Lactucæ silvestris soporiferæ Fumi terræ D

Lupulorum ana m j.

G 6

Adian-



Adianthi [ *sive Capillorum Veneris* ]

Polytrichi

Asplenii [ *sive Ceterach* ]

Cassithæ ana ʒ vj.

Seminis Halicacabi [ *sive Alkekengi* ] ʒ iiij.

si recens fuerit; alioqui sufficiet media quantitas.

Coquantur in aquæ & succi Cichorei æquis partibus in balneo aperto; deinde exprimantur, clarificentur, & syrupizentur in eodem balneo & vase lapideo aut vitreo; additis lib. iiij. paulo plus, minus, Sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabbari electi ʒ iiij. & Spice Nardi ʒ iiij. modulo exceptorum & ligatorum.

\* Preponuntur que diutius coquenda.

A ʒ iiij. ] ex veteri exemplari cum Rondel. legimus.

B Palud. ] magis aperit quàm Apium hortense.

C Intubi dom. ] omnia exemplaria inserunt Scariolam: que tamen eadem est cum Endivia aut Intubo domestica.

D Lactuc. sil. ] Lactucam agrestem officina Belgica Antuerpia facillè sibi procurabunt; ubi semel sata maximo & importuno proventus luxuriat; potissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oliverii Driesch, & pia memoria P. Coudebargi.

Oxyac-

*Oxysacchara simplex, D. Nicolai.*

℞. Sacchari albi P j.  
 Succī Malorum Granatorum acetosorum  
 ℥ viij.  
 Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in  
 vase stanneo, dum Syrupi crassamentum  
 adsciscat.

Digerit materias cholericas phlegmati-  
 mistas, quæ grauant stomachum & præcor-  
 dia, & faciunt tertianas duplas inordina-  
 tas, quas vocant erraticas, & similes quar-  
 tanis duplis.

*Oxysacchara composita D. Nicolai*  
*Præpositi.*

℞. Capillorum Veneris  
 Linguae ceruinæ [ *id est, Phyllitidis* ]  
 Scolopendriæ [ *id est, Asplenii* ]  
 Polytrichi Hepaticæ Violarum  
 Radicum Fœniculi Radicum Rusci  
 Radicum Asparagi  
 Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice : In succo Malorum \*  
 Granatorum, herbas & radices triduum  
 macerato: quarto die parum bullire fini-  
 to, cum forti expressione percolato. Po-  
 stremò cum Sacchari ℥ ij. ex arte, ad iu- \*

G 7      stam



stam crassitiem concoquito.

Concalesceta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est: & lienis obstructions tollit.

*Syrupus de Iuiubis D. Mesue.*

℞. Iuiubarum numero LX.

Violarum

Seminis Maluæ ana ʒ v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactucæ

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Aquæ fontis ℥ iiij. aut q. s.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

SYRUPVS iste confert raucitati, tussi & pleuritidi.

*Syrupus Violarum D. Mesue.*

℞. Violarum ʒ ij.

Seminis Cytoniorum

\* Seminis Maluæ ana ʒ viij.

Iuiubarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ

Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari l' j. ß.

Coquantur secundum artem.

*CUCURBITA* debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussî à causa calida.

*Syrupus de Succo Violarum.*

℞. Violarum recentium iam iam lectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab eis purpurea foliola, & abieice virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridū colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo, & exprime.                    mox

℞. Expressi succi l' ij.

Sacchari l' iiij.

*SACCHARVM* prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne Saccharo, tepesieri finito, & succum infundito: & rursum lento igne ad spissitudinem coquito; & emicantem in coquendo spumam continuò aufero.

*Quidam* spumam non auferunt, ne color pereat. Sed citò corrumpitur cū spuma repositus.

*Hic Violarum Syrupus in Misnia fit: præsertim Lipsiæ, ubi eum vocant Succum Violarum.*

*BILIS* acrimoniam obtundit: ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

*Syrupus*



*Syrupus de Prassio D. Mesue.*

- ℞. Prassii      ℥      ij.  
 Capilli Veneris  
 Hyssopi      ℥      j.  
 \* Calaminthæ      Anisi      Radicum Apii  
 Radicum Fœniculi      ana      ℥      v.  
 Seminis Maluę  
 Seminis Fœnugraci  
 Radicis Ireos      ana      ℥      iij.  
 Seminis Lini  
 Seminis Cytoniorum      ana      ℥      ij.  
 Passularum enucleatarum      ℥      ij.  
 \* Ficum siccarum pinguium numero xv.  
 \* Penidiarum      l'      j.  
 \* Mellis      l'      ij.  
 Aquę quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

*MEL oportet esse aromaticum & optimum:  
 potest tamen etiam cum Saccharo fieri.*

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis,  
 & à frigido tenacię humore excitatis,  
 atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc  
 est quod senibus & asthmaticis plurimum  
 conducatur.

*Syrupus de Glycyrrhiza, D. Mesue.*

- ℞. Glycyrrhizę rasę      ℥      ij.  
 Capilli Veneris      ℥      j.  
 Hyssopi      ℥      β.

Aquę

Aquæ l' iiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde co-  
quantur ad dimidias: colaturæ adde

Mellis optimi Penidiarum

Sacchari ana ℥ viij.

Aquæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat:  
ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi auxi-  
liatur.

*Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.*

℞. Hyssopi aridi Radicum Apii

Radicum Fœniculi Radicum Petroselinæ

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum

Tragacanthæ ana ℥ iij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularum magnarum enucleatarum ℥ j.

℥ iiij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum l' ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax  
est; humoresque exscreatu difficiles exte-  
nuat & educit.

*Syrupus*



*Syrupus de Eupatorio D. Mesue.*

℞. Radicum Fœniculi      Radicum Apri  
 Radicum Endiuixæ      ana      ʒ      ij.  
 Glycyrrhizæ      Schœnanthi  
 Cuscutæ      Absinthii  
 Rosarum      ana      ʒ      vj.  
 Capilli Veneris      Bedeguaris      Suchahæ  
 Florum aut radicum Buglossæ  
 Anisi      Fœniculi  
 Eupatorii      ana      ʒ      v.  
 Raues Seni [ *id est, Rhabarbari Orientalis* ]  
 Mastiches      ana      ʒ      iiij.  
 Spicæ Nardi Indicæ      Asari  
 Folii [ *pro Folio pone Spicam Romanam* ]  
 ana      ʒ      ij.  
 Aquæ quantum sufficit, aut ℞ viij.  
 Succii Apri  
 Succii Endiuixæ      ana      ℞      ij.  
 Sacchari      ℞      iiij.

Coquantur secundum artem.

*Pro Bedegware & Suchaha, qua hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopasia radicem.*

*Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.*

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem, ma-  
 loque

quoque corporis habitui succurrit. Humores enim crassos extenuat, roburque iecini adiiicit. Vrinam mouet, & hypochondriorum tensionem demolitur.

*Syrupus de Stœchade simplex.*

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi ℥ vj.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum artem. Colaturæ adde

Mellis optimi ℥ iiij. β.

Condiatur cum

Cinnamomi Calami aromatici

Zingiberis ana ℥ j. β.

Ligentur in sindone, & in Syrupo suspendantur.

*Syrupus de Stœchade compositus*

*D. Mesuæ.*

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi Pyrethri ana ℥ vij.

Piperis longi ℥ iiij.

Zingiberis ℥ ij.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Mellis



Mellis optimi    ℞    v.

Coquantur secundum artem lento igne:  
colaturæ adde mellis prædictas ℞ v. & cum  
reponis, tunc condies sequentibus specie-  
bus in sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi    Calami aromatici

Spicæ Nardi Indicæ

Croci    Zingiberis    Piperis nigri

Piperis longi    ana    ʒ    j.    ʒ.

Contundantur grosso modo.

*Ego in condiendo Syrupo de Stæchade utroque,  
pro Calamo aromatico mallem imponere Schœ-  
nanthum aut Galangam: nam vero Calamo  
aromatico iam caremus.*

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri  
& neruorum, vt paralyfim, epilepsiam,  
spasmus, spasmus cynicum, tremorem:  
ac ventriculum firmat.

*Syrupus de Epithymo D. Mesua.*

℞. Epithymi    ʒ    xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum    ana    ʒ    xv.

Emblicorum    Bellericorum    ana    ʒ    vi.

Cuscutæ

Fumiterræ    ana    ʒ    x.

Thymi    Buglossæ    Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodii    Agarici

Stæchados    ana    ʒ    vi.

Rosa-

Rosarum

Fœniculi

Anisi ana ℥ ij. β.

Prunorum num. xx.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

Tamarindorum ℥ ij. β.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℞ iiij. Sapæ ℞ ij. \*

Coquantur secundum artem.

*SAPA est mustum optimum ad tertias decoctum.*

ATRAM bilem, & alios humores  
vistos vacuat: ob id morbos ex his nascentes,  
elephantiam, cancrum, vlcera maligna,  
fistulosa, pforam, lepram præcauet,  
curatque.

*Syrupus de Nymphaea D. Francisci  
Pedemontani.*

℞. Florum Nymphaeæ ℥ ij.

Florum Vngulæ Caballinae aquaticæ

Psyllii integri

Acetosæ ana ℥ j.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ℥ iiij.

Seminis Lactucæ Seminis Endiuia

Seminis Scariolæ

Seminis Portulacæ ana ℥ ij.

Radicum Fœniculi ℥ j.

Aquæ hordei quantum sufficit.

Sac-



Sacchari l j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ii.

Coquantur secundum artem: deinde aromatizentur cum

\* Santali Citrini

Spicæ Nardi Indicæ ana ℥ j.

A *Due sunt Nymphae species: altera candidum, altera luteum florem habet; & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem, quæ albos habet flores, vocat Nenuphar; alteram verò, quæ luteos fert flores, appellat Vngulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.*

SCARIOLA est species Endivia, quam nos in Germania vocamus Endiviam, (vulgò Gensdiesel,) & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Vngula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse Fuchsius dextrè monet: apud aquas enim aut humentia loca plerumque nascitur.

BILIS flauæ feruorem extinguit: ideoque mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur: somnum quoque conciliat.

Syrup-

*Syrupus de Papauere simplex*  
*D. Mesua.*

℞. Capita Papaueris albi recentia  
Capita Papaueris nigri recentia ana ʒ lx.  
Aquæ pluuiialis ℥ iiii.  
Coquantur vsquequò remaneat tantum  
aquæ ℥ j. β. Colaturæ adde  
Sacchari & Penidiarum ana ʒ vj.  
Fiat Syrupus secundum artem.  
Valet ad catarrhum & tussim, causam  
insomniæ.

*Syrupus de Papauere compositus,*  
*D. Mesua.*

℞. Papaueris albi  
Papaueris nigri ana ʒ l.  
Capillorum Veneris ʒ xv.  
Glycyrrhizæ ʒ v.  
Iuiubæ numero xxx.  
Seminis Lactucæ ʒ xl.  
Seminis Maluæ  
Seminis Cytoniorum ana ʒ vj.  
Coquantur in ℥ iiii aquæ vsque ad duas;  
& cum Sacchari & Penidiarum ana ʒ viij  
Fiat Syrupus secundum artem.  
VALET ad tussim siccam, phthisin,  
catarrhum, in somniæ causam.

*Syrupus*



*Syrupus de succo Myrtillorum.*

A ℞. Succī Myrtillorum depurati ℞ viij.  
Sacchari clarificati ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

*Curandum est ut adferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Syrupum conficere.*

P. C. SCHOL.

A ℞ viij.] *Cum hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribatur, diversus sit, atque à Cordo ipso forsā concinnatus; malè legi hic ℞ viij Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPUS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat: ob id fluorem alui antiquatum sistit; & tussim mitigat.

*Syrupus Myrtinus compositus.*

℞. Myrtillorum ʒ xx.

\* Rosarum Santali albi

A Sumach Balauftiorum

\* Berberis ana ʒ xv.

\* Mespilorum ʒ l.

\* Succī Granatorum acidorum vel mazorum

Succī Pomorum agrestium ana ℞ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

\* Sacchari ℞ iiij. secundum artem.

P. C.

## P. C. SCHOL.

Rosarum. ] Rosas Fuchsius rectè addit, à Cordo neglectas; simulq; ana ʒ xv legendum, & ʒ l, atque Sacchari ℥ iij, dextrè ait, ubi Cordus ʒ xxx, & ʒ c, ac Sach. ℥ v, nimie scripserat. Interim in aqua ℥ viij coquit Fuchsius; & succi Granatorum ac Cyloniiorum ana ℥ β. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & screatum sanguinis.

*Syrupus de succo Acetosæ,  
D. Mesuæ.*

℞. Succi Acetosæ depurati ℥ iij.  
Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluber est: cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaque roborat.

*Syrupus de Succo Boraginis.*

℞. Succi Boraginis depurati ℥ viij.  
Florum Boraginis recentium ℥ j.

Quam modicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur; dein colentur, cumque Sacchari ℥ iij. fiat Syrupus.

H

S y c-



*SUCCVS* Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum; alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum his descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eodem suo nitore ex arte reddidi. Fecissem quidem & aliis locis quamplurimis, nisi falcem in alterius messum indere penitus, minimè consilium visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat: maniacos & melancholicos iuuat.

### *Syrupus de Succo Buglossæ.*

℞. Succu Buglossæ depurati ℥ viij.

\* Florum Buglossæ recentium ℥ j.

\* Sacchari ℥ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

*Intelligo hic eam Buglossam qua vulgò in vsu est, non illam Italicam maiorem.*

*Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa. ideo rufa dimittenda est per noctem in frigido loco; & postridie exprimendus succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.*

COR confortat, lætitiâque generat.

### *Syrupus de Lupulo.*

\* ℞. Succu Lupuli depurati ℥ ij.

Succi

Succi Fumiterræ depurati ℞ j.

Sacchari ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

*Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesue placet in capite De speciebus Volubilis. Exprimendus autem est Succus Lupulicium adhuc tenere sunt eius viticula & asparagi.*

Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

*Iuleb Rosatum.*

℞. Aquæ Rosarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit: sitim inexpletam sedat.

*Iuleb Violatum.*

℞. Aquæ Violarum ℞ iij

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque ut Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.



*Mina Cytoniorum simplex,  
D. Mesue.*

℞. Succī Cytoniorum depurati ℥ xij.  
Coquantur ad medietatem, & affunde  
A Vini veteris optimi ℥ v.  
\* Sacchari ℥ iij.  
Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℥ v. Sacchari ℥ iij. ] *Cordum hic  
Vini ℥ viij. Sacch. ℥ xij. perperam legentem, &  
Fuchsius quoque animaduertit, quare veram  
utrobique lectionem reposui.*

VENTRICULUM roborat, & cibum  
in eo continet.

*Mina Cytoniorum aromatica,  
D. Mesue.*

℞. Succī Cytoniorum acetosorum ℥ xx.  
Vini veteris optimi ℥ x.  
Mellis despumati optimi ℥ vj.  
Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.  
Coquantur ad perfectionem; & aroma-  
tizentur in sindone ligatis sequentibus:  
Cinnamomi electi  
Cardamomi minoris [al. maioris] ana  
℥ iij.  
Garyophyllorum ℥ ij.  
Zingiberis Mastiches ana ℥ j. β.  
Croci

Croci ʒ ij.  
 Xyloaloës Macis ana ʒ j. β.  
 Moschi ʒ j.  
 Galliæ moschataæ veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest.

VENTRICULUM, hepar, & cætera  
 viscera roborat : appetentiam excitat,  
 coctionem iuuat : vomitum & lienteriam  
 sedat.

*Mel Rosatum D. Mesuæ.*

℞. Rosarum rubearum nondum penitus  
 apertarum ℥ ij.

Mellis optimi ℥ vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHUM confortat & mundi-  
 ficat, & est digestium materiarum  
 phlegmaticarum in stomacho & meseraï-  
 cis contentarum.

*Mel Rosatum aliud efficacius.*

℞. Foliorum Rosarum rubearum nondum  
 explicitarum contusorum ℥ ij.

Coquantur in aquæ cælestis ℥ iiij.

Colaturę fortiter expressæ adde

Succi Rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

H 3

Oxy-



*Oxymel simplex D. Mesue.*

℞. Mellis optimi despumati ℥ iij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum; & coque secundum artem.

Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, abstergit, atque aded obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

*Oxymel compositum, Mesue.*

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apii ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥ vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iccinoris, lienis ac renum: urinam mouet, sudoremque euocat.

*Oxymel*

*Oxymel Scilliticum simplex**D. Mesua.*

℞. Mellis despumati ℥ iij.

Aceti scillitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, aulso contumaces separat & incidit: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu urinæ incontinentiam. Asthmaticis quoque prodest.

*Oxymel Scilliticum compositum.*

℞. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ ℥ vj. aut q. s. Deinde colentur:

Colaturæ adde

Aceti Scillitici ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

H 4

*Mel*



*Mel Anacardinum Azaravii.*

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscam emittant: eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

*Mel Emblicorum.*

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblicæ Myrobalani sunt conditi.

Alii ita vocant Emblicorum decoctum, ad mellis consistentiam inspissatum.

*Mel Passularum.*

℞. Vuarum passarum ℥ iiij. Infundantur eis aquæ ℥ xij. aut q. s. & macerentur horis xxiiij. deinde coquantur ad remanentiam tertię partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYRVPORVM TRES SEQVENTES  
VALERII CORDI DESCRIPTIONES  
NUPER PRIMVM ACCESSERVNT.

*Syrupus de Pyris Valerii Cordi.*

℞. Succi Pyrorum moschatellinorum  
Succi

Succi Pyrorum Palatinorum  
Sacchari clarificati ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius  
maturefcunt, expreffum eorum succum  
clarificatum cum Saccharo decoctum re-  
pones, donec etiam Palatina maturefcant.  
demum mifcebis.

*Syrupus de Cichorio Val. Cordi.*

℞. Rad. Fœniculi Cichorii ana ℥ iiij.  
Linguae ceruinę Scolopendrii  
Capillorum Veneris

Trichomanes ana m j.  
Aquæ Cichorii Succi eiusdem ana ℥ iiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ℥ iiij.

Et species fequentes petiæ illigatas  
fufpends in Syrupo:

℞. Rhabarbari ℥ ij.

Rad. Spicæ Romanæ ʒ j.

Fiat Syrupus.

*Syrupus Refectiuus, Val. Cordi.*

℞. Dactylorum enucleatorum

Ficum ficcarum pinguium

Xyloceratiõrum enucleatorum

Vuarum Cubearum paffarum

Vuarum paffarum vulgariũ maiorũ &  
minorũ

H 5 Tama-



Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iiij.

Multi generosi recentis

Succi Cydoniorum ana l' vi.

Incidentur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contundantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundantur eis succus & mustum, mace- renturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ par- tis, aut ampliùs.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosacea l' ij. ex vna libra Amygdala- rum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati l' iiij.

Coquatur ad perfectionem: & cum repo- nis, tū suspende in Syrupo sequētes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas:

R. Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatae

Cardamomi Zingiberis

Galangae Zedoariae

Garyophyllorum ana ℥ ij.

Ligni Aloës ℥ iiij.

*Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum horum, vel alicuius eorum, vocant Arabes Nabuch; quo utuntur pro vino & melle in ca- lidis regionibus.*

H V N C

Hunc Syrupum composui diuitibus  
quibusdam in chronicis morbis, omnem  
cibum & potum auersantibus: & compe-  
ri miram in modum vires reficere, alere;  
& iam desperatos, refocillatis viribus,  
sanitati restituere.

## R O B.

*Rob de Ribes simplex.*

℞. Succi Ribes ℥ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis,  
& reponatur.

*Rob de Ribes Compositum.*

℞. Succi Ribes ℥ iiij.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum  
biliosum reprimit, sitim restinguit, alias-  
que excretiones biliosas sistit.

*Rob de Berberis simplex.*

℞. Succi Berberis ℥ viij.

Coquatur per se usque ad mellis spissi-  
tudinem.

*Rob de Berberis compositum.*

℞. Sacci Berberis ℥ iiij.

H 6

Sacchar.



180

Ros.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Ros ex Oxyacantha, seu de Berberis,  
eisdem quas præced. ns facultates obtinet.

*Rob Nucum, D. Mesue.*

℞. Succū Corticū viridiū iuglandiū ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuium humorum à capite,  
& inflammationem excitantium confert.

*Diamorom, descriptione Nicolai.*

℞. Succū Mororum Celsi ℥ β.

Succū Mororum Rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sapæ ʒ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris vlcera, ad den-  
tium affectus & gingivarum noxas, atque  
ad omnia oris vitia gargarizatum proficit.

*Diamoron aliud, D. Val. Cordi.*

℞. Succū Mororum Rubi

Succū Mororum Rubi Idæi

Succū Mororum Celsi, siue de arbore,

Succū Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem. Porro Mora Rubi Idei & Fraga citius maturefcunt, quàm alia: ideò oportet, ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alii maturefcant. Sint autem succi vniuscuiusque l ij. Sacchari l j. ad quamvis eorum, id est, Sacchari l ij.

RUBVS Ideus est ille Rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora sine fructus vocantur Himpeer.

*Medulla sine Pulpa, seu Rob  
Cerasorum.*

R. Cerasorum acetosorum quantum volueris: coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque; ac sine Saccharo repone, ut medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

*Diamarenatum simplex.*

R. Amarena Cerasa quantum libuerit; & cum modico vino coque: cocta per cribrum manibus exprime: expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque; & deinde

H 7

R. In-



℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.  
 Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.  
 Confice secundum artem.

AMARENÆ sunt magna Cerasa, gustu  
 vinosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen,  
 Ammerlinghe, & Amelber.

*Diamarenatum compositum.*

℞. Diamarenati simplicis iam confecti,  
 & adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species, in mi-  
 nutissimum pulverem tritas:

℞. Cinnamomi  
 Nucis moschatæ ana ℥ j.  
 Zingiberis Galangæ ana ℥ iiij.  
 Cardamomi Garyophyllorum  
 Macis Ligni Aloës ana ℥ ij.  
 Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere con-  
 fectiones ex Cynosbatis, & Cornis, hoc  
 est, Corni fructibus.

LOHOCH.

*Lohoch sanum & expertum,  
 D. Mesue.*

℞. Cinnamomi Hyssopi  
 Glycyrrhizæ ana ℥ iiij.  
 Iuiubarum

Sebe-

Sebesten ana numero xxx.

Passularum enucleatarum

Ficuum siccarum

Dactylorum pinguum ana ʒ ij.

Fœnugræci ʒ v.

Capilli Veneris m j.

Anisi Fœniculi Ireos

Seminis Lini

Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ  
clarissimæ l' iiij. ad consumptionem l' ij.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum l' ij.

Coquantur ad perfectionem : postea  
insperge subsequencia, minutissimè in-  
cisa & tusa:

℞. Pinearum mundatarum ʒ v.

Amygdalorum dulcium mundatorum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ \*

Gummi Arabici Amyli ana ʒ iiij. \*

Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè, do-  
nec albescant.

Tussis & vocis quæ asperitati à frigidi-  
tate natæ auxilio est: crassos in thorace &  
pulmone humores extenuat.

*Lohoch de Pino, D. Mesuæ.*

℞. Pinearum ʒ xx. \*

Amygdalorum dulcium

Auel-



Auellanarum assatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici

Glycyrrhizæ Succu Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amarorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeth l' iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda  
incidantur minutissimè, & cum melle ex-  
cipiantur.

MEL Tabarzeth est optimum, sincerissi-  
mum atque odoratissimum mel, quale ex Dan-  
tisco offertur.

P. C. SCHOL.

A Amygd.am. ʒ iiij.] Cum Cordus hic per-  
uersè ʒ iiij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse,  
Fuchsio quoque adstipulante, dico.

Tvs s i diurnæ, difficultati spiritus,  
& asthmæ succurrit: humores in thorace  
crassos incidit, & extenuat.

*Lohoch de Papauere D. Mesua.*

R. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amy-

Amyli ʒ iiij. \*  
Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ  
Seminis Cytoniorum ana ʒ iiij.  
Croci ʒ j. \*  
Penidiarum albarum ʒ iiij.  
Syrupi de Papauere l' iiij.

Omnia contendantur & incidantur; atque cum Syrupo excipiantur, secundum artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet:

℞. Capitum Papaueris albi recentium  
Capitū Papaueris nigri recentiu ana ʒ vj.  
Seminis Lactucæ  
Florū Violarum ana ʒ j.  
Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.

Coquantur; & colaturæ adde  
Sacchari l' iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hec Lohoch de Papauere appellatur etiam  
alio nomine Diapapauer.*

Iuuat ruffima, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat:) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

*Lohoch de Scilla, D. Mesuæ.*

℞. Succi Scillæ  
Mellis despumati ana l' j.  
Coquantur secundum artem.

SCILL.



SCILLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; qua sic est colligenda:

Rx. Scillas crudas tres aut quatuor: eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila siue mortario fictili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo facto ex ligno Guaiaco siue Saffo: & deinde exprime, & utere.

E C L E G M A de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit; & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Lohoch de Pulmone vulpis,  
D. Mesua.*

Rx. Pulmonis vulpini siccati  
Succi Glycyrrhizæ  
Seminis Anisi      Seminis Fœniculi  
Capilli Veneris      ana      ʒ      j.  
Sacchari clarificati      ʒ      xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Saccharo excipiantur.

A B S T E R G I T & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

\* *Lohoch ad Asthma D. Mesua.*

\* Rx. Scillæ assiatæ      ʒ      iij.

Radi-

LENITIVA, ET SOLVT. 187

Radicum Ircos 3 ij. \*

Hysſopi

Prasii ana 3 j.

Myrrha rubea

Croci ana 3 β.

Cum mellis quantitate ſufficienti fiat Lo-  
hoch.

A d aſthma & tuſſim antiquam valet:  
humorem enim craſſum tenuat.

LENITIVA,  
ET SOLVTIVA.

*Flores Caſiæ fiſtula ſolutina.*

℞. Cannas ſeu ſiliquas Caſiæ ponderoſas,  
& quæ non reſonant concuſſæ: aperi eas,  
& contentam in eis pulpam ſeu medullam  
cum laminis & ſeminibus ſuis diligenter  
euacua: exempta proiice ſuper inuerſum  
& anguſtum cribrum, ſetis equinis con-  
textum. Cribrum deinde pone ſupra bul-  
lientis aquę vaporem, & auerſo cochlea-  
ris conuexo Medullam Caſiæ hinc & inde  
ducito, vt per cribrum paulatim excerna-  
tur: & ſi quid excretum eſt, aut penetra-  
uerit, conſeſtim ſubinde auferro, ne plus  
quàm neceſſe eſt de vapore imbibat: idque  
tam diu facito, donec quantum voles, col-  
legeris. Porro cùm neceſſitas requirit, ſem-  
per



per recentes exprime Casia flores : repositi enim acefcunt.

Si quis Casia flores siue pulpam magis solutiuam reddere uolet, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum siluestrium, aut omnia hæc simul: horum enim vapor & distillata aqua soluit aluum, [sed debilibus ventriculis non conuenit.]

Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & propriè cum succo Endiuia aut Taraxaci, depurato secundum artem. Mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, sine nocumento & excessu; caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum, sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhizæ; & prohibet generationem lapidis in eis: & confert febribus calidis.

*Diacasia cum Manna.*

R. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundum artem vsque ad medietatis consumptionem: Cola; & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.  
 Mannæ optimæ Calabrinæ ʒ ij.  
 Syrupi Violarum ʒ iiij.  
 Sacchari Candi Sacchari Penidii ana ʒj.  
 Sacchari Violati ʒ iiij.  
 Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia,  
 siue flores Casia.*

Est pro delicatis, qui habent stypti-  
 cum ventrem; non enim est ingrati sapo-  
 ris, nec molesta, sed salubris: lenit visce-  
 ra, subducit aluum, purgat cholera, &  
 mitigat febres.

*Casia extracta sine foliis Sene.*

℞. Prunorum numero xij.  
 Violarum m. j.  
 Hordei mundi Anisi Polypodii  
 Seminis Carthami ana ʒ v.  
 Capillorum Veneris Thymi  
 Epithymi ana m. β. \*  
 Passularum exacinatarum ʒ β.  
 Seminis Fœniculi ʒ ij.  
 Seminis Portulacæ  
 Seminis Maluæ ana ʒ iiij.  
 Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quan-  
 titate aquæ: colentur; in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ ij.

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.

Cin- \*



\* Cinnamomi  $\mathfrak{z}$  iij.

Sacchari optimi  $\mathfrak{p}$  j.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

*Casia extracta cum foliis Senæ.*

$\mathfrak{R}$ . Confectionis Casiæ extractæ sine foliis Senæ  $\mathfrak{p}$  ij.

Pulueris foliorum Senæ  $\mathfrak{z}$  ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit: lenit asperitatem intestinorum: remouet stypticitatem, & ventris onus subducit, & morbis chole-ricis & melancholicis auxilia præbet.

*Casia extracta pro clysteribus.*

$\mathfrak{R}$ . Violarum [ *id est, florum Violarum* ]

Violariæ [ *id est, foliorum Violarum* ]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariæ ana  $\mathfrak{m}$  j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuius beneficio Casia extrahatur, & can-næ eius interiùs lauentur. Deinde

$\mathfrak{R}$ . Pulpæ Casiæ cum hac decoctione ex-tractæ & ad spissitudinem coctæ  $\mathfrak{p}$  j.

Sacchari  $\mathfrak{p}$  j.  $\beta$ .

Coque ad perfectionem secundum ar-tem. Quidam addunt Diacridium, siue Scammoneam. Sed hoc nemo faciat in-sciis Doctoribus Medicis.

P A R T E

PARIETARIA, videlicet vera, qua circa macerias & muros nascitur, sub stillicidia tectorum; & non siluestris istius herba luteis floribus, qua dicitur Germanicè Tag und nacht.

Est lenitiua ventriculi, & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu laxante.

*Electuarium Lenitium.*

℞. Passularum enucleatarum ℥ ij.  
 Adianti nigri Violarum  
 Hordei mundi ana m. j.  
 Iuiubarum Sebesten ana num. xx.  
 Glycyrrhizæ ℥ β.  
 Prunorum enucleatorum  
 Tamarindorum ana ℥ vj.  
 Fol. Senæ Polypodii ana ℥ ij.  
 Mercurialis m. j. β.

Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua: cola; & in colatura dissolue  
 Pulpæ Casiæ Pulpæ Tamarindorum  
 Pulpæ Prunorum Sacchari optimi  
 Sacchari Violati ana ℥ vj.  
 Pulueris Senæ ℥ iij. ℥ iij. β.

Confice secundum artem.

AD IANTVM nigrum, est Capillus Veneris verus; qui Lugduno offertur.

Vsvs eius est in febribus humoralibus & pleuresi: lenit enim & mollit intestina,



testina, & delet eorum stypticitatem:  
facile soluit sine molestia & lésione cho-  
leram phlegmaticam & melancholicam.

*Electuarium Lenituum de Manna,  
Nicolai Alexandrini.*

R. Capillorum Veneris

Scolopendriæ [ *hoc est, Ceterach vocata* ]

\* Hepaticæ [ *hoc est, Lichenis* ] ana ℥ iiij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Melonis Sem. Cucumeris

Violarum ana ℥ j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde  
percolentur cum expressione: in colato  
dissoluantur

Mannæ optimæ puræ

\* Sacchari Violacei

\* Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij.

\* Tamarindorum

Sacchari Rosacci ana ℥ j.

Sacchari albissimi l. iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam:  
postremò species sequentes iniiciantur:

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Florum Violarum

Florum Nymphææ Seminis Lactucæ

Seminis Scariolæ

\* Seminis Portulacæ ana ℥ j.  
Rhabar-

Rhabbarbari electi

Foliorum Senæ ana ʒ j. ʒ j. \*

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium. \*

VTILE est ad purgandum sanguinem, ad cholera reprimendam & melancholiam: valet etiam ad hepar calefactum; & corpus vniuersum perpurgat.

*Electuarium de Sebesten, D. Bartholomei Montagnane.*

℞. Sebesten sine nucleis

Prunorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana ʒ v.

Aquæ Violarum l j.

Aquæ Ireos

Aquæ Anguriæ ana ʒ vi. A

Succi Mercurialis depurati ʒ iiij.

Penidiarum ʒ iiij. \*

Diapruni simplicis l j. β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ \*

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ʒ j. \*

Diagridii ʒ iiij. β. \*

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cum aquis extrahatur. Semina verò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur: & fiat secundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis:

l alio



alio nomine vocatur *Albateca*, siue *Baroga*, & *Melon Indicus*. Quidam per aquam *Anguriz* intelligunt succum eius, & non male: nam hic magis aluum lenit.

## P. C. S C H O L.

A *Aquæ Anguriz*.] *Anguriam* esse *Melonem* seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interflinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen; oblongum, inspidum, cum lauore, semine maiusculo, rubro, unâ cum *Francisci Alexandrini Apolline* existimo; & falli *Fuchsum* dico.

C O N F E R T febribus cholericis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem februm, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

*Medulla siue Pulpa Prunorum,*  
*aut Diaprunum simplex.*

℞. *Prunorum* magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris; & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimito: expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine *Saccharo* reponito.

Porrò si medullam *Prunorum* laxati-  
uam

nam requiris, ex dulcibus Prunis, aut  
Prunis Hungaricis magnis exiccatis con-  
ficto.

Medulla Prunorum vinosorum, calo-  
rem & sitim in febribus mitigat: & me-  
lius est ut conseruetur sine Saccharo, Ce-  
raforum modo inspissata.

*Diaprunum compositum, non laxativum,  
D. Nicolai.*

℞. Prunorum Damascenorum electorum  
[siue Hispanicorum] num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emol-  
liantur: excola: deinde decoctum eorum  
priuatim repones; ipsa verò pruna super  
inuersum & vasi impositum cribrum po-  
nantur, & manibus hinc & inde ducan-  
tur, & premantur, donec omnis eorum  
pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis  
tantum remaneat. Collectam deinde pul-  
pam, & excolatum eorum decoctum, in  
quo bullierit Violarum  $\frac{3}{4}$  β, lento igne ad  
spissitudinem coquito. Melius esset, si  
Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si  
cum decocto Prunorum & Violarum Pul-  
pa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris,

℞. Pulpæ inspissatæ ℥ j.  
Sacchari clarificati ℥ ij.  
Pulpæ Tamarindorum

I 2

Pul-



Pulpæ Casiæ ana ʒ j.

Agita omnia simul supra ignem : deinde insperge subsequantium specierum puluerem :

℞. Santali albi Santali rubri

Spodii Rhabarbari

Cinnamomi ana ʒ iiij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ʒ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasenum, à Prunis Damascenis quæ capit.

Quidam ponunt Prunorum non num. centum, sed l' j. verum malè : nam ex Nicolao Alexandrino omnes alii hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamomum : sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit : & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca : nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectionem habere l' iiij. & ʒ. & sic est. Impressi tamen codices mendosi sunt : habent enim l' ij. & ʒ. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

Nico-

Nicolaus Alexandrinus non ponit semen Cucumeris: nam si posuisset, dixisset confectionem habere l' iij ℥ss. ℥ 3 j. Itaque hac 3 j. seminis Cucumeris, adiecta est à posterioribus: nihil tamen refert, cum potius conducatur.

Per semina Cucubita, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla. Idq; semper intelligendum est, cum pulveres horum seminum ingrediuntur in confectiones quas-  
cunque.

## P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medicamento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare, demonstrari posset.

D A T V R acutas & peracutas [febres] patientibus, & maximè Caufoni & Syncho, in principio, & in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

*Diaprunum compositum laxativum,  
[ seu solutivum, ] D. Nicolai.*

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis  
& calidis l' iiij.

Scammoneæ præparatæ ℥ ij.

Misce, & repone.

I 3

Dia-



*Diacatholicon Nicolai.*

- ℞. Pulpæ Casiæ fistulæ  
 Pulpæ Tamarindorum  
 Senæ mundatæ ana ℥ ij.  
 Rhabarbari Violarum Polypodii  
 \* Anisi ana ℥ j.  
 Penidiarum  
 \* Sacchari Candi ana ℥ j.  
 Glycyrrhizę Seminis Cucurbitæ  
 Seminis Citrulli  
 Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis ana ℥ ij.

Conterenda conterantur, & seminum  
 quatuor maiorum nuclei incidantur: po-  
 steà omnia simul conficiantur cum subse-  
 quenti syrupo:

- \* ℞. Polypodii ℥ iij.

Coquantur in aqua cælesti q. s. addendo  
 Sacchari optimi l' ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiorem  
 vocat Catholicum; è quo desumpta est: is pau-  
 lo aliter eam describit: sed quia impressum  
 Nicolai exemplar in hac confectiione valdè men-  
 dosum est, malui ex concordi aliorum tradi-  
 tione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:  
 emollit enim, alterat, roburque addit ie-  
 cinorosis & lienosis.

*Ele-*

*Electuarium Indum maius,  
D. Mesue.*

R. Cinnamomi Garyophyllorum

Spicæ Indicæ Rosarum

Cassia lignæ veræ [*aut succedanei eius*]

Macis

Cyperī [*videlicet rotundi*] ana ℥ iiij.

Santali Citrini ℥ ij. β.

Ligni Aloës

Nucis moschatæ ana ℥ ij.

Turbith optimi ℥ l. [*id est, quinquaginta*]

Sacchari

Penidiarum ana ℥ xx.

Galangæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Afari

Mastiches ana ℥ j. β.

Diagridii ℥ j. ℥ iiij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur:

R. Succi Cydoniorum

Succi Granatorum Succi Apii

Succi Fœniculi, omnium depuratorum  
ana l' β.

Mellis despumati optimi l' iij. ℥ iiij. A

Decoquantur succi cum melle, ad spissitudinem iustam, secundum artem.

I 4 P. C.



## P. C. SCHOL.

A l' iij. ʒ iij.] Cum Mellis triplum ad reliquorum pondera Cordus plerumque requirat, hic Mellis l' iij. ʒ. posuerat, ingredientia Sacchara pulueribus ceteris connumerans; quodalicubi tamen non effecit. Itaque num Sacchara pulueribus sine annumeranda, ut ex ratione Mel quoque triplicandum sit, nihil hic Fuchsius, nihil Dessennius, nihil Apollo fatu dignum; ut nec in Amygdala, Pineas, Dactylos recipientibus medicamentis; cum alioquin fusilibus interdum paginas repleant. Ceterum (ut hic id obiter dicam) huius iam narrati dubii, Diaphœnicon admodum est controuersum [f. decisio incerta.]

EXCREMENTA humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, è ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit: crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat; verbi gratia, inflationem ventriculi, colicos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus,  
D. Mesue.*

AR.	Turbith optimi	ʒ	vj.
	Sacchari tantundem		Macis
	Garyophyllorum	Piperis	Zingiberis
	Cinnamomi electi		
			Carda-

Cardamomi maioris

Nucis moschatæ ana ʒ viij.

Scammonæ correctæ ʒ xij.

Mellis optimi despumati triplum, hoc  
est ℥ ij. ʒ j. ʒ j. \*

P. C. SCHOL.

Turbith ʒ vi.] Mihi, Deseñio, alijsq; A  
videtur Cordus hic mutilus, Turbith tantum  
sex drachmas huic medicamento indens, cen-  
sum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicen-  
tibus multis. Ego verò cum nulla ratione cen-  
tum drachmas admittere queam, medicamenti  
inscriptionis ratione habita, qua Indum mi-  
nus appellatur, vix quinquaginta drachmas ad-  
mittendas esse concedere possum, ut in Indo ma-  
iori: n̄ in ambabus idem Scammonii pondus  
citra controuersiam cerneretur. De decem tan-  
tū drachmis aut duodecim, deq; viginti quin-  
que drachmis legentibus quibusdam exempla-  
ribus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pondere  
hic varietas.

Interim si Turbith pondus (prater Cordi  
mentem) augetur, augenda quoque erit, pro  
triplicitatis ratione, mellis quantitas.

H A B E T intentionem maioris.

Confectio Hamech maior,

D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Chebulorum Indorum

I ʒ

Rha-



- Rhabarbari ana  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Agarici Colocynthidis  
 Polypodii quercini ana  $\mathfrak{z}$  xvij.  
 \* Absinthii Thymi  
 \* Senæ ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Violarum  $\mathfrak{z}$  xij.  
 Epithymi  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Anisi Fœniculi  
 Rosarum ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Succi Fumi terræ l j.  
 Prunorum num. lx.

Passularum maiorum enucleatarum  $\mathfrak{z}$  vj.

Infundantur omnia in seri quantitate  
 sufficienti, & ponantur in vitreato vase  
 angusti orificii, bene obturato, & dimit-  
 tantur per dies quinque, [aut tres potius.]  
 Postea ad ignem ferueant vna atque altera  
 ebullitione: deinde colentur. In parte  
 colaturæ dissolue

- Pulpæ Casia  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 \* Pulpæ Tamarindorum  $\mathfrak{z}$  v.  
 Mannæ  $\mathfrak{z}$  ij.

Agitentur simul, & adiciatur

- \* Sacchari in altera colaturæ parte clarifi-  
 cati l j.  $\beta$ .

Coquantur simul ad mellis spissitudi-  
 nem: deinde aspergatur subscriptarum spe-  
 cierum puluis:

- Scammoneæ bonæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Myrobal. Citrinorum Chebulorum  
 Indorum ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Belle-

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis Fumi terre ana 3 iij.

Spice Nardi Indicæ

Anisi ana 3 ii.

Confice secundum artem.

MORBIS omnibus ex flava bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia & cancro succurrit. In summa, omni fœditati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreata convenit. [Melancholicis quoque utiliter datur.]

*Confectio Hamech minor**D. Mesue.*

℞. Myrob. nigrorum [id est, Indorum]

Chebulorum

Epithymi ana 3 l.

Fumiterræ Absinthii ana 3 xx.

Thymi Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana 3 x.

Stœchados Arabicæ

Chamedryos [videlicet vera]

Chamæpityos [id est, Iuc moschata]

Bedeguaris [cuius loca sume Carduum b. medicum]

Anisi ana 3 v.

Prunorum Iuiubarum

l s

Sebe-



Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum l j.

\* Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias. Colentur, & colaturæ addantur Sapæ P ij.

Mellis despumati P j.

Scammonæ correctæ ʒ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

PURGAT Melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt psora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, impetigo: & morbus Gallicus.

*Diaphænicon D. Mesuæ.*

℞. Dactylorum Hieron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ʒij. ʒ ij.

Penidiarum ʒ j. ʒ j.

Amygdalorum [dulcium] ʒ v.

Turbith ʒ v. ʒ ij. β.

\* Scammonæ [i. *Diagridii*] ʒ ij. aliis ʒ iij. ʒ ij.

\* Zingiberis Piperis longi

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Ligni Aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ʒ j. ʒ v.

A Mellis despumati triplum, hoc est, l j.

ʒ iij. ʒ vj.

Fiat

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis usus, tamq̃ dubiosa atque difficilis compositionis medicamento, adeo ut etiam à duobus Pharmacopœis vix eodem concinnetur modo; mirum inquam, hic silere, nihilq̃ serii dicere (ut Euchesium si- leam) Francisc. Apollinem, eundemq̃ tam in- spidum esse, ut quid per Amygdala absolute hic posita, intelligendum; quantum Scammoni (nam admodum diuersa est lectio) quantum Mellis, in quo hoc loco grandior, quàm in quouis alio medicamento, cardo versari deberet, sumendum sit, nihil Apolline dignum proferat, aut ridicula indicet atque scribat: cum tamen plurimis locis, verborum ac vocum inanium multas myriades temerè ac futiliter effundat. Quoniam verò (quantum ad Mellis quantitatem attinet) senèque hic uniuersali regula abuti velle dicat Franciscus: per quam si Mellis triplum intelligat, nonne libra nouem Mellis hic sumenda erunt, admodum à tribus procul? Num igitur ad auctoris mentem compositionem hanc se restituisse, ut inquit, gloriari debet? Hunc itaque, hunc Apollinem consulat Pharmacopœus oportet, ut radiis eiusdem illuminatus (nam undique ferè est sibi similis) undequaque etiam cecutiis atque exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert:



item doloribus ventriculi, & aliis malis  
ex crudo humore ortis.

*Diaphœnicon in forma solida.*

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus  
diebus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ʒ ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridii ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

A Sacchari l' j.

Fiat confectio in rotulis, secundum ar-  
tem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque  
medicis est vsui.*

P. C. SCHOL.

A [ j. ] Mutilum in hac Sacchari quantitate  
esse Cordum, si ad precedentis Diaphœnici,  
aliásve cum Saccharo paratorum medicamen-  
torum rationes contuleris, necesse est; Typogra-  
phi forsân vitio. In eandem nihilominus mas-  
sam satis imprudenter, immò pueriliter cecidi-  
dere

*dere Fuchsius & nonnulli alii : ita cecum ceco  
duce labitur.*

*Diasena D. Nicolai.*

R. Senæ ʒ iiij.  
 Auellanaꝝ tostataꝝ num. L.  
 Serici tosti ʒ ij.  
 Lapidis Armeni loti ʒ j.  
 Lapidis Lazuli loti ʒ iiij.  
 Sacchari ʒ vj.  
 Cinnamomi ʒ j.  
 Garyophyllorum Galangæ Piperis  
 Spicæ Nardi Indicæ Ocymi  
 Foliorum Garyophyllorum  
 Cardamomi  
 Croci Zingiberis Zedoariæ  
 Florum Rorismarini  
 Macropiperis ana ʒ ij.  
 Mellis despumati l' ij.

*LAPIS Armenus, est similis lapidi Lazuli, sed non est tantopere ceruleus, sed magis viridis.*

*FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atque saporem habent Garyophyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.*

*Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quartana tristitiaque affectis, lienosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.*

*Benz.*



*Benedicta laxativa D. Nicolai.*

℞. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

A Diagridii Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum

Spicæ Nardi Indicæ

Zingiberis Croci

Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco,  
vel Calamus aromaticus]

Cardamomi minoris Seminis Apii

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci]

Granorum solis [id est, Milii solis] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc  
est, l' j. ʒ v. ʒ v.

\*

Confice secundum artem.

*Per semen Asparagi & Rusci intellige carnem  
& pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.*

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsi alio-  
rumq; sententia, hæc Esula ʒ x. esse sumendas  
arbitrantium: etenim cum Cordo ʒ v. suffi-  
cere bona ratione dico. Brevis undique esse cogor.

HYMORES pituitosos, potissimum  
ad articulos decumbentes, elicit. A reni-  
bus quoque & vesica purgat.

*Electua-*

*Electuarium Elefchof sine Episcopi,  
D. Mesue.*

℞. Scammoneæ Antiochenæ [ vel Dia-  
gridii ]

Turbith optimi ana ʒ vj.

Garyophyllorū Cinnamomi Zingiberis

Myrob. Emblicorum Nucis moschatae

Polypodii ana ʒ ij. β.

Sacchari ʒ vj.

Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.

P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj. ] *Prater exempla ex Mesue,  
praterq̃ rationes, Fuchsius & Franciscus  
Alexand. hic ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitam elicit: fla-  
tus quoque expellit: doloribus articulo-  
rum, laterisq̃ prodest, itemq̃ colicis  
cruciatibus: ad renes etiam & vesicam de-  
cumbentes humores expurgat.

*Electuarium de Psyllio D. Mesue.*

℞. Succī Buglossæ domesticæ

Succī Buglossæ agrestis Succī Endiuīæ

Succī Apīi, omnium coctorum & despu-  
matorum ana l' ij.

Succī Fumī terræ ʒ iij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas  
subsequentia:

℞. Cu-



R. Cuscutæ Anisi Senæ ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
Capilli Veneris m. j.

A Afari  $\mathfrak{z}$  iiij.

Spicæ Nardi Indicæ  $\mathfrak{z}$  ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum  $\mathfrak{z}$  iiij.

Epithymi  $\mathfrak{z}$  ij.

Hæc postquam modicè bullierint, co-  
lentur : & colaturæ iniiciantur

Psyllii seminis integri  $\mathfrak{z}$  iiij.

Macerentur per xxiiij horas, singulis  
horis agitando : deinde sūme expressæ à  
Psyllio mucilaginis l' iiij.

Sacchari albissimi l' ij.  $\beta$ .

Coquantur lento igne ad perfectionem,  
addendo pulueris

★ Trochiscorum Diarhodon

de Spodio

de Rhabarbaro ana  $\mathfrak{z}$  j.

de Berberis  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

★ Scammonii in Cytonio malo cocti  $\mathfrak{z}$  iiij.

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticam potes intelligere  
Boraginem, vel magnam illam italicam Bu-  
glossam.*

P. C. SCHOL.

A Afari  $\mathfrak{z}$  iiij. ] Sic legendum esse, ritè quoque  
Fuchsius monet. Cordus enim, Afari, Spicæ  
ana  $\mathfrak{z}$  ij. perperam hic legebat.

FLAVAM bilem euocat, febribus ar-  
dentibus & curatu difficilibus auxiliatur;  
dolori

dolori capitis & vertigini à biliosorum  
humorum euaporationibus procreatis,  
morbo regio, & iecori supra modum ca-  
lesfacto.

*Electuarium Rosatum D. Mesue.*

℞. Succi Rosarum rubearum perfectarum  
℥ i iij.

Sacchari Tabarzeth [ *id est, albi* ] ℥ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem mollius-  
culum, dum ad mellis consistentiam  
vsque densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ i iij.

Galliæ moschatæ veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens: ob id sa-  
lubre biliosis affectibus, arthritidi calide,  
cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum  
dolori, ictero.

*Electuarium de Succo Rosarum  
D. Nicolai.*

℞. Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albißimi ana ℥ j. ℥ i iij.

Diagridii ℥ j. ℥ i iij.

San-



Santali rubri      Santali albi  
 Santali citrini      ana ʒ vj.  
 Spodii de Ebore ʒ iiij.  
 Caphuræ ʒ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde tria species adiiciantur.

Hæc compositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

*Diaturbith cum Rhabarbaro,  
 D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi  
 Hermodactylorum ana ʒ j.  
 Rhabarbari ʒ x.  
 Diagridii ʒ iiij.  
 Santali albi      Santali rubri      Violarum  
 Zingiberis ana ʒ j. β.  
 Mastiches      Anisi      Cinnamomi  
 Croci ana ʒ β.  
 Sacchari albissimi triplum, hoc est P j.  
 ʒ ij.      ʒ ij.

Potest fieri in liquida & solida substantia.  
 Est Cholagogum, Phlegmagogum, &  
 Melanogogum. [ Verminosis & hydropi-  
 cis vtile. ]

*Dia-*

*Diaturbith maius D. Petri de  
Tusignano.*

℞. Turbith optimi ʒ j.  
Diagridii  
Zingiberis ana ʒ iiij.  
Cinnamomi  
Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Galangæ Piperis longi  
Macis ana ʒ j.  
Sacchari albiſſimi ʒ viij. ʒ v.

EDUCIT phlegmaticos humores, &  
purgat, & calefacit.

*Diaturbith minus Zazaris, ex Mesua \*  
cap. de Turbith.*

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.  
Zingiberis ʒ v.  
Maſtiches ʒ iiij.  
Sacchari albiſſimi ʒ vj. ʒ vj.  
LEVITER purgat phlegma à ſtomacho.

*Diacarthamum D. Arnoldi A  
de Villanova.*

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ β.  
Pulpæ Cytoniorum ʒ j.  
Medullæ ſeminis Carthami ʒ iiij.  
Zingiberis albi ʒ ij.

Dia;



- Diagridii ʒ ij.  
 B Turbith ʒ vj.  
 \* Mannæ granatę ʒ ij.  
 Mellis rosati colati ʒ j.  
 \* Hermodactylorum ʒ iiij.  
 Sacchari albiſſimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida ſubſtantia.

Cùm autem ſpecies reſeruare volueris, mel roſatum non conuenit addere.

P V L P A ſue caro Cytoniorum hic requiritur exſiccata.

## P. C. SCHOL.

A Diacarthamum. ] Cùm apud diuerſos auctores diuerſimodè legatur Diacarthami deſcriptio, atque hanc quoque ab Arnoldi variare dicat Franciſcus Alexander; Arnoldo tamen hanc acceptam feremus, tantisper dum eiufdem genuinam deſcriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris commonſtrauerit. Inſeream quoniam hanc utilem repererint multi, eam conficere Officinę poſſunt.

B Mannæ ʒ ij. ] ʒ ij. hic legi debere vel pueri animaduertent, ita ut à tot tantisq; viris ( qui alioquin ſe ſatis emundtariis eſſe putant ) id non eſſe olfactum, ſupreſcam. Sed innumera huiusmodi hocce in libello reſtituta conſpicias, ab aliis ne cogitata quidem; quorum rationes in aliud tempus ſeruamus.

P R O D E S T in euacuatione cholerae & phlegmatis.

Hiera

*Hiera Picra simplex D. Galeni.*

A

℞. Cinnamomi  
 Xylobalsami [ *aut succedanei eius* ]  
 Asari Spicæ Nardi Indicæ Croci  
 Mastiches Chia ana ʒ vj.  
 Aloës non lotæ ʒ c.  
 Mellis despumati ℞ iiij. ʒ iij.

Cum hæc confectio magis confortatiua  
 quàm solutiua esse debeat, cum aloë lota  
 conficienda est.

## P. C. SCHOL.

*Vt ex ipsissima Galeni mente confectio hæc A  
 paretur, qualiq; modo à peritis medicis hodie  
 confici iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tan-  
 tùm imponenda sunt.*

CONTRA biliosos, putres, marcidosque  
 humores, qui ori ventriculi insederunt, re-  
 medio est; item iis quorum faciem pallor  
 decolorauit: iis quoque quorum oculis  
 obiectæ culicum aut pilorum imagines  
 obuersantur. Alui recrementa mediocriter  
 mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit  
 quibus iecur calidius exhibet negotium;  
 & stomachum iauat.

*Hiera picra cum Agarico.*

℞. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë  
 Agarici



Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës non lotæ ʒ j.

Mellis despumati ʒ vj.

*Hiera Picra composita D. Nicolai.*

R. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ

Croci Schœnanthi Asari

Xylocastæ

Xylobalsami } quorum loco sumantur suc-

Carpobalsami } cedanea, ut supra.

Violarum Absinthii Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

A Mastiches ana ʒ ij.

Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.

Mellis despumati ʒ viij.

P. C. SCHOL.

A Ana ʒ ij. ] *Fuchsius ana ʒ β. legi vult, Cordum reprehendens; cum in idem recidant: concluduntur enim simplicia omnia unico ana: & Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exemplaria. Inanis itaque est Fuchsi reprehensio.*

FACIT ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias: stomachum quoque optimè purgat: affectiones hepatis emendat: splenis duritiam & densitatem emollit & extenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

*Hiera-*

*Hieralogodium, seu potius Hiera  
Logadii, D. Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocynthidis  
Polypodii ana ʒ ij.  
Euphorbii Polii montani minoris  
Cocci Gnidii ana ʒ j. β. ḡ vj.  
Absinthii  
Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ḡ xij.  
Centaureæ minoris Agarici  
Hammoniæ  
Folii [aut succedanei eius]  
Spicæ Nardi Indicæ Scillæ assatæ  
Diacridii ana ʒ j.  
Aloës Comarum Thymi  
Cassæ lignæ Chamædryos Bdellii  
Prassii ana ʒ ij. ḡ xiiij. A  
Cinnamomi Opopanacis Castorei  
Aristolochiæ longæ Leucopiperis  
Macropiperis Melanopiperis Croci  
Petroselinii Macedonici  
Sagapeni ana ʒ β.  
Hellebori nigri  
Hellebori albi ana ḡ vj.  
Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x. \*  
ʒ iiij. ʒ j. ḡ iiij.

*Quædam exemplaria habent Colocynthidis  
ʒ ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-  
positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui  
habet hanc proportionem.*

K

Cocci



**C**occi Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. s. Alexandrinum Nicolaum sequi volumus impressum, qui habet 3 xvij. & hac compositio habet decimam partem Nicolai: itaque si 3 j. β. & ḡ xij. multiplicantur per decem, erunt 3 xvij.

Nota 3 ij. & ḡ xiiij. sunt decima pars drachmarum novem: in Nicolao autem Alexandrino impresso non novem, sed undecim legitur: sed hoc factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponentium, quamvis impressus codex pro xj. habeat 11. id est undecim per ciphras scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xj. indicat degradatio ponderis in tota hac confectio.

## P. C. SCHOL.

- 1 3 ij. ḡ xiiij. ] Fuchsius sinistrè ex Myrepso legit hic 3 j. tantum.
- 2 Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. ] In Nicol. Alex. non aduertit mendum Cordus. Non enim 3 xvij. sed 3 xvj. legendum esse, & ratio & Myrepso Fuchsi docent: quare in contextu 3 j. β. ḡ vj. rectè à Cordo posita sunt, præter suam ipsiusmet existimationem.

**E**xterminat diuturnas & inueteratas passiones, id est, maniam, & omnes melancholias atque epilepsias. Scoromaticos, id est vertiginosos & spumantes, caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemictanicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus,

vt vi-

ut videantur quasi demonium habere, qui appellantur spatici, data purgat, ne incendium aut lipothymia generetur corpori, quod superscriptis passionibus subiacet; quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit. Datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, spleneticis. Elicit menstrua. Nephreticos, arthriticos, & ischiadicos subleuat: Venena & venenatas passiones & morsus admodum persanat: Lepras & varias zermas emendat. Est autem sine ullo periculo; neque alias molestias infert accipientibus: daturque de ea ter in mense pondus drachmarum trium, cum mulsæ cyathis iij. & salis cochleari.

*Hiera Pachii, ex descript. Nicolai Alexandrini.*

R. Stœchados	Marrubii
Chamædryos	Agarici
Colocynthidis	ana ꝯ x.
Opopanacis	Sagapeni
Petroselinii	Mali terræ
Piperis albi	ana ꝯ v.
Cinnamomi	Spicæ Nardi
Myrrhæ	Folii
Croci	ana ꝯ iiij.
Mellis despumati triplū, id est ꝯ cclxxxv.	
q̄si faciunt ꝯ iiij. ꝯ iiij. ꝯ v.	
Arida omnia in tenuissimum puluerem	
K 2	tundito:



tundito : liquores verò , opopanacem , sagapenum , electa & pura in mortario tundito. deinde in feruenti mortario cum melle despumato feruenti adhuc vnito , ac reliquis misceto, cum omnino leuigata fuerint. Cum verò mel ad dissoluendos hos liquores accipies , de superscripta quantitate sumito , nihil addendo.

*M A L V M terra, id est, radix Aristolochia rotunda vera.*

*Scribonius Largus mirum in modum effert huius Hiera virtutes, quemadmodum etiam Marcellus. Itaque non abs re fuerit tunc ea uti, cum & nos eius efficaciam aliquoties expertissimus.*

*hac nota significat Romanis scriptoribus denarium. Est autem denarius pondus Romanum, drachmâ paulò grauius. Nam drachma octo faciunt unciam, cum denarii septem constituent unciam: non raro tamen indifferenter pro drachma accipitur, sed malè.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scoromaticos, cephalalgicos: facit ad deprauatam in vtrambet partem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit: Prodest ad articulare morbum, ad spinæ totius & lumborum dolo-

dolorem. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter acescit cibus, aut assidue nauscant aut salua abundant. præcipuè verò Melancholicis benefacit, &c.

*Catharticum Imperiale, D. Nicolai  
Alexandrini.*

R. Diagridii

Sacchari ana ʒ viij.

Cinnamomi Nardi

Saxifragiæ

Polypodii ana ʒ iiij.

Garyophyllorum

Zingiberis

Celticæ [idest, Spice Celtica]

Macropiperis Melanopiperis

Cardamomi

Amomi [eius vice sume nostrum Calamum aromaticum] ana ʒ iiij.

Mellis despumati P j. ʒ iiij. ʒ vij.

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt, mediam habet figuram, & magnitudinem inter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur Steinplei, [aut Steinpooley.]

CAPVT optimè purgat, os bene olens reddit: ex stomacho & toto corpore vtramque bilem deducit.

K 3

Pul-



*Pulvis medicaminis Turbith,*  
*D. Avicenna.*

℞. Zingiberis albi  
 Mastiches ana ℥ x.  
 Turbith subtiliss. puluerizati ℥ x.  
 Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.  
 Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos: da-  
 tur pueris, mulieribus, senibus, & humi-  
 dis, delicatis & otiosis.

*Pulvis Senæ preparata,*  
*D. Montagnana.*

℞. Senæ mundatæ ℥ xij.  
 Zingiberis  
 Macis ana ℥ iij.  
 Cinnamomi  
 Tartari ana ℥ j. β.  
 Hæc in puluerem redacta commiscean-  
 tur.  
 Dosis ℥ j. ante cœnam.  
 PURGAT caput mirabiliter.

*Pulvis aut Tragea laxativa.*

℞. Turbith ℥ j.  
 Zingiberis Cinnamomi  
 Mastiches Galangæ  
 Cardamomi minoris

Garyo.

STERNVT. ET NASALIA. 229

Garyophyllorum

Anisi Hermodactylorum

Diagridii ana ʒ β.

Foliorum Senæ ʒ ij.

Sacchari ʒ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Purgat choleram, phlegma & melancholiam.

*Puluis Sternutatorius.*

R. Radicum Pyrethri ʒ β.

Castorei ʒ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ʒ j.

Maioranæ m. j.

Misceantur : fiat puluis lege artis.

*Nasalia.*

R. Calaminthæ

Maioranæ Radicis Ireos

Seminis Nigellæ Castorei

Seminis Staphysagriæ ana ʒ ʒ

Hellebori albi Pyrethri

Nucis moschatae Myrrhæ rubæ

Euphorbii ana ʒ ij.

In pulueres singula conterantur : deinde cum Ladani ʒ vj. & melle modico formentur nasalia.

K 4

SVR



224 SUPPOSITORIA ET PILVLÆ.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle & sale simul coctis ad debitam crassitiem.

*Species ad Glandes, aut Suppositoria acuta conficienda.*

℞. Hellebori albi  
Granorum Colocynthis ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
Esulæ præparatæ  
Hermodytylorum ana  $\mathfrak{z}$  j.  
Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni  
 $\mathfrak{z}$  ij.  
Misceantur puluerizata.

PILVLÆ.

*Pilula Alephangine, D. Mesue.*

℞. Cinnamomi      Cubebarum  
Ligni Aloës  
Calami aromatici      Macis  
Nucis moschatæ  
Cardamomi  
Garyophyllorum      A fari  
Mastiches      Schœnanthi  
Spicæ Indicæ  
Carpobalsami [*aut succedanei eius*] ana  $\mathfrak{z}$  j.  
Absin-

Absinthii sicci Rosarum ana 3 v.

Conterantur grosso modo, & infundantur in aqua p̄ duodecim, & coquantur lento igne in duplici vase, vsque ad consumptionem duarum partium, id est, ad remanentiam tertiæ partis: deinde exprimantur fortiter, & colentur. In colaturæ p̄ duabus dissolue Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vase lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum siccata, l̄j. agitentur simul continuè in Sole: deinde addantur pulueris Myrrhæ, Mastiches ana 3 v. Croci 3 iij. Deinde quod reliquum est colati decocti ex aromatibus etiam affundito, & exiccentur ad Solem vel in stufa, admiscendo subinde quod densatum est, liquido: & linteo puro vas obtegatur, aduersus incidentium muscarum & foridum iniurias. Postremò reponatur massa, & fiant Pilulæ parvæ, cum necessitas requirit.

*PILULÆ Alephangine composita sunt à Mesue, ut confortent potius stomachum & cerebrum, quàm ut alium ducant. Propterea Aloën toties lotam requirit, & nullum solutivum medicamentum eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum Asarum excipiendum esse contendat.*

*Iste Pilule ubique sunt in frequenti usu, sed rarissimè ut decebat conficiuntur. nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent*

K 5      pondr



pondus Aloës : quidam etiam impurissimam Aloën admiscunt, aut ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cū tamen omnia aromata tenuissimis consistant viribus, quæ facile inter decoquendum resolvuntur : adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam, voluit Mesue, in nulla re imitabimur eius placitum.

Quidam confectioni huius massa Pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & Aloën in colatura dissolvunt : alteram autem partem aromatum in minutissimum pulverem redactam, inter exiccandum massæ admiscunt; non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putridis, pituitosis purgant, & induratum dolorem dissipant : ventriculum roborant, & concoctionem eius iuvant.

*Pilula Assaieret, D. Anicenne.*

℞. Specierum Hieræ picæ, descriptione

Galenī ℥ j.

Mastiches.

Myrobal. Citrinorum ana ℥ β.

Aloës optimæ ℥ ij.

Syrus

PILULAE.

Syrupi de Stœchade q. s.

Fiat Massa

BILEM flauam & pituitam sine molestia è ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caputè ventriculo dolent, conueniunt; nec non in subtilibus catarrhis.

*Pilula Arabica, D. Nicolai.*

℞. Aloës optimæ ʒ iiij.

Radiciſ Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

Mastiches Diacridii Asari

Rosarum ana ʒ j.

Castorei ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Latitiam generant, mentisque vigorem conseruant: Visum acuunt, auditumque amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

*Pilula Arthritica sine Arthetica.*

D. Nicolai.

℞. Hermodactylorum Turbith.

K 6

Agar.



- Agarici ana ʒ iiij.  
 \* Colocynthis Casia lignea vera  
 Spicae Nardi Indicae  
 Caryophyllorum  
 Xylobalsami [ aut succedanei eius ]  
 Carpobalsami [ aut succedanei eius ]  
 \* Macis Galangae  
 \* Zingiberis Mastiches  
 \* Allia foetida Foeniculi  
 Anisi Saxifragiae  
 Seminis Asparagi  
 Seminis Rusci [ id est, Brusci ]  
 Rosarum  
 Granorum solis [ id est, Milii solis ]  
 Salis gemmei ana ʒ β.  
 \* Scammonii ʒ ij.  
 Aloës optimae ad pondus omnium  
 Succii Foeniculi q. s.  
 Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pul-  
 pa illa carnosae accipi debet, abiectis corneis seu  
 osseis seminibus: idq; semper est observandum.*

VALENT ad podagram, aliosque ar-  
 ticulorum dolores.

*Pilulae de Agarico D. Mesua.*

- \* R. Agarici ʒ iiij.  
 Ireos  
 \* Prassii ana ʒ j. Turbith ʒ v.  
 Hierae picrae ʒ iiij.

Colo-

Colocynthidis  
 Sarcocollæ ana ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j.  
 Sapæ quantum sufficit.

Fiat Massa

*Ego consulerem, ut Hiera picra nondum  
 melle commista acciperetur, hoc est, species eius  
 aromatica cum Aloë tantum mista: intelli-  
 genda autem est Hiera picra simplex Galeni.*

*SAPÆ est mustum optimum, ad tertias  
 decoctum.*

Auxiliantur asthmaticis, & alijs thora-  
 cis vitiis à crassis & pituitosis humoribus  
 natis.

*Pilula Aureæ, D. Nicolai.*

℞. Aloës Diacridii ana ʒ v.  
 Rosarum  
 Seminis Apii ana ʒ ij. β.  
 Anisi Fœniculi  
 Mastiches ana ʒ j. β.  
 Croci  
 Pulpæ Colocynthidis ana ʒ j.  
 Mucilaginis [ seu infusionis ] Tragacan-  
 thæ q. s.  
 Fiat Massa.

CAPVT expurgant, aciem oculorum  
 exacuunt, flatus ventriculi & intestino-  
 rum dissolunt, ac citra molestiam aluum  
 deiciunt.

K 7

*Pilula*



*Pilula Aggregatiae, D. Mesue.*

R̄. Myrobal. Citrinorum  
 Raved. Seni ana ʒ iiij.  
 Succu Eupatorii  
 \* Succu Absinthii ana ʒ iij.  
 Diacridii ʒ vi.  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Agarici Colocynthidis  
 Polypodii ana ʒ ij.  
 Turbith optimi  
 \* Aloës ana ʒ viij.  
 Mastiches Rosarum  
 Salis gemmei. Epithymi  
 Anisi Zingiberis ana ʒ j.  
 Electuarii de succo Rosarum Mesuae q. s.  
 Fiat Massa.

R A V E D Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

S U C C I Eupatorii & Absinthii debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Weyssaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic eris faciendus eius succus.

V A L E N T ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

*Pilula*

*Pilule Benedictæ, D. Nicolai.*

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒvj.  
Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

Humores pituitosos, potissimum  
ad articulos decumbentes, eliciunt: à re-  
nibus quoque & vesica purgant.

*Pilula Cochia D. Rhasis 9. ad  
Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.  
Colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.  
Scammonæ ʒ ij. β.  
Turbith Stœchadis ana ʒ v.  
Syrupi de Stœchade quantum sufficit.  
Fiat Massa.

STOECHAS eum simpliciter & indefinitè  
ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalicæ [Pilulæ] rectius appellan-  
tur, quòd scilicet caput magna efficacia  
expurgent, ex eoque ac nervis humores  
crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis, 9. ad A'mansor,  
ad faciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum  
Spicæ Nardi Indicæ

Mastiches.  
Xylo-



Xylobalsami [ *aut succedanei eius* ]

Carpobalsami [ *aut succedanei eius* ]

Cinnamomi

\* Xylocastæ veræ [ *id est, Cassia lignea* ]

Afari [ *videlicet radicis eius* ] ana ʒ j. ʒ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat Pulvis.

*Pilula de Colocynthide, D. Mesua.*

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [ *id est, Indorum* ]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellii mollis

\* Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Nigellæ Cymini Carmeni

Origani Persici

Nasturtii albi Salis gemmei

Abinthii ana ʒ j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, *id est, Orientale, ex Carmania regione.*

ORIGANVM Persicum, *idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.*

NASTURTIVM album, *id est, Thlaspi, Germanicè Wegekressen: significat etiam Meretich.*

VALENT ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alios curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

*Pilula*

*Pilula de Eupatorio maiores*  
*D. Mesua.*

R. Myrobal. Citrinorum  
 Succi Eupatorii Mesuæ  
 Succi Absinthii ana ʒ iiij.  
 Raped Seni [ *id est, Rhabarbari* ] ʒ iiij. β.  
 Mastiches ʒ j.  
 Croci ʒ β.  
 Aloës bonæ ʒ v.  
 Succi Endiuia quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICA profunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iccinorisque obstructionibus.

*Pilula de Euphorbio D. Mesua.*

R. Euphorbii  
 Colocynthidis Agarici  
 Bdellii mollis  
 Sagapeni ana ʒ ij.  
 Aloës ʒ v.  
 Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

A d emittendam hydropicorum flauam aquam, & materiam tumoris discutendam valent: Opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata.

*Pilula*



*Pilula Foetida maiores, D. Mesue.*

℞. Sagapeni      Hammoniaci  
 Opopanacis  
 Bdellii mollis      Colocynthidis  
 Seminis Rutæ  
 Aloës      Epithymi      ana ʒ v.  
 Hermodactylorum  
 Esulæ minoris      ana ʒ ij.  
 Scammonæ      ʒ iiij.  
 Cinnamomi      Sylicæ Nardi Indicæ  
 Croci      Castorei      ana ʒ j.  
 Turbith      ʒ iiij.  
 Zingiberis      ʒ j.      β.  
 Euphorbii      ʒ ij.  
 Succī Porri [ præsertim foliorum ] q. s.  
 Fiat Massa.

VACVANT pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iuncturarum, ventericuli, colico, alphis, elephantia, & albaras.

*Pilula Foetida, D. Rhafis.*

℞. Specierum Hieræ picæ Rhafis ʒ x.  
 Colocynthidis interioris ʒ v.  
 Euphorbii ʒ ij.      β.  
 Castorei      Piperis      Assæ foetidæ  
    Saga-

Sagapeni Opopanacis Scitaragi  
 Sinapi ana 3 i.  
 Centaureæ minoris Elaterii ana 3 v.  
 Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes  
 densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur:  
 deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est  
 herba similis Thlaspi maiori, id est Merretich:  
 Latine vocatur Lepidium maius: Germanicè,  
 Roskressen, Psöffertwurtz, Romischkressen, &  
 Maurkressen: accipienda autem sunt radices  
 eius, aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum  
 Cucumeris asinini exsiccatum.

*Pilula de Fumo terræ, D. Avicennæ.*

R. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum.

Myrob. nigrorum [id est, Indorum] ana 3 v.

Aloës 3 vij.

Scammonæa 3 v.

Succi Fumi terræ clarificati quantum suf-  
 ficit, ut formetur ter hæc massa: nam  
 cum primò fuerit siccata massa, plus  
 succi est addendum; & rursus exicce-  
 tur; idque tertio est faciendum.

EDUCUNT è corpore humores bilio-  
 sos, acres & salfos: ideoque aduersus om-  
 nia cutis vitia valent.

*Pilula*



*Pilula de Hermodactylis maiores,  
D. Mesue.*

℞. Hermodactylorum  
Myrobal. Citrinorum  
Aloës Turbith Colocynthidis  
Bdellii mollis Sagapeni ana ʒ vj.  
Castorei Sarcocollæ Euphorbii  
Opopanacis Seminis Rutæ  
Seminis Apii ana ʒ iiij.  
Crocī ʒ j. β.  
Succi Caulium quantum sufficit.  
Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

*Pilula Indæ Haly, D. Mesue.*

\* ℞. Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]  
\* Hellebori nigri Polypodii ana ʒ v.  
Epithymi Stœchados ana ʒ vj.  
Agarici Lapidis Lazuli loti  
\* Colocynthidis  
\* Salis Indi [*aut Salis gemmei*] ana ʒ iiij.  
Succi Eupatorii inspissati  
Spicæ Indicæ ana ʒ ij.  
Garyophyllorum ʒ j.  
Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ xij.  
Succi Apii quantum sufficit.  
Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,  
can-

cancrum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholicum morbum, & inde ortum timorem & mœrorem, quartanam, icterum spleneticum, & dolorem splenis.

*Pilula Hieræ simplicis, Galeni,  
lib. 6. Tuenda val.*

℞. Aloës ʒ l.

A

Cinnamomi

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Asari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Mastiches Chiæ ana ʒ iij.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

*Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia A conscribantur, & veluti apud peritiores hodie usus obtinuit, Aloës ʒ xlv. & Croci ʒ ij. ʒ. tantum hîc indenda sunt.*

ADVERSUS vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata, profunt.

*Pilula de Hieræ composita,  
D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Schœnanthi Asari Xylocastig

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Carpo-



Carpobalsami [aut succedanei eius]

Violarum Absinthii

Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthis

Mastiches ana ʒ j. [al. ʒ ij.]

Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij.

Fiat Massa cum aqua Endiuæ.

OPREM ferunt vitiis capitis, neruorum-  
que ab humoribus pituitosis procreatis.

*Pilule Hieræ, cum Agarico.*

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës bonæ ʒ j.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

AUXILIANTVR stomachicis, asth-  
maticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis  
à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilule de Lapide Lazuli, sine Cyaneo,  
D. Mesue.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi Polypodii ana ʒ viij.

Scammonæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut Gemmei ana ʒ ij. ℞.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum Anisi ana ʒ iiij.

\* Specierum Hieræ simplicis Galen ʒ xv.  
Succi

Succi Endiuia quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,  
ex bile vsta natos.

*Pilula de Lapide Armenio,*

*D. Mesue.*

R. Lapidis Armenii loti & preparati

Hieræ pictæ ana 3 v.

Epithymi Agarici

Polypodii ana 3 viij.

Scammonæ coctæ in Cytonio 5 iiij.

Garyophyllorum 3 j.

Salis Indi [ aut Gemme ] 3 j. β.

Cum succo Endiuia conficiatur Massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam  
multiplicem vtramque clemēter vacuant:  
ob id morbis inde natis conferunt.

*Pilula de Mezereo D. Mesue.*

R. Foliorum Mezerei preparatorum 3 v.

Myrobal. Citrinorum 3 iiij.

Myrobal. Chebulorum 3 iiij.

Confice cum Thereniabin vel Tama-  
rindis in aqua Endiuia dissolutis q. s.

THERENIABIN sine Tereniabin, est  
Manna Orientalis, quæ Græcis vocatur Dros-  
meli & Aëromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-  
gant, seu aquas: ob id hydropem sanant.

*Pilula*



*Pilulae Lucis maiores, D. Mesue.*

Rofarum Violarum Absinthii  
 Colocynthis Turbith Cubebarum  
 Calamiaromatici  
 Nucis Moschatae  
 Spicae Nardi Indicæ Epithymi  
 Carpobalsami [ *aut succedanei eius* ]  
 Xylobalsami [ *aut succedanei eius* ]  
 Sefelios Seminis Rutæ  
 Schœnanthi Asari  
 Mastiches Garyophyllorum  
 Cinnamomi  
 Anisi Fœniculi Apii  
 Cassiæ lignæ [ *videlicet vera* ]  
 Croci Macis ana ʒ ij.  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum  
 Raud. Seni [ *hoc est, Rabarbari* ] ana ʒ v.  
 Agarici Senæ ana ʒ v.  
 Euphrasiæ ʒ viij.  
 Aloës Succotrinæ ad pondus omnium,  
 id est ʒ viij. & ʒ ij.  
 \* Succu Fœniculi quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa  
 educunt, visumque roborant.

*Pilu-*

*Pilule Lucis minores, D. Mesue.*

℞. Xylobalsami [ *aut succedanei eius* ]  
 Carpobalsami [ *aut succedanei eius* ] ana ʒ j.  
 Chelidonia [ *videlicet maioris radicis* ] ʒ v.  
 Rosarum      Violarum      Absinthii  
 Euphrasie ana ʒ iiij.  
 Senae      Epithymi  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum  
 Agarici      Colocynthidis  
 Schœnanthi      Lycii  
 Lapidis Lazuli loti ana ʒ ij. ʒ.  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succī Fœniculi aut Chelidonia quantum  
 sufficit.

Fiat Massa.

Idem quod priora possunt; atram ta-  
 men bilem magis vacuant.

*Pilule Mastichinae Petri de Ebano, A  
 sue Conciliatoris.*

℞. Mastiches ʒ iiij.  
 Agarici optimi ʒ iiij.  
 Aloës electæ ʒ x.  
 Infundatur Agaricus in Aceto & Oxy-  
 melle



- \* melle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exiccetur: deinde formetur Massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

## P. C. SCHOL.

- A *Eo quod Cordus his eandem pilularum harum descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.*

Præservant stomachum ab omni ægritudine: leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi; & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis: & vitia matricis corrigunt.

*Pilule de Aloë & Mastiche,  
D. Nicolai.*

℞. Aloës ʒ j.      Mastiches ʒ β.  
Garyophyllorum  
Rosarum rubearum ana ʒ j.  
Crocī    Diacridii    ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthii.

Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

*Pilule*

*Pilula de Aloë lota.*

R. Aloës lotæ cum succo Rosarum rubearum ʒ j.

Agarici Trochiscati ʒ iiij.

Mastiches ʒ ij.

Specierum Diamoschi dulcis ʒ β.

Cum vino Maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putridis humoribus purgant, & roborant.

*Pilula de Rhabarbaro,*

*D. Mesue.*

R. Raved Semi [*id est, Rhabarbari*] ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Succi Absinthii

Mastiches ana ʒ j.

Myrobal. Citrinorum ʒ ij. β.

Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ʒ β.

Trochiscorum diarhodon ʒ iiij. β.

Hieræ picræ simplicis ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

In febribus diuturnis, iccinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

L 2

*Pilula*



*Pilula Pestilenciales Rufi, quæ aliter  
De tribus vocantur.*

R. Aloës electæ ℥ ij.  
 \* Myrrhæ optimæ ℥ j.  
 \* Croci sinceri ℥ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ aduersus pestiferæ luis  
 contagia populatim grassantia pōllent.  
 Humores etiam ventriculo infarctos edu-  
 cunt.

*Pilula de Sarcocolla Haly,  
D. Mesuæ.*

R. Sarcocollæ ℥ iiij.  
 Turbith ℥ iiij.  
 Colocynthidos  
 Zingiberis ana ℥ j. β.  
 Salis Gemmei ℥ j.  
 Aquæ Rosarum q. s. Fiat Massa.

PITUITAM vacuant: ob id pituitosis  
 affectibus commodant.

\* *Pilula Sine quibus esse nolo,  
D. Nicolai.*

R. Aloës optimæ lotæ ℥ xiiij.  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum

Myro-

Myrobal. nigrorum [ *id est*, Indorum ]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabbari Mastiches Absinthii

Rosarum Violarum Senę Agarici

Cuscutæ ana ʒ j.

Scammoneæ præparatæ ʒ vj. β.

Dissoluantur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti; & cum hac dissoluta Scammonea formetur Massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam: valent propriè ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

*Pilula Stomachicæ Alkindi, D. Mesuæ.*

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. nigrorum

Myrobal. Chebulerum ana ʒ iiij.

Rosarum Mastiches ana ʒ ij.

Cardamomi Ligni Aloës

Santali Citrini Cubebarum

Garyophyllorum Schœnanthi

Nucis moschatæ ana ʒ j.

Raued Seni [ *id est* Rhabbari ] ʒ β.

Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa [ cum vino odorifero & melle. ]

L 3

Cere-



Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

*Pilule Stomachicæ D. Mesuæ.*

℞. Myrobal. Citrinorum Aloës  
Turbethi ana ʒ x.  
Rosarum Spicæ Indicæ  
Mastiches ana ʒ ij. β.  
Anisi ʒ j. β.  
Salis Indii [ *aut salis Gemmæ* ]  
Croci ana ʒ j.

Formetur Massa cum succo Absinthii.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilule Imperiales Magistrales,  
seu incerti auctoris.*

℞. Cinnamomi  
Amomi [ *eius loco sumatur Acorus verus* ]  
Anisi Mastiches  
Cardamomi minoris  
Zingiberis Zedoariæ Maceris  
Nucis Moschatæ  
Garyophyllorum Croci  
Cubebæ Ligni Aloës Turbethi  
Terreniabin [ *id est, Manna* ] Agarici  
Folio-

Foliorum Senæ

Spicæ Indicæ [ *addunt alij* ]

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Rhapontici veri [ *id est, Rhabarbari,* ] ad  
pondus omnium

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cum Syrupo Rosato aut  
Violato.

MODICVM solvunt, & plurimum  
confortant stomachum, & omnia inte-  
stina frigida: muniunt virtutes naturales,  
remouent frigiditatem, clarificant san-  
guinem & spiritum.

*Pilule de Opopanace D. Mesuæ.*

℞. Opopanacis Hermodactylorum

Sagapeni Bdellii mollis Ammoniaci

Colocynthidos ana ʒ v.

Croci Castorei

Myrrhæ rubræ Zingiberis

Piperis nigri Macropiperis [ *id est, longi* ]

Gasie lignæ Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Scammoneæ ʒ ij.

Turbethi ʒ iiij.

Aloës ʒ iij.

L 4

Cogan-



Cogantur in massam cum infusione  
gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmum cy-  
nicum, gonagram, podagram, & aliorum  
articulorum dolores, morbosque partium  
neruofarum frigidos.

*Pilule de Quinque generibus Myrobal.*  
*D. Nicolai.*

R. Quinque genera Myrobalanorum  
Agarici Diacridii Colocynthidos  
A Senæ ana ℥ β.  
Epithymi Turbethi Anisi  
Marathri [ seu Fœniculi ] Mastiches  
Lapidis Lazuli præparati ana ℥ ij.  
Aloës ℥ j.

Formetur massa cum succo Absinthii.

P. C. S C H O L.

A Ana ℥ β. ] Cum Cordus hic ana ℥ β. depræ-  
uatè pefuisset, Fuchsius aquè malè ℥ ij. β. le-  
gendum putat.

EDVCUNT humorem cholericum,  
phlegmaticum & melancholicum; & cla-  
rificant sanguinem.

*Pilule de Octo rebus, siue Octomera.*  
*D. Nicolai.*

R. Aloës Diacridii ana ℥ ij.  
Interioris Colocynthidis Epithymi  
Aga-

Agarici Mastiches Dauci Cretici  
Myrob. Chebulorum Absinthii ana ʒ ij.  
Cum succo Solani conformetur massa.

P V R G A N T humores crassos à capite:  
visum clarificant; & cataractas oculorum  
prohibent.

*Pilule de Serapino, D. Mesue.*

ʒ. Sagapeni Ammoniaci Opopanacis  
Bdellii ana ʒ ij. Sem. Apii Ammios \*  
Harmalæ [ id est, seminis Ruta silvestris ]  
Anisi ana ʒ j.  
Acori [ id est, Calami aromatici ]  
Cassie lignee veræ Calaminthæ A  
Centaurii [ minoris scilicet ]  
Polii Costi Salis gemmei ana ʒ β. \*  
Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.

Cogantur in massam cum aqua aut suc-  
co Matricariæ.

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue  
Seitaragum Indum. sed Clementius Clemen-  
tius loco eius posuit Cassiam ligneam.

P. C. SCHOL.

Cassie ] Seitaragi Indi ( quod Lepidium hoc A  
loco interpretandum ) apud Mesuem legi, rectè  
olfecit Fuchsius; falliç Cordum & Clementi-  
num dextrè censet.

P O L L E N T ad ischiadem, podagram,  
& reliquarum iuncturarum dolorem, ac  
etiam vteri; mensesque promouent.

L 5

*Pilula*



*Pilula de Bdellio maiores, D. Mesue.*

- ℞. Bdellii ʒ xij. Ammios ʒ iij.  
 Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum  
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū  
 \* Conchularum venerearum adustarum  
 Succini aut Karabæ ana ʒ ij. β.  
 Maceretur Bdellium in succo foliorum  
 Porri, & conficiatur massa.  
 VALENT ad fluxum hæmorrhoidum &  
 vlcerum in eis, & ad menses immodicos.

*Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.*

- \* ℞. Cynoglossæ rad. Opii  
 Seminis Hyoscyami ana ʒ iiij.  
 Myrrhæ Troglodyticæ ʒ vj.  
 Turis masculi ʒ v.  
 Caryophyllorum ʒ ij.  
 Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.  
 Cum aqua rosarum conficiatur massa.  
 MAGNAM vim obtinet in tenuibus  
 stendis destillationibus, ac doloribus mi-  
 tigandis.

*Pilula Bechica.*

- \* ℞. Pineorum nucleorum  
 Amygdalorum ana ʒ j. β.  
 \* Glycyrrhiæ ʒ vj.  
 Succo

Succi Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Cum aqua Rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollent,  
& gutturis ac faucium asperitatem.

*Pilula Alephangina D. Valerii Cordi.*

R. Myrobalan. Chebulorum

Myrobalan. Citrinorum

Myrobalan. Indorum

Myrobalan. Bellericorum

Myrobalan. Emblicorum ana ʒ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Distamni nostratis radicum Absinthii

Rosarum ana ʒ iiij.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ ꝑ iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ l'vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimò Rosas adiiciendo, coquantur vsque ad tertias. Coletur postea validè exprimendo. Hinc in colatura dissolue

Aloës optimæ & loræ, ac rursus exiccata  
ꝑ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad so-

L 6. lem



Iem, aut in stufam; & agitentur fapiffimè,  
 vt concrefcens in margine Aloë liquido  
 commifceatur: cùm verò mellis fpiiffitudi-  
 nem fuerint cōfecuta, tunc adde fequentiū  
 fpecierum puluerem minutiffimè tritum:

℞. Galagæ Cyperi Zedoariæ Doronici  
 Ligni Aloës Cinnamomi Schœnanthi  
 Nardi Celticæ radicularum  
 Nucis Mofchatæ  
 Macis Cubearum Cardamomi  
 Garyophyllorum ana. ʒ iiij.

Maffiches

Succini [ *id eſt, Caraba* ] ana ʒ vj.

Myrrhæ Croci ana ʒ iiij.

Agitentur optimè cùm Aloë fpecies, &  
 fiat maſſa cum diligētia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-  
 bent habere, exemptis nucleis ſiue lignis.

PILVLÆ iſtæ Alephangine ſunt efficaciſ-  
 imè efficacioreſ prioribus. Relinquimus tamen  
 unicuique liberum arbitrium, alterutram vel  
 utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Diſtamnus Creti-  
 cus, ſed radices Diptamni, quæ vulgò in uſu  
 ſunt, & propriè cortex radicum eius. Germani-  
 cè vocatur *Aſchvurtz*, proptereà quòd folia  
 \* eius ſunt ſimilia *Fraxina* ardori: & hæc eſt vera  
*Fraxinella*, vulgò ab Italiſ dicta.

Aloën lauandi modus in poſtrema huius li-  
 bri parte, quæ eſt De præparatione ſimplicium  
 medic. docebitur.

T R O.

## TROCHISCI.

*Trochisci de Vipera, D. Andromachi.*

℞. Carnis viperinæ, cū anetho, sale & aqua  
coctæ ℥ viij.

Panis tritici purissimi, triti & cribrati, ℥ ij.

Formentur trochisci cum iusculo, in  
quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ; &  
inungantur cum Opobalsamo, aut Oleo  
Macis aut Garyophyllorum, aut Nucis  
moschatae: sed Oleum Garyophyllorum  
propius accedit ad naturam Balsami. Sic-  
centur in loco umbrato, libero, ventoque  
perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vo-  
cant *Tirum*, Itali verò *Marassam* & *Scurzio-*  
*nem*, ut scribit Nicolaus Leoniceus. Ingre-  
diuntur autem hi Trochisci in Theriacam. Apud  
nos verò nondum licuit videre hoc serpentum  
genus. Igitur ex Italia peti debent veri Tro-  
chisci de Vipera.

*Trochisci Scillitici Andromachi.*

℞. Scillæ assatæ P j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

L 7

Tro-



*Trochisci Hedychroi, D. Aetii,*

℞. Mari [ *sive Maiorana, aut loco eius Dictamnus Cretici* ]

Asari                      Sampfuchi

Aspalathi [ *eius loco sumatur semē Agni casti* ]

Opobalsami [ *eius loco accipiat Oleum Garyophyllorum* ]

Schœnanthi

Calami aromatici [ *eius loco sumatur Galāga* ]

Phu Pontici ana ʒ j. ʒ xv.

Xylobalsami              Cinnamomi

Costi ana ʒ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folii [ *aut succedanei eius* ]

Spicæ Nardi Indicæ      Croci

Cassæ ana ʒ iij. β. ʒ xv.

Amomi [ *aut succedanei eius* ] ʒ ij. ʒ xij.

\* Mastiches ʒ β. ʒ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit : formentur Trochisci.

M A R V M herba est non dissimilis Maiorana : Eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

S A M P S V C H V S, id est, Maiorana. Quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Cotula foetida, quæ etiam vocatur Amaracus.

A S P A L A T H V S est cortex quidam odoratus. Eius loco accipe Lignum Aloës, aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

F O L I V M

FOLIUM.] Pro Folio sume Spica Romana  
radicum, Macis, ana partes aequales.

Hi Trochisci appellantur ab Arabibus Alin-  
daracaron; à recentioribus verò, ut Nicolao,  
sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

*Trochisci Hedychroi, D. Galeni.*

ry. Corticum radicum Aspalathi [ipsius lo-  
co sumatur semen Agnicasti]

Calami aromatici [sume eius loco Galangā]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam]

Mastiches ana 3 vj.

Schoenanthi Cinnamomi ana 3 xij.

Amomi Casia \*

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]  
ana 3 xv.

Nardi Indicæ

Folii ana 3 xvj. \*

Myrrha Croci ana 3 xij. \*

Omnia subtilissimè trita cum vino Fa-  
lerno, in Trochiscos formentur: qui in-  
umbra exsiccentur, & Opobalsamo aut  
Oleo Garyophyllorum inuncti reponan-  
tur.

G A L E N U S in libello De Theriaca ad Pam-  
philianum scripto, ad hunc modum precipit  
conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt  
enim proximis non ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere  
semen.



*semen Agnicasti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Aspalium legatur aut accipiat.*

*Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesum, aut vocatum Calamum aromaticum.*

*Pro vino Falerno, accipe aliud quodvis vinum generosissimum.*

## P. C. SCHOL.

*Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè positam, hîc ex Andernaci versione restituui.*

*Trochisci Hedychroi alii, Galeni.*

*Rx. Mari Amaraci [idest, Majorana]*

*Asari Aspalathi ana ʒ ij.*

*Scheeci [idest, Squinanthi]*

*Calami odorati Phu Pontici*

*Xylobalsami [aut succedanei eius]*

*Opobalsami [aut succedanei eius]*

*Cinnamomi Costi ana ʒ iiij.*

*Myrrhæ*

*Folii Malobathri [aut succedanei eius]*

*Nardi Indicæ Croci*

*Cassia ana ʒ vj.*

*Amomi [aut succedanei eius] ʒ xij.*

*Mastiches Chix ʒ j.*

*Vini Falerni quantum sufficit.*

*Formentur Trochisci, & in umbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum vincti.*

*Pro*

TROCHISCI.

257

Pro Maro, sume Diclamnum Creticum.

ASPALATHI loco sume Lignum Aloës,  
aut Santalum Citrinum, aut semen Agni Ca-  
ssi, ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo, sume Galangam.

Pro Opobalsamo, sume oleum Garyophyl-  
lorum.

Pro Malobathro, sume Spica Romana radi-  
ces; aut Spica Romana Radicum, & Macis  
ana partes aequales.

CASIA, id est, Casia lignea aromatica, A  
similis Cinnamomo.

AMOMI loco sume vocatum Calamum  
aromaticum.

MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio  
insula, qua est optima.

HÆC est genuina Hedychroi compositio,  
ut Galenus dicit; & hac debet ingredi Theria-  
cam Andramachi senioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad  
hunc modum carmine describit compositionem  
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compositio-  
nem docet. Nam omnia coniungit coniunctio-  
nibus copulativis, & & hoc est, QVÆ & ET.

Trochisci Cyphi, D. Damocratis. A

R. Carnium Vuæ passæ albæ & pingui-  
simæ

Terebinthinæ coctæ ana 3 xxiiij.

Myr-



Myrrhæ

Schoeni [ *id est, Schœnanthi* ] ana ʒ xij.

Calami vnguentarii ʒ ix.

Cinnamomi ʒ iiij.

B Bdellii Onychis Nardi Spicæ

Casię optimæ [ *quæ est similis Cinamomo* ]

Cyperi purgati

Arceuthidum maximarum & pinguiſſi-  
marum ana ʒ iiij.

Aspalathi ʒ ij. ʒ. Croci ʒ j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum  
& incorporandum.*MELLIS & Vini parum debet addi, ut  
tantum cum his conficiantur Trochisci.**CARNES Vuæ passæ atque Iuniperi bac-  
cas recentes & pingues minutissimè conscindito  
tunditoq; deinde Bdellium Myrrhamq; affuso  
vino diluito: postea reliqua omnia in tenuissi-  
mum puluerem redigito: ac demum adhibito  
modico mellis despumati optimi, Trochiscos for-  
mato.**Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.**Per Vuas passas hîc intellige eas quas vocant  
Vuas Cybibas, vulgò Cibebeu.**TEREBINTHINÆ cocta. Quomodo  
coquatur Resina Terebinthina, ostendam infe-  
rius in tractatu De præparatione medicamen-  
torum.**CALAMVS vnguentarius, id est, aroma-  
ticus verus; pro quo sume Galangam; quia  
hodie*

*hodie caremus vero Calamo aromatico.*

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERVM purgatum precipit accipien-  
dum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt  
obsitæ radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Juniperi.  
hic autem debent accipi Juniperi magna gran-  
des bacca: quoniam autem caremus ipsis, vul-  
garis & minoris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni Casti,  
ex mente Galeni de Succedaneis.

## P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur l. 2. Antid. A

Onychis, Bdellii. ] Fuchsius unà cum B  
Cordo duas hic distinctas res legit, intelligit ac  
desendit mordicus. Matthiolus verò atque  
Franciscus contrà, unà cum Andernaco &  
Martiano Rota Galeni interpretibus pro unica  
eademque re, ambas eas voces intelligendas esse  
strenuè contendunt, & Unguim Bdellii tanquàm  
Bdellium ungui simile, legendam esse sentiunt  
atque volunt.

*Trochisci Ramich, D. Mesuæ.*

R. Succî Acetosæ [ aut loco eius succi Cydo-  
niorum austerorum ]  $\tilde{z}$  xvj.

Rosarum  $\tilde{z}$  j.

Granorum Myrti  $\tilde{z}$  ij.

Bulliant parum, & colentur: colaturæ  
addan-



addantur Gallarum iamiam tenuissimè  
tritarum ℥ iij.

Coquantur denuò aliquantulum: dein-  
de inspergatur sequentium specierum mi-  
nutissimus & optimè commistus puluis:

℞. Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. 3. ij.

Gummi Arabici ℥ j. 3. iiij.

Carnium Sumach Spodii ana ℥ j.

\* Succi Agrestæ 3 vij.

\* Succi granorum Myrti multum tritorum  
3 iiij.

\* Ligni Aloës

Garyophyllorum

Mastiches [ al. Macis ]

Nucis Moschata ana 3 iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde ex-  
siccantur: exsiccata rursus in tenuissimum  
pulverem terantur; & formentur Trochisci  
subtiles, cum Camphoræ aureo vno, &  
aqua Rosarum q. s. Exsiccantur in umbra  
libera: exsiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, im-  
becilla firmant: & lubrica viscera ac inte-  
stina, choleram morbum sistunt, acrimo-  
niam obtundunt, animum reddunt tran-  
quillum, omnem hæmorrhagiam cohi-  
bent: ob quam naribus sanguine fluenti-  
bus stando impelluntur, aliis medicamen-  
tis miscentur.

Tro.

*Trochisci de Cappare, D. Mesue.*

R. Corticum radicum Capparis  
 Seminis Agni Casti ana ʒ vj.  
 Seminis Nigellæ veræ Calaminthæ  
 Succu Eupatorii, idest, Gratiolæ ]  
 Acori

Amygdalorum amarorum  
 Sem. Nasturtii Ammoniæ  
 Foliorum Rutæ  
 Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ ana  
 ʒ ij.

Cyperu  
 Scolopendriæ ana ʒ j.  
 Formentur Trochisci cum Hammonia-  
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati  
 reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, &  
 non Lingua ceruina.

## P. C. SCHOL.

Troch. de Capp. ] Compositionem hanc A  
 apud Cordum mansisse cum Fuchsio me-  
 ritò conqueratur, nos enim hic ex vetustis par-  
 tim exemplaribus, partim ex Minoritarum in  
 Mesuem (ex quibus pleraque alia) restitutio-  
 nibus, suæ integritati reposuimus. Qui, in-  
 quam, Fraterculi hoc nomine herclè plurimum  
 laudis ac præmii merentur, quòd extra profes-  
 sionem etiam ea in re plura præstiterint soli,  
 quàm innumeri alii; quamquam eos cassitare  
 quan-



quandoque, & in iudicio carere interdum satis sit in confesso: laborem interim indefessum, quem in restituendo impenderunt, negotiumque ipsum tam ingens, tantiq; commodi nobis prestitum haud exosculari, magniq; efferre praecoxis non debemus. Immerito itaque nimisq; quam deceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

A d splenis duritiem & flatus eius dilipandos valent.

*Trochisci de Eupatorio*  
*D. Mesue.*

R. Tereniabin [ idest, Manna ]

Succi Eupatorii ana  $\mathfrak{z}$  j.

\* Rosarum  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . Spodii  $\mathfrak{z}$  iij.  $\beta$ .

Spicae Nardi Indicæ  $\mathfrak{z}$  iij.

Rhabarbari Afari

Anisi ana  $\mathfrak{z}$  ij.  $\beta$ .

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in vmbra libera ventoque perflata exiccati reponantur.

*Pro Spodio sumatur Ebur combustum.*

EUPATORIVM Mesue, intelligendum est *Gratiola*.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

*Tro-*

*Trochisci Diani, seu potius, Diaion, A*  
*D. Nicolai.*

*Rx. Florum Violarum viridium ʒ v.*

*Amyli ʒ iiij.*

*Seminis Papaveris albi ʒ ij. ʒ j.*

*Rhabarbari ʒ j. ʒ ij.*

*Seminis Plantaginis ʒ j.* \*

*Balsami [ loco eius Oleū Garyophyllorū ] ʒ j.*

*Rhodostagmatis quantum sufficit.*

*Formentur Trochisci.*

*DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur*  
*hi Trochisci, sed corrupto nomine.*

*PER VIOLAS, hoc loco oportet intelli-* B  
*gere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri*  
*Citrini, vulgò Gelbe Violen.*

*Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.*

*RHODOSTAGMA, id est, Aqua Ro-*  
*sarum.*

P. C. SCHOL.

*Troch. Diani.] Horum Troch. duas descri-* A  
*ptiones in idem recidentes, alterius pondere*  
*tantum triplicato, mendoq; in Rhabarbari pon-*  
*dere sublato, temerè Cordus posuerat. Mancè*  
*enim ibidem ʒ j. quod & Fuchsus ritè ani-*  
*maduerterat, positus erat, cum ʒ j. ʒ ij. ut*  
*restitui, legendum sit.*

*Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B*  
*Fuchsus docet: non enim Dialencoion, hoc*  
*est, ex Violis albis, quas Cheyri vocamus, sed*  
*Dia-*



*Diaion, hoc est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes hic intelligenda veniunt.*

EXCALFACTIONES mitigant, alvumque emolliunt.

*Trochisci de Lacca, D. Mesue.*

℞. Lacce mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Abſinthii

Berberis

Succi Eupatorii [ *id est, Gratiolæ* ]

Rhabarbari Aristolochiæ longe

Costi Afari

Amygdalorum amarorum

Rubæ Tinctorum

Aniſi Apii

Schœnanthi ana ʒ. j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere cum aqua Eupatorii.

*Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.*

Trochisci de Lacca valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per urinas movent.

*Trochisci Diarhodon D. Nicolai.*

℞. Rosarum viridium ʒ. iiij.

Spodii [ *id est, Eboris combusti* ] ʒ. ij.

San-

# TROCHISCI.

265

Santali rubri 3 j. β. ḡ vij.

Santali albi 3 j. ḡ xij.

Croci 3 ij. ḡ viij.

Camphoræ ḡ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

*Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.*

## Trochisci de Rhabarbaro

D. Mesuæ.

R. Raved boni [ *id est*, Rhabarbari ] 3 x.

Succi Eupatorii [ *id est*, Gratiolæ ] 3 iij.

Rosarum 3 iij.

Spicæ Nardi Indicæ Anisi

Rubiæ tinctorum Seminis Apii

Absinthii Asari ana 3 j.

Amygdalarum amararum 3 iij.

Formentur Trochisci autem unius pondere, cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueterates eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

## Trochisci de Berberis D. Mesuæ.

R. Berberis 3 ij.

Spodii Xyloaloës

Seminis Acetosæ Mastiches

M Gallia



Gallię Moschatę verę

\* Spicę Nardi Indicę ana ʒ j.

Rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iiij.

Aquę Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxycanthę valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

*Trochisci Gallię Moschatę,  
D. Mesuę.*

R. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambre ʒ iiij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthę cum aqua Rosarum factę quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corq̃ue roborant : vomitum & alui profluuium sistunt : oris atque adeo corporis totius odorem commendant.

*Trochisci Aliptę Moschatę,  
D. Nicolai.*

\* R. Ladani purissimi ʒ iiij.

Styracis Calamitę ʒ j. β.

Styracis rubrę ʒ j.

Ligni Aloës ʒ ij. Ambre ʒ j.

Camphorę ʒ j. Moschi ʒ β.

Aquę

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymianum, aridum illum & nigrum corticem; sed resinam Syracis; quæ subrufa aut flava est, id est, optima Syrax.

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimum fumigium & odoriferum: & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue,  
cap. de Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue,  
cap. de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Vini infusionis Zingiberis q. s.

Formentur Trochisci.

M. 2

Tro-



*Trochisci de Charabe, D. Mesua.*

℞. Charabis aureos vj.  
Cornu cerui vsti  
Gummi Arabici assati  
Corallii rubri vsti      Tragacanthæ  
Acaciæ      Hypocistidis  
Balaustiorum florum  
Mastiches      Laccæ  
Papaueris nigri assati      ana aureos ij.  
Turis      Croci  
Opii      ana aureum j. β.  
Mucilaginis Psyllii quantum sufficit.  
Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe, siue ex Succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vndecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

*Trochisci de Myrrha, D. Rhasis.*

℞. Myrrhæ ʒ iiij.  
Lupinorum ʒ v.  
Foliorum Rutæ Menthaſtri  
Pulegii ceruini Cymini  
Rubiæ tinctorum Aſſæ foetidæ  
Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.  
Succi

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRUM est siluestris Men-  
tha, pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIVM Cerninum, idest, Dicta-  
mnus Creticus.

PROVOCANT menstrua; & sedant  
passiones, quæ ex retentione menstru-  
rum proueniunt.

*Trochisci de Alkekengi, D. Mesua.*

℞. Fructuum Alkekengi ʒ iiij.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iiij. β.

Boli Armeniaci

Gummi Arabici

Turis

Sanguinis Draconis Papaueris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhiæ

Tragacanthæ Amyli

Pinearum ana ʒ vi.

Seminis Apii Charabis

Boli [ aut eius loco Terra sigillata ]

Hyoscyami Opii ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad  
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio

ALBATECHA, siue Batega, est Melon  
magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-  
M 3 cabi



cabi valent ad renum & vesicæ vlcera, &  
natam inde dysuriam.

*Trochisci de Rosis, D. Rhafis.*

- \* R. Rosarum ʒ iiij.
- \* Ligni Aloës
- \* Spicæ Nardi Indicæ Mastiches
- Cassia lignæ [ aut succedanei eius ]
- Florum Squinanthi Cinnamomi
- Absinthii ana ʒ j.
- Vini veteris quantum ad formandum Tro-
- chiscos satis fuerit.

Sunt efficaces ad multos affectus, præ-  
sertim ad ventriculi dolorem, malam co-  
ctionem, febres antiquas, hydropem in-  
cipientem, & illos maximè quibus for-  
ma corrumpitur.

*Trochisci de Camphora, Mesua.*

- R. Rosarum ʒ iiij.
- Spodii Glycyrrhizę ana ʒ ij.
- Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
- Seminis Cucumeris
- Seminis Melonis
- Tragacanthæ Croci
- Gummi Arabici
- Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ j.
- Santali citrini ʒ ij. β.
- Ligni Aloës Cardamomi Amyli
- Cam.

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari Tabarzeth

Tereniabin [*id est, Manne*] ana ʒ iij.

Mucilaginis Psyllii cum Aqua Rosacea facta quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpleam: icterum quoque ac phthisim & hecticam curant.

*Trochisci de terra sigillata,  
D. Mesue.*

℞. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati

Trochiscorum Ramich

Rosarum rubrarum      Seminis Rosarum

Amyli assati      Spodii      Acacię

Lapidis Hæmatitidis      Hypocistidis

Florum Balaustiorum      Boli Armeniaci

Terræ sigillatę [*vel Boli Armeni*]

Corallii rubri      Charabis ana ʒ ij.

Margaritarum      Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ j. ʒ.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti      Turis

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

M 4

Aquæ



Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

- Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ʒ ij.

SPODII. ] Pro Spodio sume Ebur combustum præparatum.

SEMEM Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exsiccati rubescunt.

GALLÆ Cypressi, etiam vocantur Nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolutè scriptas habent.

SUNT admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti; ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti; ad menses immodicos, vtero inieci vel pubi illiti; ad mictum sanguinis, in vesicam inieci, & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

*Trochisci de Spodio, Mesue.*

R. Rosarum rubearum ʒ xij.

Spodii ʒ x. Seminis acetosæ ʒ vj.

- Seminis Portulacæ

Coriandri præparati & tosti

Pulpæ Sumach ana ʒ ij. β.

- ★ Amyli assi Florum Balauustiorum

Baccarum Berberis ana ʒ ij.

Gummi Arabici affati ʒ j.

Agre-

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui  
fluore: inflammationem ventriculi & he-  
patis, & sitim continuam sedant.

*Trochisci de Absinthio, D. Mesuæ.*

℞. Rosarum Absinthii

Anisi ana ʒ ii.

Raued [ *id est, Rhabarbari* ]

Succi Eupatorii [ *id est, Gratiola* ]

Asari Seminis Apii

Amygdalorum amarorum

Spicæ Nardi Indicæ Mastiches

Folii ana ʒ j.

Succi Endiuia quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut  
radicum Spica Romana & Macis ana partes  
equales.*

OBSTRUCTIONES ventriculi & he-  
patis, & ab his dolorem, & febres anti-  
quas tollunt: dictas partes reliquasque  
nutritorias roborant; ac appetentiam ex-  
citant.

*Trochisci Albandal, D. Mesuæ.*

℞. Pulpæ Colocynthis ʒ x.

Incidantur minutissimè, & fricentur  
cum Olei Rosacei ʒ j.

M ʒ

Deinde



Deinde fume Tragacanthæ  
Gummi Arabici Bdellii ana ʒ vj.

Macerentur hæc in Aqua Rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formantur ex prædicta Colocynthide Trochisci: qui siccentur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissimè; & rursum formantur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

*Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & Compositiones alias iniciendi loco Colocynthidos: suntq; salubriores quàm ipsa Colocynthidis.*

## P. C. SCHOL.

ʒ x. ] Cordum hîc falli Bernardus Dessenius in suis illis verbosis Commentariis, miserè exclamat, è quòd ʒ x. pro ʒ x. ut ipse inquit, hîc posuerit: cum ipsemet hac in re (ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto erret caelo. Verùm in alio Dispensariolo Sexavus sui iussu emisso, dextrè respicit, à suis collegis forsân monitus. Proinde quid Fuchsius, artis nostra (ut & plurimis aliis locis liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi breuitati studendum est.

*Trochisci Bechii albi.*

R. Sacchari albißimi ℥ j.  
Sacchari Candi optimi

Sac-

TROCHISCI.

275

Sacchari Penidii ana ℥ iiij.

Ireos ℥ j. ℥ vij.

Amyli ℥ ij. ℥ β.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum  
Aqua Rosacea factæ quantum suf-  
ficat.

Formentur Trochisci parui, & signen-  
tur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & dif-  
culty spirantibus.

*Trochisci Bechii nigri.*

℞. Succu Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Syracis Calamitæ ℥ j. ℥ β.

Sacchari Candi ℥ ij. ℥ β.

Specierum Diaircos Salomonis

Specierum Lohoch sani ana ℥ β.

Sacchari Penidii ℥ β.

Sacchari albissimi ℥ ij. ℥ iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyf-  
sopi factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam resar-  
ciunt: & prosunt his qui patiuntur tussim  
calidam & siccam: leniunt pectus, & fa-  
cilitant sputum.

M 6

TRO



## TROCHISCORVM DVÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptions nuper his ultimis  
editionibus accesserunt.**Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Lacca electæ ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iiij aquæ caelestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis : In colatura deinde coquito rad. Rubiæ tinctorum ℥ iiij. donec remaneat ℥ j β. Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas ℥ iiij Lacca; & ad ignem coquito, donec Lacca dissolvatur. Postea colato & exprimito, & abiice superfluitates Lacca. Colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito; & insperge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ

Radiciſ concauæ

Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Afari radicum

Curcumæ Cinnamomi Ligni Aloës

Nucis moschatæ Schœnanthi ana ℥ j.

Samphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optimè, & formen-  
tur Trochisci drachmæ vnius pondere.

R A-

RADIX *concaua*, *Holuvurix*, qua falso  
appellatur *Aristolochia rotunda*.

Hos Trochiscos composui aliquibus  
obstructione splenis hepatisque laboran-  
tibus; & præsentis auxilio id malum cura-  
uerunt.

*Trochisci de Succino, Valerii Cordi.*

R. Ambrae excellentissimæ  
Succini albissimi ana ʒ j.  
Succini Phalerni  
Succini cerei ana ʒ iiij.  
Succini nigri Camphoræ  
Margaritarum non perforatarum  
Margaritarum perforatarum ana ʒ ij.  
Onychis Dentaliorum  
Entaliorum Umbilici marini  
Lapidum cancerorum  
Synodontum Ligni Aloës  
Cinnamomi  
c hœnanthi Nucis moschatæ  
Cubebæ  
Cardamomi Croci  
Cyperi rotundi  
Zedoariæ Doronici ana ʒ j.

Conterantur omnia minutissime, &  
conficiantur Trochisci cum mucilagine  
Tragacanthæ albissimæ in aqua Maioranę  
dissolutæ.

AMBRA est Succinum Orientale.

M 7

S v c



**SUCCINUM** est quod Arabibus vocatur *Carate*, Germanis *Agstein* sive *Bernstein*: *Sudanum*, Gentor: *Gallis*, *Ambre*. Est enim *Succinum* nihil aliud quam *Ambra Germanica*.

*Phalerum*, id est, flauum & clarissimum, & omnino pellucidum.

*Cereum*, id est, quod uera colorem habet, non adeo pellucidum est.

*Nigrum Succinum* alio nomine vocatur *Gargates lapis*, Germanice *Suvarizer Agstein*, oder *Suvarizer Bernstein*.

Inter emendum album *Succinum*, vitare oportet scobem & ramenta: nam hac solent pro albo *Carabe* vendi. Cum enim *Cereum* aut *Phalerum Succinum* tornatur, candida ramenta remittit. Ideoque integras glebas candidi *Succini* emere oportet. Est enim valde pretiosum.

*Onychis*, id est, *Blatta Byzantie*.

*Vmbilici marini*, Germanice *Meerbonen*.

*Lapidum Cancrorum*, id est, quos vocant *Oculos cancrorum*.

*Synodontes lapides* sunt in capite *Synodontis* piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis accipiantur lapilli qui bini inueniuntur in capitibus piscium fluuiatilium, quos *Raulpersken* Germanice vocant.

**Hi Trochisci** faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillita.

cillitatem cordis, ad paralyſim, ſi dentur in aquis appropriatis, cum Betonica floribus, aut Lauendulae, aut Tiliae: & ad ſuffocationes & ſtrangulationes vteri valent.

## OLEA.

*Oleum ex ligno Iuniperi.*

Fiſtile vas in foueam ponatur: ſupra id aliud fiſtile anguſti orificii inuerſum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimque inciſis plenum: cui ſubducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt deſtillet liquor, & ne ligni ſegmenta delabantur. Bene autem aptentur, & luto ſapientiae circumlinantur fiſtilium orificia, ne quidquam expiret. Poſtea inferius fiſtile uſque ad collum ſuperioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa & ſupra fiſtile ſuperius accendito; atque ardere ſinito aliquot horas. Poſtremo liquorem qui deſtillauit, auferro. Cuius uſus eſt purgandis ſordidis vlceribus.

EMENDAT cutis infectiones, ſerpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quae in ribiis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

*Oleum*



*Oleum ex Juniperi baccis.*

*Oleum è Juniperi baccis elicetur per artem distillandi, ut Vinum sublimatum. Quia verò minoris emittitur quam ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius non indicabimus.*

*Oleum Nardinum simplex,  
D. Mesua.*

R. Spicæ Nardi aromaticæ ℥ iiij.  
Vini Aquæ ana ℥ ij. β.  
Olei Sefamini ℥ j. β.

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde Oleum; & colatum reponatur, abiecta Nardi Spica.

VAS duplex, Gracè vocatur DIPLOMA: constat duobus crateribus, altero alteri imposito, ita ut in unum aromata & oleum coniciantur; in alterum verò aqua fundatur, quæ subiectis prunis calefacta suo tepore unguenta & olea decoquit. Est autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis quæ decoquantur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri magno-

magnoperè iuuat: naribus iniectum, caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

*Oleum Nardinum compositum,  
D. Mesuæ.*

R. Spicæ Indicæ ℥ iij.  
Sampfuchi [ *id est, Maiorana* ] ℥ ij.  
Xyloaloes Enulæ Folii Indi  
Calami aromatici [ *eius loco sumatur Galāga* ]  
Foliorum Lauri  
Cyperi Schœnanthi  
Cordumeni ana ℥ j. β. \*

Contundantur omnia grosso modo:  
deinde affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini ana quantū sufficit, i. circiter ℥ xiiij. \*

Olei Sesamini ℥ vj. \*

Macerentur per noctem: deinde coquantur in Diplomate, id est, duplici vase, secundum artem.

P R O Folio Indo, recipe Spica Romana  
radicum, Macis ana ℥ vj. [ *non ℥ vj.* ]

*Oleum Costinum, D. Mesuæ.*

R. Costi amari [ *optimi & veri* ] ℥ ij. \*

Cassia [ *aut succedanei eius* ] ℥ j.

Summitatum Sampfuchi ℥ ij. \*

Vini quantum sufficit

Olei



\* Olei Sefamini ℞ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomo similis accipi debet.*

CALEFACIT, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos. Canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

*Oleum de Piperibus, D. Mesua.*

℞. Macropiperis [ *id est, longi* ]

Melanopiperis [ *id est, nigri* ]

A Leucopiperis [ *id est, albi* ] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorū Myrob. Emblicorum

Myrobal. Indorum ana ʒ v.

Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniacy ana ʒ ij. β.

C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutę viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquę quantitate sufficienti ad tertias. Colaturę adde olei de Cherua ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem aquę.

P. C.

## P. C. SCHOL.

Ana ʒ iij. ] Cordus malè ʒ iij. hic habebat.

Ammoniaci. ] Hyoscyami fœdè in Cordo B legebatur.

ʒ ij. ] ʒ xij. vitiosè Cordus scripserat, ut C hac omnia ritè à Fuchſio quoque dicuntur: quamquam à Monacho hausta esse non dubitem.

I V V A T morbos neruorum frigidos, ut paralyſin, ſpasmus, ſpasmus cynicum, tremorem, epilepsiam: adhæc iſchiadem, & cæteras arthritidis differentias, & vteri, colli, renum, vesiçæ affectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob id obstructions aperit, calculum frangit.

*Oleum Mandragora, D. Nicolai.*

R. Olci P v.

Succi malorum Mandragoræ ʒ viij.

Succi capitum Papaueris hortensis ʒ vj.

Succi Hyoscyami albi ʒ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ʒ ij.

Opii Styracis ana ʒ j.

Confice sic: misce simul omnes succos, oleo, atque in vitreo vase, obstructo orificio, Soli exponito per decem dies. Vndecimo die coquantur in duplici vase vsque ad con-



ad consumptionem succorum : deinde ubi refrigerari cœperit, cola : & colato oleo adde Styracem & Opium ; & confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facile in oleo dissolvitur :

OPIMUM verò sincerum in oleo dissolui non potest. Igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, & sæpè misceatur : nam nisi in aqua aut vino dissoluatur, non commiscebitur oleo.

Non habentur apud nos Mandragora pomina : ergo loco succi Mandragora pomorum accipe infra scriptam decoctionem :

℞. radicem Mandragoræ, id est, Corticum radicem eius ℥ j. Contundantur, & coquantur in aqua sufficienti ; & colatum decoctum succis adde.

AD nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur : pulsibus brachiorum & plantis pedū illitum, quocumque modo vigiliis fatigatū celerrimè obdormiscere facit.

*Oleum Mastichinum, D. Mesuæ.*

℞. Olei Rosacei ℥ xij.  
Vini odoriferi ℥ iiij.  
Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

CERE.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores du-  
ros lenit, dolores sedat.

*Oleum de Euphorbio D. Mesue.*

R. Euphorbii ʒ β.

Olei Cheyrini ʒ v.

Vini odoriferi tantundem. Coque secun-  
dum artem usque ad consumptionem vini.

Uvat maximè frigidos cerebri &  
neruorum affectus, cephalalgiam, hemi-  
craniam, lethargum, naribus immis-  
sum. Articulorum quoque & hepatis, & splenis  
dolores, illitum lenit.

*Oleum Castorei, D. Iacobi  
de Manliis.*

R. Castorei           Styracis calamitæ

Galbani           Euphorbii

Cassia lignæ veræ           Croci

Opopanacis

Carpobalsami [ aut succedanei eius ]

Spicæ Nardi Indicæ

Costi ana ʒ iiij.

Cyperi Schœnanthi           Macropiperis

Melanopiperis           Sabinæ

Pyrethri ana ʒ ij. β.

Olei P iiij.

Vini odoriferi           P ij.

Con-



Confice sic : Galbanum & Opopanacem in vino seorsim dissolue : deinde reliqua omnia contusa cum oleo & vino coquito ad consumptionem vini in duplici vase. Postea cola, & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanace oleo adfunde : & iterum coque ad consumptionem vini : & repone, sæpius miscens in posterum, ut Galbanum & Opopanax in vasis fundo subsidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes aggritudines frigidas, præsertim nervorum & iuncturarii: medetur paralyti, spasmo, tetano ; & sedat acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina dorsi linatur.

*Oleum Scorpionum simplex,  
D. Mesua.*

- \* R. Scorpiones numero xx. vel xxx. secundum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum P ij.

- \* Macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies xxx caniculares ad solem, vel pluribus diebus : postea colatum ad usus reponere.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, aut per meatum urinarium injectum.

*Oleum*

*Oleum Scorpionum compositum,  
D. Mesue.*

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ      Cyperi

Corticum radicum Capparis ana ʒ j.

Olei Amygdalorum amarorum ꝑ j. ꝑ.

Macerentur in oleo contusæ radices ad  
Solem feruidum diebus viginti : deinde  
coquantur aliquantulum in duplici vase,  
iniectis ad vltimum Scorpionibus num.  
xv. postea iterum serenis diebus xxx ad  
Solem macerentur. Postremo excolatum  
oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est  
Holuvartʒ, sed radix lutei coleris, odore &  
sapore Aristolochis longæ. Affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

*Oleum Formicarum, Nicolai.*

℞. Formicarum alatarum quantum vis  
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl.  
postea excolatum oleum reponc.

VALET ad confortandum coitum,  
vnguendo partes destinatas genera-  
tioni.

*Oleum*



*Oleum Lumbricorum terrestrium.*

℞. Vermium terræ ℞ β.  
 Olei oliuarum ℞ ij. Vini ℥ ij.  
 Bulliant omnia simul, & fiat oleum:  
 deinde percoletur & reseruetur.

NERVOS in frigidatos confortat; &  
 vtile est doloribus iuncturarum.

*Oleum Vulpinum, D. Mesuæ.*

℞. Vulpem, detracta pelle, & abiectis in-  
 teraneis: incidatur in partes, & coqua-  
 tur in Aquæ fontanæ &

Aquæ marinæ ana ℞ iiij. ℥ iiij.

Olei veteris clari ℞ iiij. ℥ ix.

Salis ℥ iiij. Intercoquendum adiace

Anethi Thymi ana ℞ j.

Coquantur autem quousque ab ossibus  
 recedat caro, & aqua consumatur: deinde  
 coletur oleum, & excolatum ad vsus suos  
 reseruetur.

*Qui prope mare non habitant, sumant aquam  
 salinam, id est, Muriam; siue aquam fontium  
 salis, ubi salina fuerint. Porro ad coquen-  
 dam Vulpem non sufficit aquarum præscripta-  
 rum quantitas: idè accipe quantum abundè  
 satis fuerit, & fortiter ultimè oleum expri-  
 me.*

AD podagras, reliquasque arthritidis  
 spe-

species, ac dorsi, renumque dolorem est  
efficacissimum.

*Oleum de Cappare.*

R. Corticis radicum Capparis ʒ j.

Corticum Tamarisci

Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ [idest, Asplenii]

Cyperiana ʒ ij.

Rutæ ʒ j. Aceti

Vini optimi ana ʒ ij.

Olei maturi f. j.

Coquantur in duplici vase usque ad con-  
sumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolo-  
ri splenis, ac omni eius agitudine.

*Oleum de Lateribus, D. Mesua.*

R. Laterem aut regulam rufam antiquis-  
simam, ex rufo luto ductam: eam con-  
fringe in frusta mediocria, & in prunis  
vrito, donec tota excanduerint: deinde  
è prunis exempta fragmēta restinguito  
in oleo claro veteri, & dimittito quous-  
que se oleo impleuerint: postea oleo  
exempta in tenuissimum pulverem con-  
tundito, atque in Retortam aut Cucur-  
bitam vitream indito, & secundum

N artem



artem luto chymistico iuncturas vitreorum claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito, & elicitedum reponito.

CONVENIT omnibus morbis frigidis. Est enim calidum, penetratium, resolutivum: mollit dura, & discutit tumida. Opitulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, obliuionem, paralyfin, spasmus, dolorem dorsi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & nervorum morbos: medetur spleni, vesicæ & renibus.

*Oleum Terebinthinæ.*

℞. Resinæ Terebinthinæ aut Lariceæ quam in Germania Terebinthinam vocamus, ℞ iiij.

Eam pone in capace Retortam, super Cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita ut Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primum autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, ultimò fuscum & crassum. Horum vnumquodque per se auferto, & reponito.

CONFERT omnibus ægitudinibus frigidis, & maximè nervorum.

*Oleum Tartari, seu Vini Facum exsiccatarum.*

℞. Tartari puri ℞ iiij.

Por

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus aut regulis aut fictilibus, vel per se, donec omnino excandescat Tartarum. Postea impone in sacculum laneo panno factum, & suspende in cellario: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor; quem repone. Porro revera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

V A L E T ad faciem tergendam, & erugandam.

*Oleum Cydoniorum, D. Mesua.*

R. Cydoniorum non excorticatarum  
Succi Cydoniorum ana quantum sufficit.

Incidito Cydonia; & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est, immaturum, ut excedat eius quantitas succi mensuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abice posthac Cydonia, & adde recentia: & rursus macera & coque: inde etiam tertio recentia Cydonia impone; & prædicto modo omnia perage. Tum repone diligenter obstruam, ne exspiret.

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo ut maiorem diligentiam impendant.*



Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum: sistit sudorem: restaurat resolutionem, lapsas vires: corroborat nervos & vires: confortat digestiuam.

*Oleum Sampsuchinum.*

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiij.  
 Serpylli m. ij.  
 Foliorum Myrti m. j.  
 Abrotoni Sisymbrii ana m. β.  
 Casia lignæ veræ ℥ ij.  
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone, ac infunde oleum, ut supra species emineat. Tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in aestuario diebus octo. Postea exprime, & expressum oleum infunde recentibus speciebus: & hoc etiam tertio facito.

*Folia vera Myrti accipi debent, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.*

*SISYMBRIUM, id est, Mentha aquatica. Est & aliud Sisymbrium in montibus nascens, multo odoratius: quod melius esset, si ubique haberi posset.*

*OMPHACINUM, id est, ex immaturis oliuis expressum.*

LASSITUDINI utile est; & morbis cerebri & nervorum prodest: ob id in balneo

balneo inunctum, paralyſim iuuat, & ſpaſ-  
mum cynicum, vulgò torturam oris, na-  
ribus iniectum: & auribus immiſſum, à  
ſtutinnitum diſſipat: menſes ciet: ac  
morſui ſcorpionis prodeſt.

*Oleum Vitellorum oncorum.*

℞. Oua recentia numero centum; coquito  
donec penitus indurentur. poſtea vi-  
tellos eorum exime, & comminutos \*  
aſſa in ſartagine, mouendo donec ruſe-  
ſcant, & pinguedinem quandam remit-  
tant: deinde offam feruentem iniice in  
ſacculam pilis contextum, & exprime:  
quodque expreſſum fuerit oleum, re-  
pone.

EXPERIENTIA plurima probatum  
eſt, cutim expurgare: impetiginem, ſerpi-  
ginem, & alia cutis vitia perſanare: ca-  
pillos regnere: & vlcera maligna & fi-  
ſtuuloſa curare.

*Oleum Hyperici, Iacobi de Manlius.* \*

℞. Summitatum Hyperici iamiam matu-  
reſcentis ʒ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus iij.  
Bulliant deinde in vaſe duplici, obthura-  
to orificio vaſis. Poſtea exprime; & re-  
centis Hyperici par pondus iniice; & ire-

N 3 rum



rum macera, & coque, & exprime. Tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

\* R. Terebinthinæ claræ ℥ ii.

Olei veteris clari ℥ vi. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini: postea exprime, & a sedimento purgatum oleum repone.

*CALIDUM* est & siccum, stypticum: ob id consolidat vulnera incisorum nervorum, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ: & prouocat urinam.

*Oleum Iridis.*

R. Olei ℥ vi. Vini ℥ j.

Lauetur oleum ter in aqua calida: deinde effusa aqua, adde vinum; & insperge Macis ℥ iiii.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini dimidii. Postea exprime oleum; & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera, ut prius, diebus octo: deinde exprime oleum, & recentis Iridis confusæ par pondus iniicito: tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viij macerato, &

to, & rursus exprime. Postremò etiam  
tertiò exprime, & aliam Iridem adde, &  
similiter omnia perage: deinde in dupli-  
civase oleum vnà cum vltimò inspersa Iri-  
de aliquamdiu coquito. Ad vltimum dein-  
de exprime, & repone oleum: cumque vi-  
deris subsidere ad fundum vasis Iridis  
pulverem, leuiter cola.

*Cum ita permutatur crebro Iris, oleo singu-  
lis vicibus aliquid decedit: ideo boni ponderis  
℞j. olei accipiantur.*

ATTENUAT, resoluit, maturat, & di-  
gerit malos humores phlegmaticos pe-  
ctoris & pulmonis: faciliat sputum &  
anhelitum: sedat tussim & frigidos dolo-  
res hepatis, splenis, & maximè matricis:  
resoluit dura apostemata, & mollit duri-  
ties: & confert spasma, doloribus iun-  
cturarum, & foetori narium.

*Oleum Iridum, D. Nicolai  
Alexandrini.*

A

℞. Olei sextarios x.  
Aquæ sextarios iij.  
Radicum Iridis ℞ iij.    ℥ iiij.  
Crini domestici radicis ℥ xv.  
Cyperi viridis radicem ℥ vj.  
Helenii ℥ iij.    Anchusæ ℥ ij.  
Cinnami    Assæ    Spicæ ana ℥ j.  
Contundantur radices & aliæ species;  
N 4                    & ma-



& macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit; deinde refrigerari finito. Ultimò exprimito; & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

*Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.*

SEXTARIUS Romanus, mensura est quæ habet olei uncias ponderales xvj. 3 v. 3 j.

CRINON domesticum, id est, Lilium odoratum album, quod in hortis plantatur.

Non ubiq; habentur radices Cyperi virides: idcirco aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campanæ, videlicet radicem eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant. Tinguntur ea radice unguenta, & cera.

B CINNAMUM, idem est quod Cinnamomum.

C ASSÆ ] Ego hic non dulcem Assam, sed foetidam ponerem: licet tamen utriusque 3 β. accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex. ] Cum Myrepsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, temerè Fuchsius hanc erroneam dicit.

Cin-

Cinnamum.] *Cinnamomum* imò legendum: B  
aliquantulum nempe differunt, ut alibi dixi-  
mus.

Altx.] Num buius loco *Casia*, cum *Fuchſio*, C  
legendum ſit, videndum Interea fallitur *Cor-  
dius*, *Azam* hinc foetidam intelligendam pu-  
tans.

VSVRPATUR ad diuturnum catar-  
rhum, naribus illitum. Ozænas & putre-  
dines narium aufert: tinnitum aurium,  
cum aceto & ruta & amygdalis amaris  
commiſtum, & auribus iniectum, tollit:  
aſthmaticis, gargarismo adhibito, opi-  
tulatur: hæmorrhoidas veteres inunctum,  
ſive colo iniectum, educit.

*Oleum Moſchelinum, D. Nicolai.*

℞. Olei puri P viij.

Aquæ P iij.

Folii [aut ſuccedanei eius]

Spicæ Nardi Indicæ

Coſti [odorati & veri]

Mastiſches ana ʒ iiij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [in eius penuria corticis Cin- B  
namomi]

Casiæ lignæ veræ ana ʒ j. β.

Carpobalsami [aut ſuccedanei eius]

Garyophyllorum Bdellii ana ʒ j.

N s Mo.



C Moschi 3 vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic : Folium, aut eius succedaneum, Myrrham, Casiam, Carpobalsamum, & Bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera : postea coque supra lentum ignem in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ : deinde reliqua omnia in tenuissimum pulverem redacta insperge, excolato & expresso oleo, & iterum macera, & coque parumper : ultimo deinde Moschum admisce ; & repone, & patere ut aromata subsistant. Ea interdum oleo commisce, agitato vase.

*Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum : apud quem non puri, sed Punici olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.*

*Pro Folio sume radicularum Spica Romana, Macis ana 3 j. ʒ.*

*Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.*

D Nux Indica hic non significat grandem illam nucem qua ubique Indica nux vocatur, sed nucem Moschatam. Nam veteres Græci eam appellant Caryon sine Carydion Indicon, id est, Nucem siue Nuculam Indicam : vocatur etiam Caryon Myrepsicon, id est, Nux unguentaria siue odorata : & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. Quod diligenter in hoc oleo notandum est.

P. C.

## P. C. SCHOL.

Aquæ ] *Fuchsius* vinum aque loco sumen. A  
dum satis aptè dicit.

Xylocinnamomi ] *Nicolai Alexandrini* B  
exemplar Xylocinnamilegit.

Moschi ʒ vi. ] Nimia certè quantitate: C  
quare forsan ʒ iij. legende erunt, ut pro duo-  
bus ij. inferius in unum contractis, ut scriptores  
olim cecutientes legerint.

Nux Indica. ] *Nuces Indicas* hodie passim D  
vocatas *Fuchsius* hoc loco intelligendas, non  
*Nuces Moschatas* vulgò appellatas, contendit:  
eo quèd hæc veteribus Græcis cognitas non  
fuisse constet. Verùm idipsum & de *Garyophyl-  
lis* ac *Moscho*, hanc compositionem quoque in-  
gredientibus, dici posset: quod non perpendit  
*Fuchsius*. Posterioris etenim seculi composi-  
tionem hanc esse, quod omnia hæc commemorata  
cognovit, est indubitatum.

Est optimum ad omnem frigiditatem  
corporis, potissimùm ventriculi, & ad  
dolorem lateris, foris inunctum. Stran-  
guriosis & colicis, & ad omne nervorum  
vitium illitum optimè facit. Miscetur  
epithematibus & emplastris quæ ad sto-  
machi & renum affectiones adsciscuntur.

## Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusæ quan-  
tum

N 6

tum



tum libuerit, pone in vase vitreo; & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram; & macera ad solem, aut in loco calido aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice; macera quoque & cola.

*Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.*

E S T calidum, apertiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calefacit renes, vesicam, matricem; & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmò, & expellit frigidos humores.

### *Oleum Anethinum.*

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum Oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resoluit vapores & apostemata, tumores & durities: & mitigat dolores & rigores febrium: prouocat somnum & sudorem.

*Oleum*

*Oleum Chamæmelinum.*

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

VALE ad plura: aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis & membris nervosis; & apprimè mitigat dolores.

*Oleum Lilinum.*

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDA ad frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutiuum: mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citiùs maturat apostemata.

*Oleum Narcissinum.*

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, Weysshornungsblü, weyssaprillenblum, Weyss Iosepsstebe. Fit vt Rutaceum.

N 7

VA-



VALET ad emolliendas vuluæ duritias,  
præclusionesque.

*Oleum Ligustrinum, D. Mesue.*

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri, florente vite, aut paulo pòst, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

*Ligustrum est arbuscula salicis ferè folio floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucosis: Germanicè vocatur Reynweyden & Mueholtz. Nasceitur copiosè ad Rhenum, & in Misnia, Hestia, Sueuia, Wittenbergensi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalekreut.*

PARTES nervosas roborat, & capillos à canitie vindicat.

*Oleum Sambucinum,*

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

LENIT, abstergit, & mundificat cutim: medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, oppilato: & plurimùm confert doloribus iuncturarum.

*Oleum Iasminum.*

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iase.

Iaseminum , & oleum de Zambach , fit ex floribus Iasminis , siue Iaseminis , siue Zambachi , & oleo veteri claro , vt oleum Rutaceum.

*Est Iasma flos similis Violis aut Cheyri , admodum odoratus : nascitur in frutice , qui multis viticulis ascendit pergulas & concamerationes , vt vitis . Colitur in Italia & Gallia .*

O P I T U L A T V R corporibus quæ calefactionem laxationemque desiderant.

*Oleum Cheyrinum.*

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoiis luteis , hoc est , ex Cheyris citrinis , & oleo veteri claro , vt Rutaceum oleum.

*Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violem.*

D O L O R E S neruorum aliarumque partium corporis mitigatæque quæ in thorace , renibus & vesica sunt , discutit.

*Oleum Myrtillorum.*

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis , hoc est , baccis veræ Myrti , & oleo omphacino , hoc est , immaturo , eodem modo quo Rutaceum.

*Myrtus vera apud nos non nascitur : neque habemus semper virides Myrtillos , sed aridos : vt plurimum enim ex Hispania & Italia asferuntur : ideo necesse est vt vino odorato aspergantur.*

R E -



REFRIGERAT & adstringit: ideoq.  
cœliacis affectibus subuenit: sanat igne  
ambusta: pustulas erumpentes illitu emē-  
dat: attritus hyeme concitatos, & inter-  
trigines illitum corrigit. Sedis rimas, con-  
dylomata, luxatos artus persanat, & su-  
dores coercet.

### *Oleum Myrtinum.*

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ  
Myrti, & oleo Omphacino, id est, im-  
maturo: quemadmodum oleum Myrsil-  
lorum.

*Quoniam verò Myrti vera recentia folia  
apud nos haberi nequeunt, idè sumo folia Myr-  
ti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia &  
Candia afferuntur denud, & asperge ea con-  
tusa vino veteri odorato, vi. . . m est proxi-  
mè in oleo Myrsillorum.*

CEREBRUM, nervos, cor & ventri-  
culum roborat.

### *Oleum Mentha.*

Oleum Menthae fit ex Mentha crispa sa-  
tiua, & oleo omphacino, id est, imma-  
turo, eodem modo quo Myrtinum aut Ru-  
taceum oleum.

VENTRICULUM refrigeratum &  
imbecillum calefacit: firmat nauseam, vo-  
mitum;

mitumque reprimat: appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

*Oleum Absinthii.*

Oleum Absinthii fit ex Absinthio Pontico, & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

*Absinthium Ponticum nos non habemus, quod videlicet non admodum calidum est, sed suavioris odoris, & valde adstringens. Nostrum verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est; & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scribit: idèò corrigendum est cum Rosis, quæ dimidiam eius pondus æquent.*

CALEFACIT, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculus: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

*Oleum Rosaceum.*

Oleum Rosaceum siue Rosarum, fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis, & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

REFRIGERAT & astringit: inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit; erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

*Oleum*



*Oleum Violaceum.*

Oleum Violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum [Martiarum,] & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

*Oleum Nenupharis albi.*

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.

NYMPHÆATVM oleum vires habet Violati: refrigerat tamen magis quàm Violatum, & minùs quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur; & Veneris tentiginem prohibet, genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

*Oleum Nenupharis Citrini.*

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

*Oleum*

*Oleum Populinum.*

Populinum oleum fit primo Vere ex oculis Populi arboris contusis, & oleo veteri clato, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

*Oleum Populinum, D. Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Olei ℥ lxxxvj. (faciunt ℥ vij. ℥ ij.)  
Vini ℥ iij.

Gemmarum Populi arboris recentium,  
Veris initio collectarum ℥ iij.

Gemmae Populi diutissime terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, & quotidie saepe agitentur. Octava deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum: & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secundò & tertio recentes Populi gemmae addantur.

*Gemma Populi, id est, oculi Populi.*

EXPEDIT ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicumque dolor fit.

*Oleum*



*Oleum Amygdalorum dulcium.*

Rx. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida: contendantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ Rosaceæ modico: postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suave in cibis; & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma: sedat tussim & ardorem urinæ, vesicæ & vulvæ excoriatæ, cum fistula injectum.

*Oleum Amygdalorum amarorum.*

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

APERIT oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium: lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei.

*Oleum Balaninum.*

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben. Fit autem ex  
tuso

tuso affatoque, affusa Rosacea aqua, fructu isto.

*Fructus hic ipse Auellana magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Coriice tenui claudis pinguem quendam nucleum, fungosa & alba tunica involutum. Afferitur ex Syria & Arabia.*

OLEVM Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos: aluum soluit; sed ventriculo aduersatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. \*

### *Oleum de Cherna.*

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherna, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

*Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi, & Mira solis; à Germanis Wunderbaum, Zeckenfame, & Heydnisch Sprinkorner.*

PRODEST psoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus fœdis, aurium doloribus:



bus : potu aluum ciet , si quis aquis grauat-  
tur : lumbricos eiicit.

*Oleum Papaueris.*

E semine vtriusque Papaueris tam albi  
quàm nigri exprimitur oleum , eodem  
modo quo ex Amygdalis , Balano Myre-  
stica , & Cherua.

IMPINGVAT , asperam arteriam le-  
nit ; febrium ardorem mitigat , & inso-  
mnia.

*Oleum Hyoscyami.*

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami  
semine , eodem modo quo ex Papauere.

*Oleum Spicæ.*

Oleum Spicæ fit per destillationem , ex  
maiori Lauendula , quæ Spica vocatur.

Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit,  
quàm in Gallia Narbonensi : idè potius emen-  
dum est à mercatoribus , qui illud è Gallia af-  
ferunt.

CALEFACIT , ac discutit.

*Oleum Laurinum.*

Oleum Laurinum apud nos non facilè  
fieri potest : quoniam verò in magna co-  
pia

pia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile  
emittitur à Materialistis.

CALIDVM est & apertiuum : mitigat  
colicam & frigidos dolores ventris, sto-  
machi, capitis, hepatis, splenis, renum,  
matricis, neruorum, iuncturarum : deni-  
que omnibus ægritudinibus frigidis con-  
fert.

*Oleum Sesaminum.*

OLEVM Sesaminum exprimitur è Se-  
sami semine, eodem modo quo de sem.  
Papaueris.

*Sesamum verum affertur ex Alexandria  
Ægypti Venetias ; nunc ex Italia & Hispania:  
unde ematur sincerum ; nam adulteratur oleo  
Nucum & Papaueris ; sed odore & sapore faci-  
le deprehenditur à peritis dolus.*

OLEVM Sesaminum impinguat, auget  
sperma, lenit guttur & omnem asperita-  
tem & duritiem : & clarificat vocem.

*Petroleum Flauum.*

PETROLEVM clarum, quoddam est  
album, quoddam verò aurei coloris. De-  
fluit autem ex petris in Italia & plerisque  
aliis locis, vnde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur : essentiæ te-  
nuitate in altum penetrat, digerit: proinde  
mate-



materiam omnem excrementosam consumit: ob id epilepsie, paralyfi, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, veteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

*Petroleum nigrum.*

Petroleum nigrum, siue Naphtha nigra, crassius est quam flauum. Gignitur autem in agro Borchdorpiano & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est*, Naphtha.

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM

PRETIOSVM EVRICII CORDI,

*qui Valerii pater fuit, huic libro ex*

*Valerii Cordi scriptis nuper*  
*additum.*

R. Iridis Illyricae

Zarnabi longi [ *id est*, Zedoaria ]

Zarnabi rotundi [ *id est*, Zarnabith ]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana 3 iiij.

Garyophyllorum

Nucis moschatae Macis

Arceuthidum [ *id est*, gran. Iuniperi ]

Cassie Cinnamomi Santali citrini

Ben-

Benzoi ana ℥ ij.

Croci Afari

Maioranę Schœnanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyper longi &  
rotundi ana ℥ j.

Camphoræ ʒ ij. Moschi ʒ j.

Hæc omnia trita macerentur in vino  
Rhenano ter sublimato, diebus octo. Po-  
steà diligentissimè distillentur in balneo.  
Distillatæ deinde aquæ quæ primò exiue-  
rit, cape ℥ vj. in quibus dissolue optimæ,  
candidissimæ, electæque Myrrhæ ℥ ij.  
sic tenuissima & præstantissima pars Myr-  
rhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior verò  
instar fecis subsidet, quæ nequaquam est  
separanda aut excolanda: quoniam in fun-  
do dimissa ipsum Opobalsamum aliquot  
annis conseruabit incorruptum.

## VNGVENTA.

*Vnguentum Agrippæ Regis,  
D. Nicolai.*

℞ Radicum Bryoniæ ℞ ij.

Radicum Cucumeris asinini ℞ j.

Scillæ ℞ β. Ircos ℥ iij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

O Cere



Ceræ albissimæ ℥ xv.

Olei albissimi ℥ iij.

Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo: deinde coquantur, postea exprimantur: & in colato oleo & expressio resoluatur cera, & fiat vnguentum secundum artem.

*Apud Nicolaum Alexandrinum innuitur idem vnguentum: sed impressi codices non habent radices Filicis & Ebuli, & Tribulas.*

Oportet omnes istas radices & tribulos esse recentes. quod si necessitas urgeat, & non sint ad manus recentes; tunc sume siccatas, & asfunde vini optimi ℥ iij.

A TRIBULI aquatici sive marini, sunt Wassernusse: & ipsi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

A Tribuli aquatici. ] Desfennius verò contrà, non fructus, sed radices hic intelligendas esse putat.

HYDROPICTIS, omnibusque corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinas mouet: extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renum utile.

*Vnguentum Apostolorum,  
D. Anicenne.*

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Ham-

Hammoniæ ana ʒ xiiij.  
 Aristolochiæ longæ Turis masculi  
 Bdellii ana ʒ vj.  
 Myrrhæ Galbani ana ʒ iiij.  
 Opopanacis Floris æris ana ʒ ij.  
 Lithargyri ʒ ix.  
 Olei, si fuerit astas l ij.  
 In hieme autem l iiij.

Aceti quantum satis est ad Hammonia-  
 cum, Galbanum, & Opopanacum dis-  
 soluenda.

Confice secundum artem.

*FLOS Æris propriè significat grana qua-  
 dam parua, quæ è partibus æris prosiliunt, cum  
 refrigerantur affusa aqua panes aenei: hoc ta-  
 men loco solet poni viride æris.*

Es t efficac contra vulnera & vlcera  
 difficilia, & fistulas: consumit carnem  
 mortuam, & consumptam restaurat; du-  
 ram mollit: & plagas sanat.

*Vnguentum Aregon, D. Nicolai.*

R. Rosmarini Maioranæ  
 Radicis Iari Serpylli Rutæ  
 Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. β.  
 Foliorum Lauri Saluiæ  
 Sabinæ ana ʒ iiij.  
 Pulicariæ maioris  
 Pulicariæ minoris ana ʒ iiij.  
 Radicum Bryoniæ ʒ iiij.  
 O 2 Lau-



- \* Laureolæ  $\mathfrak{z}$  iiij.  $\beta$ .
- \* Nepetæ  $\mathfrak{z}$  iiij.
- \* Mastiches
- \* Olibani ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .
- \* Pyrethri
- \* Euphorbii ana  $\mathfrak{z}$  j.
- Zingiberis
- \* Piperis ana  $\mathfrak{z}$  iiij.  $\beta$ .
- Adipis vrsini
- \* Olei Laurini ana  $\mathfrak{z}$  iiij.
- Olei moschellini  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .
- Petrolei clari  $\mathfrak{z}$  j.
- Butyri  $\mathfrak{z}$  iiij.
- Olei communis l' v.

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem: deinde coquantur; additis, circa cocturæ medium, siccis reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, &

Ceræ l' j.  $\mathfrak{z}$  iiij.

*OLEVM debet esse purum & vetus. Porro auctores non ponunt certam mensuram olei: quidam iubent accipi l' v. vel quantum sufficit. Sed tantum herbarum & radicum pondus & quantitas, non potest bullire in l' v. olei: idè accipe olei l' medicinales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras; & coque ad consumptionem aqua, & cola.*

*IARVS est vera Serpentaria: pro qua ponitur Aron recenter effossum.*

*PVLICARIA, id est, Conyza, Germanicè*

nicè vocatur Duruvuriz, & est similis Enula Campana in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor. Nasceitur humidis locis, & exiccatis aquis, circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis Thymelaeae, id est, planta in qua nascitur Coccum Gnidium. Eius loco sume radices vel folia Coci Gnidii.

OLEVUM Moschellinum suo loco descriptum est.

## P. C. SCHOL.

Et affunde aquæ.] Caccit Cordus in aqua A  
unguentum coquens, cum in vino coquendum  
esse ratio dicitur.

Ceterum cum unguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos idipsum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item dolori colico, renum, articulorumque.

*Unguentum Martiatum,*  
*D. Nicolai.*

A

R. Cerae albae ℥ ij.

Olei ℥ viij. [aut quantum sufficit.]

Rorismarini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutae ℥ vi. [al. ℥ iij.]

Tamarisci [foliorum scilicet] ℥ vj.

O 3

Maio-



Maioranæ Sabinæ  
 Balsamitæ Saluæ  
 Ocymi Polii [ *videlicet veri* ]  
 Calaminthæ Artemisiæ Enulæ  
 Betonica Brancæ vrsinæ Spargulæ  
 Herba venti Pimpinellæ Agimoniæ  
 Absinthii Herba paralyfis  
 Herba sanctæ Mariæ  
 Cimarum Sambuci  
 Herba Crassulæ Millefolii  
 Semperuius Chamædryos Centaureæ  
 Centumneruæ Fragulæ Tetrahit  
 Quinquefolii ana ʒ iiij. β.  
 Radicum Hibisci [ *id est, Althææ* ]  
 Cymini Myrthæ ana ʒ iiij.  
 Fœnugraci ʒ j. β.  
 Butyri ʒ j. ʒ ij.  
 Vrticæ Violarum  
 Papaueris nigri  
 Mentha Saracenica Mentha crispæ  
 Lapathioli Polytrichi Carduncelli  
 Matris siluæ Maturellæ  
 Herba moschata  
 Alleluija Lingua ceruinæ Crispulæ  
 Camphorata Styracis calamitæ  
 Medullæ ceruinæ ana ʒ β.  
 Adipis vrsini Adipis gallinacci  
 Mastiches Turis ana ʒ j.  
 Olei Nardini ʒ ij.

Herba omnes in Maio mense colligan-  
 tur, & incisa macerentur in vino odorife-  
 ro per

ro per dies septem : octauo deinde die coquantur , donec ferè consumatur vinum : postea cola : & colaturę expressę adde oleum , & coque denuò donec consumatur vinum : mox adde ceram & reliqua secundum artem.

In hoc unguento multa sunt herbarum nomina , quę apud probatos Auctores nusquam inueniuntur : idcirco aliquis non facillè ea interpretabitur.

NICOLAUS Prapositus loco Maiorana habet Esbrium , alii autem habent utrumque. Sed non constat quid sit Esbrium : alii enim dicunt Maioranam esse , alii Saluiam : sed utrumque ingreditur hoc unguentum , tam Maiorana quàm Salvia.

BALSAMITA , id est , Mentha aquatica.

BRANCA *ursina vera* , quę Romana cognominatur , accipi debet , quę habet radices longas , multas , glutinosas , sapore Tragacanthę. Et alio nomine vocatur Acanthus : quę verò Germanicè vocatur Bernclauv , & habet Anehi umbellam , & semina odore & sapore cunicum , nihil minus est quàm Branca *ursina* ; nam semper illam Romanam Brancam *ursinam* intelligunt auctores omnes. Est autem urbana & hortensis herba Branca *ursina vera*.

SPARGULA , id est , Gallion : Germanicè vocatur Ranriken & Sprengelblum. Her- B



ba est denso, numerofo, cōferto & odorato flore.

C PIMPINELLA, quā Auctor intelli-  
git, est Sanguisorba, quā Germanicè Bluißdrof-  
flin vocatur.

HERBA Paralyfis, id est, Himelschuffel.

D HERBA Sancta Maria, secundum inter-  
pretationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crasula pinguis habet folia:  
nascitur in muris & in tectis: Germanicè vo-  
catur Feisbenna, siue Donnerkraut.

CENTVMNERVIA, i. Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica,  
quā dicunt esse Orobum.

LUMINARIS maioris auctor Ioannes  
Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrtha ha-  
bet Cimarium Myrti. Sed nescio quā bene:  
non tamen improbo. Porro Nicolai Alexan-  
drini impressum exemplar habet Cymini &  
Myrtha: sed Nicolaus Prapositus pro Myrtha  
habet Myrrham; sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex specie-  
bus Capilli Veneris.

MENTHA Saracenica, Germanicè voca-  
tur Unser Frauven Mintze. Herba habet folia  
oblonga, Lapathio minora, & in summis cau-  
libus aureos flores in corymbis dispositos, ferè ut  
Tanacetum: tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS, id est, herba Tur-  
cha: quā nos in Germania vocamus Car-  
dium benedictum.

MA-

MATRISSILVA, id est Periclymenum: Germanicè vocatur Spicklilien: ascendit arbores ut Vitis: flores habet longos, reflexos, & odore Lili. Nurembergæ in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in siluis.

MATVRELLA, id est, Phu; id est, Valeriana maior. Impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturellam, sed Marathrum, id est, Fœniculum: sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum: Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPLA quæ sit herba, non constat recentioribus: alii enim Buphthalmum, alii Herbam Canceri sic vocant, nec indicant figuram herbe Canceri: ego autem ponerem eius loco Buphthalmum, id est, Cotulam maiorem, non fœtidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est Rostum Ciconia; altera est parua, & non habet acui, sed est herba admodum parua: folia habet similia Cœcaue radici, id est, Holvuriz: odorem habet in Maio mense Musci. Nasceitur umbrosis locis iuxta Concauam radicem, id est Holvuriz. In Maio tantum reperitur. Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidam dicunt esse Abrotonum siluestre siue album; sed perinde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.



*Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut codices impressi ostendunt. ideoq; & eius modum subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.*

ADVERSUS frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, conuulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

*Unguentum Martiatum magnum,  
D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Cerae albæ ℥ ix.      Olei sextarios vj.  
*Pet. verò Cond. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxvj.*  
 Rosmarini      Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.  
 \* Amaraci ℥ ij.  
 Esbrii      Sabinæ  
 Balsamitæ      Ocymi  
 Elelisphaci [ *id est, Salvia* ]  
 Polii [ *scilicet veri* ]  
 Calaminthes      Artemisicæ      Enulæ  
 Betoniceæ      Brancæ vrsinæ  
 Herbæ venti  
 Pimpinellæ      Argemoniæ      Absinthii  
 Herbæ paralytis  
 Herbæ Sanctæ Mariæ  
 Cimarum Sambuci      Herbæ Crassulæ  
 Semperuiæ      Millefolii  
 Chamædryos      Centaureæ  
 Centumneruæ      Fragulæ

Quin.

Quinquefolii

Herbæ Terrahit ana ℥ j. β.

Radiceis Euifci [ seu Ibisce ] Cymini

Myrrhæ ana ℥ j.

Fœnugræci ℥ β. Butyri ℥ v.

Vrticæ Violarum

Papaveris rubri

Menthæ alterius [ id est, Mētha crispa sativa ]

Lapathioli Polytrichi Carduncelli

Matris siluæ Marathri

Herbæ moschatae

Alleluia Linguae ceruinæ Crispulæ

Camphoratae Styracis

Medullæ ceruinæ

Adipis visini

Adipis gallinacei ana ℥ iii.

Turis ℥ ij. Olei Nardini ℥ j.

Confice hoc modo : Herbas omnes atque radices in fine Maii mensis, vel circa Solstitium æstiuum collectas, minutim incisas in vini sufficienti quantitate macerato per dies septem : octaua deinde die coquantur lento igne, donec propemodum vinum sit consumptum : postea cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ olei prædictos sextaries, & iterum coque, donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporem resolutus fuerit : deinde adde Ceram in partes confractam ; & paulo post Adipes, Butyrum atque oleum Nardinum ; ad vitimum verò Styracem, \*

O 6

atque



atque Tus in minutissimum puluerem trita : melius tamen esset, optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, vnâ cum Cera indere : nam liquefeit in oleo. Sed talis Styrax calamitarius rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento, quòd tam parum olei tot herbarum libris addatur : præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura euanescent.

*Ita se habet vnguenti huius compositio, secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.*

SEXTARIUS mensura est Romana, qua capit mensurales uncias viginti olei : pondere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem sextarii olei, faciunt in hoc vnguento ℥ viij, ℥ iij.

ESBRIUM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Saluie : ego autem acciperem pro Esbrio Maiorana capitula, summitates & flores.

AMARACUM ego hîc non credo significare Matricariam, cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere : nam utraque Amaracus vocatur : si autem Maioranam inieceris, multò odoratius vnguentum fiet, quàm si Matricariam indideris.

HERBA venti, id est, Parietaria vera.

PIMPINELLA, hîc non significat Germanicam Pimpinellam acris radice, quam Itali vocant

vocant Saxifragiam; sedeam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutsstrossleyn. Radicem habet rubram, Tormentilla sapore. Nasctur in pratis una eius species, altera in montibus; & Itali acetariis miscent: habetq; cucumeris odorem.

QVIDAM non habent Cyminum, sed Cimas Myrba: est autem Myrba idem quod Myrtus. Alii habent Myrrham, sed malè.

PRO Papavere rubeo habent alii Papaver nigrum: est autem rubrum Papaver idem quod agreste Papaver, in agris nascens.

MARATHRUM, id est, Fœniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse corruptum; & censio pro Marathro legendum esse Maturellam, id est, Phu maius, cuius radices accipi debent.

Lingua ceruina est herba qua hodie improprie Scolopendria nominatur.

P. C. in vtrumque vng. Martiatum Schol.

Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè monet, non Martianum, sed Martiatum nominandum esse.

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam B non Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, C non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo hic intelligendam esse vult; sed acrem herbam, Saxifragam à multis appellatam, Germanis Pimpinella nomine cognitam; idq; ea.



propter, quod adstrictoria sua facultate, huic medicamento Sanguisorbam malè conuenire existimet: quasi verò nihil unguentum hoc preterea recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo prius (imò forsan in ea fabricatum) quàm Germanie unguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hic intelligendam esse coniendo.

D Herba Sanctę Marię. ] Hanc Persicariam esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Fuchsius quoque inquit: sed eam esse quam Saluiam Romanam, & Mentham Græcam, seu Costum horiensem, ac Lassulatam Etruscis vocari censet, Unser frau vven Mint? Germanis dictam, à Mentha Saracenica diuersam. Qua in re falli nihilominus Fuchsiū existimo, Mentham hanc Græcam cum Saracenica confundentem, eandemque facientem, cum diuersa sint: ut Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Italis tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

E Mentha Sarac. ] Hanc Mentham Saraceniam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpiū libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonæus: quæ hoc loco intelligenda erit; quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

F Myrthę. ] Fuchsius Myrrha legi mauult, nescio quam bene: cum unguentum Martiacum paruum

partum Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliq̃ adstringentia admittat hoc unguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Caterum hocce in unguento, ut & multis aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Euchsio & Francisco Alex. est facilitatum: ita ut huius Apollo non vsque adde, veluti Thraconicè premitit, nebulosis suis radiis Pharmacopæos vibret, neque irradiet; quin in densa adhuc caligine equè ut prius versentur atque deambulent. Quod tamen illi condonandum foret; eo quòd adolescentem se fateatur; nisi sue illius ætatis iuuenilis iudicio vacuus, & hinc temeraria rei Pharmaceutices sibi in experta, ac (ut locus mille liquet) ignorata scriptione, Apolline abusus, illiq̃ iniurius, tantum diuum plus equo contaminasset. Sed hæc, quoniam vesperscit, citis si voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis, ac ilii dolorem; ad paralyticos, arthriticos, ischiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores; ad tumores, durities, spasmos, & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

Vnguen-



*Vnguentum Martiatum paruum,  
D. Nicolai Alexandrini.*

- ℞. Foliorum Lauri ℥ iij.  
 Rutæ ℥ ij. β.  
 Amaraci [ *id est, Maiorana* ] ℥ ij.  
 Rosmarini ℥ j. β.  
 Foliorum Myrthæ ℥ j.  
 Esbrii [ *accipe summitates Maiorana pro Es-*  
*brio* ]  
 Balsamitæ  
 Ocymi ana ℥ vj.  
 Butyri ℥ v.  
 Styracis Medullæ ceruinæ  
 Adipis vrsini  
 \* Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.  
 Mastiches ℥ iiij. Turis ℥ ij. β.  
 \* Olei Nardini ℥ j.  
 \* Olei oliuæ q. s.  
 Cera mundissimæ quantum sufficit.  
 Ego Olei acciperem ℥ vj.  
 Cera verò ℥ iiij.  
 Pet. verò Cond. olei ℥ xxiiij. sumendas esse  
 dicit.

Porro hoc quoque vnguentum conficies  
 ut proximum.

MYRTHA, *id est, Myrtus. sunt autem*  
*accipienda folia vera Myrti, quæ ex Italia*  
*affruntur, & non eiu planta quam voca-*  
*mus Germanicè Heydelber.*

P. C.

## P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei, &c.] Si omnia huiusce Dispensatorii loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaq; reſtituenda mihi eſſent, ſimulq; ſingulorum rationes ſcriptis reddere deberem, in denſum volumen, præter inſtitutum, libellus omnimodò extumeſceret. Hic attamen (priuſquam ſeſe negotium ſubducatur; ad calcem enim ferè perductus ſum) pedem ſigere, aliquidq; ſerii propalare, tempus & locus opportunus ſummopere urgere videntur: uſputa, ſi quid ſalis Franciſco Alex. ineſſet, atque uel minimum haberet rerum medicamentariorum pharmaceuticarumve peritiæ, experientiæq; (ut omnibus numeris abſolutum opus ſe promulgaſſe arroganter ſibi perſuadet) non ita leuiter oſcitanterq; aliorum errores incogitantiaq; etiam euidentiffimas tranſcriberet, & alioquin pagellas multas tadioſas, atque inani dicacitate repleret, conſparcariq;. Conſulat ille, quaſo, vulgares tantùm uniuerſalesq; componendorum miſcendorumq; medicamentorum normas, tum à ſeipſo etiam conſcriptas formulas; uel ſi uolet, etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet; herbarum materialiumve libra, num olei binas ad minus requiras. Carnis libris duabus aquæ libram coctura ſufficere ſi dixeris, à cocì puero nōne etiam rideberis? Itaque cum Cordus hoc in unguento ſuo ex ſenſu, olei hinc libras ſex tantum,



tum, ad herbarum materialiumve libras plu-  
 res duodecim (qua quantitate vix madesce-  
 rent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum eius  
 in contextu sonant verba: ego verò nullas ad-  
 dens olei libras, ex sex viginti quatuor effeci, &  
 necdum sufficere pro tanta materia copia scio,  
 si oleo, ut regula & ratio docent, materie  
 sunt conlegenda. Simili insuper cecitate, ut in  
 hoc unguento, omnes Dispensatoriorum combi-  
 natores vti sunt, in unguento Mariato magno.  
 Vbi enim Nicolai Alex. aliorumq; exemplaria,  
 olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego  
 sexaginta sex multo pinguius, necessario repo-  
 sui; rationes, errorumque causas hic prateriens.  
 Bone Deus, tot tantosque Aristarchos mirum  
 est tanta laborare coryza, ut tantum interval-  
 lum, nempe à sex ad sexaginta sex; à sex inje-  
 per ad viginti quatuor, non olfecerint; adeoque  
 evidentes res animadvertisse neminem. Hinc ut  
 quantum in reliquis neglectum fuerit, colligere  
 facile queas: quod asterisci, prater omnium  
 scio expectationem, ita frequentes, locorum non  
 omnium, sed precipuorum tantum, in hocce  
 tam exiguo enchiridio animadversorum indica-  
 tui demonstrare possunt. Quocirca, ut ingenuè  
 quid sentiam tandem proferam, relique sum-  
 mam semel explicem; tot inter hodie Dispensa-  
 toriorum divulgatores, nullum panè digni quid  
 Pharmacopœis cōsarcinasse prosulisseque video;  
 nihilque serè prater aliorum ignavias trans-  
 scripsisse, ac in suas chartas transfudisse, acta  
 egisse;

egisse : errata , & ineptias , erratis atque in-  
 aptis accumulasse comperio : ita ut posteriora  
 prioribus etiam nonnunquam deteriora , Phar-  
 macopœis que inutiliora , esse conspiciantur.  
 Eiuscemodi igitur omphacini rabulismi valeant.  
 Sed pedem retrahere , receptuque canere tem-  
 pestivè , satius est , priusquam malè audiens ,  
 vilis ineptusque apothecarius , sordidusque im-  
 mò olidus unguentarius , à medico quopiam  
 Dispensatorii corrasore appeller , nulla ratione  
 cum seplasiario conferendo ; à quo corripere re-  
 prehendere posse , equitas velitat , pisculūque  
 putatur. Silere itaque volo , ne in Læccæ laby-  
 rinthum aliquem incautus incidens , illudere  
 quempiam existimer. Verū gallus in suo fler-  
 quilinio audet.

Caterū hīc obiter etiam referre volo , un-  
 guentum Aregon olei quoque magna tabescere  
 penuria.

Ad podagram frigidam , siue calidam ,  
 paralyticos , arthriticos , nephriticos ,  
 ischiadicos , & ad omnia vitia & dolores  
 nervorum valet.

### *Unguentum album.*

℞. Cerussæ in aqua Rosarum lotæ ℥ xvij.

Lithargyri albi loti ℥ j. β.

Olei Rosati ℞ ij. ℥ iiij.

Ceræ albiſsimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

*Qui-*



Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum: nam alii addunt albumina Ovi, alii non addunt Lithargyrium: alii non Ceram, sed Tragacanthum admiscunt.

POLLET aduersus vlcera, scabiem, & adustionem, intertrigines, & inflammationem.

*Vnguentum Dialthææ simplex,  
D. Nicolai.*

R. Radicum Althææ P ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana P j.

Olei P iiij. Cere P j.

Terebinthinæ ℥ ij. Resinæ ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ P viij, aut quantum sufficit: quarta die coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem: eam deinde exprime: mox

R. Expressæ mucilaginis P ij. & coque cum oleo: cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

EMOLLIENTI vim habet: calefacit, & humectat.

*Vnguentum Dialthææ compositum  
D. Nicolai.*

R. Radicis Althææ P ij.

Semi-

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℞ j.

Scillæ recentis ℥ vj.

Olei ℞ iiij. Cerae ℞ j.

Terebinthinæ Gummi Hederæ

Galbani ana ℥ ij.

Colophonix Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur \*  
tribus diebus in ℞ viij. aut sufficienti \*  
quantitate aquæ: deinde coquantur do-  
nec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ ℞ ij. & adde reli-  
qua: ac fiat secundum artem vnguen-  
tum.

VALET propriè ad dolorem pectoris ex  
frigidityte & pleuresi: & super pectus  
inunctum sanat omnia loca: infrigidata  
calescit: molliciat & humectat.

*Vnguentum Egyptiacum*  
*D. Mesuæ.*

℞. Æruginis ℥ v.

Mellis optimi ℥ xiiij.

Aceti fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vn-  
guentum spissum, & colore purpureum.

ÆRVGO, est viride aris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistu-  
lasque extergit: carnis excrescentiæ me-  
detur, vehementerque exsiccatur.

*Vnguen-*



*Vnguentum aureum D. Mesue.*

℞. Cera citrina ʒ vj.  
 Olei boni ℥ ij. β.  
 Terebinthina ʒ ij.  
 Resina Colophonia ana ʒ j. β.  
 Turis Mastiches ana ʒ j.  
 Croci ʒ j.

Confice secundum artem.

VULNERA certò & salubriter glutinat.

*Vnguentum Citrinum [ aut Citreum, ]*  
*D. Nicolai.*

\* ℞. Boracis ʒ ij. Camphora ʒ j.  
 Corallii albi ʒ iiij.  
 \* Amenti dulcis ʒ j.  
 Umbilici marini  
 Tragacanthæ albiſſimæ  
 \* Amyli ana ʒ iiij. Cryſtalli Entalii  
 Dentalii Turis albiſſimi  
 \* Nitri \* Marmoris albi ana ʒ ij.  
 Gerſe ſerpentariæ ʒ j. Ceruſſæ ʒ vj.  
 Axungia porcinæ recentis, non ſalitæ, ſed  
 præparata & mundata ℥ j. β.  
 Seui caprini præparati ʒ j. β.  
 Adipis gallinacei præparati ʒ j.  
 Confice ſic: Axungiam porcinam atque  
 adipem gallinaceum in vitreato vaſe li-  
 qua ſimul; & impone tepidis adhuc, cor-  
 ticum

ticum Citrei mali satis magnam quantita-  
tem, & macerentur per mensem vnum.  
Postea eximito cortices, & eliquatis adi- \*  
pibus, vt dictum est, adde seuum capri- \*  
num: deinde addantur reliqua tenuissimè  
trita: vltimò verò insperge Camphoram  
subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concor-  
dare exemplaria in ponderum characteribus.  
Nam quidam pro  $\mathfrak{z}$ , ponant  $\mathfrak{z}$ ; & e contra.

BORAX est Niri species, qua aurum fer-  
ruminant Aurifabri.

AMENTUM dulce, est Gypsum, quod in A  
capillatas venas scinditur: [al. Alumen pla-  
mosum.]

VMBILICI marini, lapilli sunt inuenti  
in litore maris, figura Fabarum magnarum:  
Germanicè vocantur Merbonen.

ENTALIVM testaceum quiddam est ma-  
rinum, Fistula modo longum & concavum,  
foris striatum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-  
ua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpenta-  
rie vera preparata, vt infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce.] Amiantum veterum A  
esse id, permale venterunt Fuchsius & Francis.  
Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabu-  
la, doctis licet veterum vocibus quandoque sine  
confor-



conformia, non expropter semper reipsa eadem sunt, nec esse debent, idemq; significare. Quam in re doctores etiam viros interdum hallucinato. videntes.

FACIET maculas emendat: scabiem in quacumque corporis parte exterit, cicatrices extenuat; ruborem oculorum & vstiones ex insolatione factas aufert; & ea quæ aspera sunt, læuigat.

*Vnguentum Populeum*  
D. Nicolai.

℞. Oculorum Populi arboris recentium ℥j. β.  
\* Axungia porcina preparata ℥ iiij.

Oculi Populi contundantur, & mace-  
rentur in Axungia, donec sequentes herbe  
colligi queant ætate.

℞. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum Rubi tenerrimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani

Vermicularis

Lactucæ

Semperuiuæ maioris

Bardanæ

Violaria

Scatuncelli ana ℥ iiij.

Herbe contundantur & misceantur ocu-  
lis Populi & Axungia, & dimittantur per  
dies decem: deinde coquantur supra len-  
tum ignem, cum vini odorati sufficienti  
quantitate, donec vinum consumatur: po-  
stea

stea colentur & exprimantur, & expressum  
vnguentum reponatur.

MANDRAGORÆ folia ubique haberi  
non possunt; idè duplex pondus foliorum Hyos-  
cyami sumendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperui-  
na minor, linguam non mordicans.

BARDANA id est, Lappa maior, cuius  
radicem precipite esse accipiendam Nicolaus Ale-  
xandrinus.

SCATVNCELLVM, reuera est Umbili-  
cus Veneris, seu Cymbalaris, & non Krentz-  
kraut. Folia habet pingua, concava vt Cymba-  
lum, radicem Aro similem: perquam pauci  
eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet; &  
temporibus illitum, somnum conciliat.

*Vnguentum Fasciæ, D. Nicolai.*

R. Olei	P	j.	β.
Ceræ nouæ	℥		iiij.
Colophonix			
Picis naualis			
Sagapeni	ana	℥	ij.
Mastiches			
Galbani	Turis		
Terebinthinæ	ana	℥	j.

Confice secundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

P Vnguen-



*Vnguentum Diapompholygos,  
D. Nicolai Alexandrini.*

Rx. Olei Rosacei  
Cerae albæ ana  $\frac{z}{3}$  vj.  
Succi fructus vuc Lupinæ quantum sufficit.  
Cerussæ  $\frac{z}{3}$  ij. Plumbi vsti & loti  
Pompholygis Turis puri ana  $\frac{z}{3}$  j.  
Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihili albo. Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Galmes flug.

VVA Lupina, id est, Solanum siue Solatrum.

AD exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiæ ulceræ, aliorumque locorum concaua vel dissipata, valet; replet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ, D. Guilielmi  
de Varignana.*

Rx. Corticum medianorum Castanearum  
Corticum medianorum Glandium  
Corticis mediani Quercus arboris  
Myrtillorum  
Caudæ equinæ Gallarum  
Corticum Fabarum  
Acinorum Vuarum  
Sorborum immaturorum siccorum  
Mesp-

Mespilorum immaturorum siccatorum

Foliorum Pruni siluestris

Radicum Chelidoniæ ana ʒ j. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis l' viij aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colatura lauentur sequentia nouem vicibus; semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescumque lauaris.

R. Cera nouæ ʒ viij. β.

Olei Myrtillorum

Olei Mastichini ana l' j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

R. Corticis mediani Castanearum

Corticis mediani Glandium

Corticis mediani Quercus arboris

Gallarum ana ʒ j.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum Acinorum vuarum

Sorborum siccorum ana ʒ β.

Trochiscorum de Charabe ʒ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

*ACINI hic significant lignea semina que sunt in uvis.*

*SORBA sunt fructus similes Mespilis: Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sperepsel, & Drecksetke.*

*PRUNUS siluestris, id est, Schlehendorn.*

*INCEPTVM abortum prohibet, hæ-*

*P 2 morrhoi-*



morroïdas sistit, ac laxatos renes conciliat, [ menses retinet. ]

*Vnguentum de Arthanita maius,  
D. Mesue.*

℞. Succi Arthanitæ ℥ iiij.  
Succi Cucumeris asinini ℥ j.  
Olei Irini ℥ ij.  
Butyri vaccini ℥ j.  
Pulpæ Colocynthidos ℥ iiij.  
Polypodii ℥ vj.  
Euphorbii ℥ β.

Arida omnia contundantur, & mace-  
rentur in succis per dies octo: affuso etiam  
oleo in vase vitreo, diligenter obturato:  
nona deinde die coquantur lento igne ali-  
quandiu, postea colentur: Colaturæ adde  
Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.  
Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consum-  
ptionem succorum: postea adde  
Ceræ ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Ferueant simul, donec lique scat cera:  
postea insperge sequentium rerum tenuis-  
simum puluerem:

℞. Scammoneæ Aloës Mezereon  
Colocynthidos ana aureos v.  
Euphorbii aureos ij.  
Salis gemmæ aureos iiij.  
Turbiti aureos v.

Pipe-

Piperis longi      Zingiberis  
Chamomillæ      ana      aureos      ij.

Confice secundum artem.

*Omnia ferè exemplaria habent Colocynthis  
ana aureos v. meus autem manuscriptus  
Mesue habet aureum j. quod magis probo : sed  
textum nolui immutare.*

ARTHANITA est Cyclamen ; siue Cy-  
claminus : quidam malè vocant Paxem porci-  
num. Si radices eius non adsint recentes, tunc  
accipe radices eius siccatas circiter l' vj. contun-  
dantur & coquantur in aqua, & eliciatur  
succus, ut ex Glycyrriza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu pur-  
gat : hypogastrio autem inunctum, aluum  
deiciit, ob id hydropicos mirè iuvat,  
ferosum excrementum largè vacuando:  
vermes quoque necat, & educit : adhibe-  
tur non potentibus sumere medicamen-  
tum purgans.

*Vnguentum de Arthanita minus,  
D. Mesue.*

℞. Succi Arthanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice Filicis

Succi Cathengit      ana      ℥      ix.

Succi extremitatum Tamarisci      ℥      ij.

Oesypi [*id est, Hyssopi humida*]      ℥      v.

Olei Irini      l'      ij.

Bdellii      Hammoniæ      ana      ℥      j.      β.

P      3      Aceti



Aceti quantum satis est ad Hammonia  
cum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vj.

\* Corticum radicum Capparis ℥ j. β.

Spicæ ℥ iij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed  
eam herbam quæ Germanicè vocatur *Waltsfa-*  
*ren*, & *Creutzfaren*.

CATHENGIT significat Ebulum : est  
autem hoc vocabulum valdè corruptum in plu-  
rimis exemplaribus.

OESYPYS, id est, Hyssopus humida, &  
est pinguedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhusos  
dissoluit, & strumas.

### *Vnguentum Potabile.*

℞. Butyri recentis sine sale ℥ iij.

Rubiæ tinctorum

Castorei

Spermatis Ceti

Tormentillæ [ radicum ] ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vi-  
ni consumptionem, ac fiat vnguentum  
secundum artem.

DATVR ad consolidandum casum ex  
alto. [ Sumitur ab uncia dimidia ad inte-  
gram. ]

*Vnguentum*

*Vnguentum Rosatum, D. Mesue.*

℞. Axungia porcinę recentis quantitatem  
 quam volueris, & lauetur in aqua ca- \*  
 lida nouies, & tandem cum aqua  
 frigida lotionē vltima: deinde teratur  
 cum ea Rosarum rubearum recentium \*  
 æquum pondus, & dimittantur mar- \*  
 cescere per dies septem: postea coquan-  
 ter cum facilitate, ac percolentur, &  
 rursus tantundem Rosarum rubearum  
 teratur cum ea, & dimittatur per alios †  
 dies septem marcescere, atque adfunda-  
 tur succi Rosarum pars dimidia, olei  
 Amygdalini pars sexta, & rursus con-  
 coquantur cum facilitate, dum succi  
 evanescent. Quod si parum Opii in \*  
 aqua Rosarum colliquatum inter deco-  
 quendum iniicitur, sit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpe-  
 tas sedat: Cephalalgiam calidam, & ven-  
 triculi ac hepatis intemperiem calidam  
 mitigat.

*Vnguentum Pectorale.*

℞ Mucilaginis seminis Psyllii  
 Tragacanthæ  
 Gummi Arabici      Seminis Lini  
 Fœnugræci ana ʒ j. \*  
                                  p 4      Adi-



Adipis gallinæ Medullæ vituli  
Butyri recentis loti cum aqua Violarum  
ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana  $\mathfrak{z}$  j.

Ceræ albæ quantum sufficit: fiat vnguen-  
tum.

M I T T I G A T dolores pectoris & tussim:  
digerit, maturat, faciliat sputum, & re-  
soluit pleuresin.

*Vnguentum Album Caphuratum.*

R. Olei Rosati P j.

Ceræ albæ  $\mathfrak{z}$  iij.

\* Cerussæ  $\mathfrak{z}$  vj.

\* Albi ouorum num. iij.

Caphuræ dissolutæ cum aqua Rosarum ex  
arte  $\mathfrak{z}$  ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

*Vnguentum Rubrum Caphuratum.*

R. Olei Rosati P j.  $\beta$ .

Lithargyrii  $\mathfrak{z}$  ij.

Minii  $\mathfrak{z}$  iij. Cerussæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Tuthiæ

Caphuræ ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Ceræ  $\mathfrak{z}$  ij. in æstate: Sed in hieme  $\mathfrak{z}$  j.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum  
pistillo plumbeo.

CERO-

## CEROTA.

*Cerotum Infrigidans Galeni,  
ex Mesue.*

R. Cerae albę ʒ j. \*

Olei Rosati omphacini ʒ iiij. \*

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceri. Oleum verò Omphacinum antequam Rosas recipiat, sæpius est lauandum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

REFRIGERAT febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

*Cerotum Santalinum, D. Mesue.*

R. Rosarum ʒ xij.

Santali rubei ʒ x.

Santali albi

Santali citrini ana ʒ vj.

Boli Armeniaci ʒ vij.

Spodii ʒ iiij. Camphorę ʒ ij.

Cerae albę ʒ xxx. Olei Rosati ʒ j.

Confice secundum artem.

OLEUM Rosatum debet fieri ex oleo acerbō, id est, ex immaturis oliuis expresso.

P 5

P H L E-



PHLEGMONAS & intemperatura  
omnes calidas ventriculi, hepatis, & par  
tium aliarum potentissimè extinguit.

*Cerotum Stomachale Galeni,  
D. Mesua.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xx.  
Foliorum Absinthii ʒ xv.  
Mastiches ʒ xx.  
Spicæ Nardi Indicæ ʒ x.  
Cere mundæ ʒ iiij.  
Olei Rosacei l j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosa-  
rum lauentur, & excolata omni aqua rur-  
sus ad lentum ignem resoluantur: deinde  
alia omnia insubtilissimum pulverem tri-  
ta, inspergantur.

VENTRICULUM & hepar roborat:  
horum dolorem à frigido lenit, appe-  
tentiam excitat, coctionem iuuat.

EMPLASTRA.

*Emplastrum Diachylon simplex,  
D. Mesua.*

℞. Mucilaginis Fœnugræci  
Mucilaginis seminis Lini  
Mucilaginis radicum Althææ ana ℞ j.  
Olei

Olei veteris clari ℞ iij.

Lithargyrii ℞ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum, à succis viscosis siue mucilaginibus: hodie corrupto nomine dicunt Diachylon.

Mucilagines istæ debent esse spissæ & viscosæ: ideoq; oportet ut quantitas seminum & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagines.

SCIRRHOS hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas etiam chæceradas & durties reliquas emollit & iuuat.

*Emplastrum de Mucilaginibus,  
seu Diachylon compositum.*

℞. Mucilaginis Radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Vlmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iiij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. β.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ β.

Ceræ nouæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in vino optimo, & conficiatur secundum artem Emplastrum.



*Porro hieme licet oleorum & Terebinthine pondus augere.*

*VLMS arbor est que vocatur Germanicè Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis cortici Tilia: Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.*

*CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camomilla.*

*MATVRA T apostemata, & mollior durescit; partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.*

*Emplastrum Diachylon magnum, Filii Zacharie, ex Mesue.*

*R. Lithargyrii mundi tenuissimè triti, & per cribrum excusli    ℥    xij.*

*Olei Irini*

*Olei Chamæmelini*

*Olei Anethini    ana    ℥    viij.*

*Mucilaginis seminis Lini*

★ *Mucilag. rad. Althææ*

*Mucilag. Fœnugræci*

*Mucilag. Ficum pinguium*

*Mucilag. Passularum*

*Succi Ireos*

*Succi Scillæ*

*Oesypi*

★ *Glutinis Alzanahan    ana    ℥    xij.    β.*

★ *Terebinthinæ    ℥    iij.*

*Resinæ Pini*

*Ceræ citrinæ    ana    ℥    ij.*

*Con.*

Conficiatur secundum artem Empla-  
strum.

*Succus Scilla*, est mucilago ex trita Scil-  
la expressa.

*Oesypus*, est pinguedo lanarum succi-  
darum; cuius faciendi modum in ultimo tra-  
ctatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharma-  
copoliis *Hyssopus humidus*.

*Gluten Alzanahan* vel *Alchanach*, si-  
ue *Alzanach*, est *Ichthyocolla*, id est, gluten,  
siue colla piscium: vulgò *Hausenblasen*. [Alii  
sumunt *Limacum succum*.]

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam  
& spissitudinem Ceroti.

RESOLVIT & maturat omnes duri-  
ties & inflammationes.

*Emplastrum Diachylon paruum,*  
*D. Mesue.*

℞. *Lithargyri* ℥ vj.  
*Olei veteris clari* ℥ j.  
*Mucilag. Psyllii* ℥ iiij.  
*Mucilag. Hyoscyami* ℥ j. β.  
*Mucilag. seminis Lini*  
*Mucilag. radicum Maluæ* ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Empla-  
strum, Ceroti alicuius spissitudine.

TUMORES calidos digerit & matu-  
rat.





nia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissimè incisæ & contusæ, & optimè misceantur. Postea ad ignem simul liquefiant Terebinthina, Seuum caprinum, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei Sampsuchi ana circiter  $\mathfrak{z}$  v. Cùm deinde omnia sunt mista, addantur pulueres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere.  $\mathfrak{z}$  vj. ingredientis Meliloti vnà cum reliquis aridis tundito, & iisdem permisceto: postea & ad decoctionem priuatim Meliloti m. iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissoluito: Olei verò Sampsuchini atque Olei Nardini accipere tum oportet ana circiter  $\mathfrak{z}$  vij. aut  $\mathfrak{z}$  viij. & confice secundum artem Emplastrum.

*O L E I Sampsuchini compositio suprà traditur in tractatu de Oleis.*

*Per Oleum Spica, Mesue intelligis oleum Spica Nardi, siue oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lauandula maioris, quæ hodie Spica vocatur; neque eius olei quod vocant oleum Spica.*

EMOLLIT omnem duritiem quæ in iccinore, liene & ventriculo existit. Dorem



lorem item vehementer sedat, hypochondriaque tensa sanat.

- \* *Emplastrum Triapharmacum Mesue,*  
cui sub Unguenti nomine  
describitur.

℞. Lithargyri subtilissimè triti

Aceti vini ana l' j.

Olei veteris l' ij.

- \* Fiat coctione secundum artem Emplastrum.

FACT nasci carnem in vulneribus; & consolidat ea.

*Emplastrum Oxycroceum,*  
D. Nicolai.

℞. Cere Picis Colophonie

Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniæ Myrrhe

Libani [ id est, Turis ]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti  
sufficienti quantitate dissoluantur, & rur-  
sum ad lentorem coquantur, donec ace-  
tum in vaporem evanuerit: tum addan-  
tur liquefactis simul Cera, Pici, Colo-  
phonie & Terebinthinæ: postquam om-  
nia

nia sunt commista, inspergito etiam Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissimè trita : ad ultimum verò etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum. Et fiat secundum artem Emplastrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc A modum tradit Oxycrocei confectionem. Alii autem qui ex eo hoc Emplastrum scripserunt, tertiam eius partem describunt : & cum  $\zeta$  iiij. in tres partes diuidere conarentur, tertiam earum partem statuerunt  $\zeta$  j.  $\zeta$  iiij. itaque resultat  $\zeta$  j. Nam ter tria nouem faciunt : quapropter nos malimus ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.

## P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand. ] Fuchsf. prauè hinc censet Cordum in ponderum ratione errare, re non bene ab ipso met ponderata.

PRODEST ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur: durtiam denique omnem emollit & discutit.

*Emplastrum Apostolicon, D. Nicolai.*

R. Lithargyrii  $\zeta$  vj.

Ceræ fuluæ

Colophonix ana  $\zeta$  ij.

Propoleos

Visci



- \* Visci quercini ana 3 j.  
 Hammoniæ  
 Lapidis calaminaris ana 3 vj.  
 Mastiches Olibani  
 \* Mumia ana 3 iiij.  
 Terebinthina Bdellii Galbani  
 Myrrha Aëris vsti Squammæ aris  
 Viridis aris Sarcocollæ  
 Dictamni Cretici  
 Aristolochia rotundæ  
 Opopanacis ana 3 iiij.  
 \* Oleis veteris quantum satis erit.  
 Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

*Nicolaus olei quantitatem non exprimit: quare nonnulli l'j. iniiciunt.*

PROPOLIS non sunt sordes alueariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hiemem foramina alueariorum obturant: Germanicè vocatur Bei & Nebenvvax: eam apes colligunt ex oculis Populi & Berula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercizo extractum, quo capiuntur aues, hoc est, Dervogelley in auß Eichenmistell gemacht.

SQUAMA aris est duplex: una est crassa, que

# EMPLASTRA. 355

qua vocatur Germanicè Kupferschlack; altera farina modo tenuis & rufa: hæc vocatur Kesselbraun, & est efficacior, & hîc debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum & renum; sagittas ac surculos corpori infixos extrahit.

## *Emplastrum Apostolicum, D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Lithargyrii ʒ xvij.  
Cera rubra  
Colophonix ana ʒ vj.  
Propoleos  
Visci Quercini ana ʒ iij.  
Hammoniæ  
Lapis Calaminaris ana ʒ ij.  
Turis Mastiches  
Mumiæ ana ʒ j. β.  
Terebinthinæ Galbani  
Bdellii Myrrhe  
Chalcu cecaumenu Sarcocollæ  
Lepidos chalcu Opopanacis  
Dictamni Cretici Aristolochiæ  
Prasii viridis ana ʒ j.  
Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolynum: deinde omnia sigillatim secundum artem



artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus ultimò addatur.

*Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncie sex.*

CHALCV CECV MENV, id est, *Æris vsti.*

LEPIS Chalcu, id est, *Squama aris: Germanicè Kufferschlag, vel Kesselbraun: & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraun vocatur.*

PRASIVM viride hic significat *Æruginem, id est Viride aris.*

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concauitates earum pura carne replet; repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixæ, sine dolore extrahit.

*Emplastrum Album coctum.*

R. Olei	℥	ij.
Cerussæ P	j.	℔.
Ceræ albæ	℥	iiij.

Coquan-

# EMPLASTRA.

357

Coquantur secundum artem, & fiat  
Emplastrum.

OPITVLATUR excoriatis à calcea-  
mentis, & scapellatione, vel ab alia causa.

## *Emplastrum griseum, de Lapide Calaminari.*

℞. Lapidis Calaminaris præparati ʒ j.  
Lithargyrii ʒ ij. Cerussæ ʒ β.  
Tuthiæ ʒ j.  
Terebinthinæ ʒ vj.  
Ceræ albæ ʒ j. β.  
Seui ceruini ʒ ij.  
Turis electi ʒ v. Mastiches ʒ iiij.  
Myrrhæ ʒ ij. Camphoræ ʒ j. β.  
Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifat vlcera.

## *Emplastrum viride.*

℞. Ceræ nouæ Resinæ  
Terebinthinæ ana ʒ iiij.  
Olibani [ idest, Turis ] Mastiches  
Viridis æris ana ʒ iiij.  
Confice secundum artem.

## *Emplastrum Basilicum magnum.*

℞. Ceræ albæ  
Resinæ Pineæ Seui vaccini  
Picis



Picis naualis Terebinthinæ Olibani

Myrrhæ ana ℥ j.

Olei quantum sufficit : fiat Emplastrum.

VLCERA phlegmone carentia , præ-  
fertim partium nervosarum , terget , &  
carne implet.

*Emplastrum de Crusta panis,  
Montagnana.*

℞. Mastiches Menthæ Spodii

Corallii rubri

Santali rubri

Santali albi ana ℥ j.

\* Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto  
per horam mediam ℥ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ℥ j.

Farinæ hordei , quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum , & his  
qui cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri,  
D. Mesnæ.*

℞. Turis Mastiches

Myrrhæ ana ℥ j.

Baccarum Lauri ℥ ij.

Cyperi

Costi ana ℥ β.

Mel-

PRÆPARATIONES QVORVMD. SIMP. 359  
Mellis calidi colati quantum ad cogen- \*  
dum satis est.

Si verò triplum Cyperi, & stercoreis vac-  
carum aut caprarum sicci ad pondus om-  
nium accipiatur, erit efficacius ad hydro-  
pifin, & inflationes discutiendas.

VENTRICVLI, intestinorum, hepa-  
tis, renum, vesicę, vteri, & partium alia-  
rum dolorem à flatibus aut intemperie fri-  
gida ortum placat.

## PRÆPARATIONES QVORVNDAM SIMPLICIVM.

*Aloën cum Aromatibus  
ablucendi modus.*

R. Aloës purissimę & cribrate l' j. \*

Casę lignę

Spicę Nardi Indicę

Asari

Schœnanthi

Carpobalsami [ aut succedanei eius ]

Xylobalsami [ aut succedanei eius ]

Cinnamomi

Ligni Aloës

Croci

Mastiches

Lacę ana ʒ iij.

Decoquantur aromata in aquę quanti- \*  
tate sufficienti, secundum artem in duplici  
vase;



vase; deinde colentur. In colatura dissolue Aloën, continuè agitando : & pone ad solem in vitrea aut vitreata patina, donec exsiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro rectam soli exponere, ne aliquid incidat. Quòd si hieme lauanda est Aloë, in cistuarium ad fornacem ponatur : oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, & si quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

*Aloën simplex abluendi modus.*

℞. Aloës purissimæ & tritæ ℥ ij.

Aquæ celestis q. s. aut ℥ vi.

Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua calefacta prius infundatur : deinde subside finito sordes & calculos ; & puram pinguemque aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim excolato, & sordes in fundo abiicito; postea colaturam rectam linteolo in sole exiccato.

*Laccam abluendi modus.*

*Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est : & qui eum primus inuenit aut tradidit, Lacce naturam penitus ignorauit : nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum,*

*dum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos  
verò rectius modum trademus.*

℞. Aristolochiæ longæ  
Schœnanthi ana ʒ ij.

Decoquantur in aquæ l' iiij. aut q. f.  
donec remaneant l' iiij.

Colaturæ insperge

Lacæ integræ l' j. ʒ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lento igne,  
donec aqua fiat coloris sanguinei: & quid-  
quid in Lacca boni fuerit, dissoluatur;  
tum per filtrum aut laneum pannum cola,  
& remanentes sordes abice. Excolatam  
verò & sanguinei coloris aquam lentis  
prunis in duplici vase usque ad mellis spis-  
situdinem coquito, & tepidam massam in  
Trochiscos fingito. Hic itaque verus est  
modus abluendi Laccam.

*Plumbum lauandi modus.*

℞. Mortarium plumbeum: in eum infun-  
de aquam celestem, & agitato aliquot  
horas aquam in mortario, donec aqua  
colorem acquirat liuidum, & crassescat  
in modum limi. Limum hunc per lin-  
teum exprime, & exiccatum repone  
[in pastillos.]

*Limatura ferri, quam Scoriā vocant,  
preparatio.*

℞. Limaturam ferri optimi, aut Chaly-  
bis,



bis, aut Squamam, hoc est, Batituram eius: purga eam ab omnibus immunditiis, hoc modo: Proiiciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus: postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti, ut tantum humectetur, nec emineat acetum: postea macera diebus xxx. ultimò tere, & reponere.

*Scammoneam preparandi modus.*

℞. Scammonee optime ℥ iiij.

Contere in subtilissimum pulverem: deinde insperge illi olei Violati optimi modicum, ut fiat massa: deinde excava aliquot Cydonia mala magna, & in cavitate eorum impone massam Scammonee, & coöperi foramina Cydoniorum: postea assa in fornace cum pane, donec Cydonia perfectè sint assata: deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto:

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥ j.

Succi Cydoniorum ℥ iiij.

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cydoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiij. deinde leniter cola: colaturam verò infunde Scammonee, & oprimè simul misce: ultimò in loco calido exicca, & exiccatam reponere Scammoneam: [quod Dacrydium, Dacrydium & Diagridium vocant.]

*Colocyn-*

*Colocynthis preparatio.*

1. Colocynthis pulpę P j.  
 delli  
 ragacanthę ana 3 xij.  
 Incidatur Colocynthis minutissimè:  
 ragacanthum verò & Bdellium dissolue  
 aque Rosarum q. l. & dissoluta insper-  
 e incise Colocynthidi, & fac Trochiscos,  
 uos in sicco aliquo loco siccabis: exsicca-  
 os deinde Trochiscos iterum subtilissi-  
 nè terito, & reforma Trochiscos, adhibi-  
 Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.  
 Porro Trochiscorum Alhondal confe-  
 tio, est vera Colocynthis preparatio. ]

*Scille preparatio.*

2. Scillam magnam, recentem, neque  
 putridam, neque gelu flaccidam: abiice  
 eius exteriores aridas tunicas: inuolue  
 deinde eam massę siue pastę pistorum  
 unde panis fit: assato postea in furno  
 cum panibus, donec panes percocti  
 fuerint: hinc è furno exime Scillam, &  
 figillatim omnes tunicas detrahe, &  
 funiculo traiectas in calido loco exsic-  
 cato: abiicito verò medium Scillę cor,  
 unde germen enasci solet. Porro Scilla  
 non est incidenda ferreo aliquo cultro,  
 Q 2 sed



sed è ligno solido aliquo facto : nam  
contrahit à ferro venenosam quandam  
rubiginem.

*Mezerei fol. preparatio.*

*R.* Foliorum Mezerei quantum libuerit :  
ea macera in aceto vini horis xxiiij. po-  
steà exsiccentur : cum verò uti iis voles,  
contere, & in contundendo abiice eo-  
rum venas & nervos.

*Esula rad. preparatio.*

Esula tam maior quàm minor, prapa-  
ratur eodem modo quo Mezereon.

*Gersam Serpentaria faciendi modus.*

*R.* Radices Serpentariae verae, vel loco  
eius radicum Ari, id est, Aronis  $\zeta$  iij.  
Terantur subtilissimè, & affunde eis  
aquae Rosaceae  $\zeta$  iij. deinde exsiccentur  
ad solem in vitrea patina, linteolo recta.  
Posteà secundò tantum aquae rosaceae  
affundito, & simili modo exsicca : ter-  
tiò eadem aquae Rosaceae quantitas in-  
spargatur : & ultimò siccatae farinam  
cum vino odorato in Trochiscos siue  
orbiculos finge, & reponere. Ingreditur  
autem hæc Gersa vnguentum Cirrinum,  
& re-

QVORVND. SIMPL. 365  
& reliqua aquæ ad nitorem cutis confi-  
ciuntur.

*Spodium preparandi modus.*

℞. Eboris in partes secti ℞ j.

Pone id in nouum & nondum cre-  
natum fictile, & crudo operculo tegi-  
to, & iuncturam luto figulino dili-  
genter oblinito: postea in fornacem  
figuli mitte, & cremari finito, donec  
fictilia percocta sint: deinde exem-  
tum Ebur in tenuissimum puluerem te-  
rito & cribrato, & infunde ei in pati-  
na vitrea aquæ Rosarum ℞ ij. & exsicca-  
ri finito. Deinde secundò terito, & alias  
℞ aque Rosaceæ affundito, atque simi-  
liter exsicca. Tertiò etiam terito, & ad-  
misce aquæ Rosarum ℞ j. in qua diligen-  
ter dissolutæ sint Camphoræ tritæ subti-  
lissimè ʒ iiij. Tere omnia in tabula mar-  
morea durissima, & finge Trochiscos:  
quos repone in denso vase aliquo, ne ex-  
pirent Porro si Ebur habere non poteris,  
pro loco eius sume Cornu ceruinum, & simi-  
liter præpara: est enim hoc quoque efficax  
medicamentum ad multa, præsertim con-  
tra venena.

*Ebur crematum, melius est ut [non] oper-  
o fictili fiat. aliàs enim non candidum, sed ni-  
grum fit.*

Q 3 Pul-



*Pulmonis Vulpini preparatio.*

℞. Pulmonem Vulpis recentem : extrahe ex eo arteriam siue fistulam , & laua in vino odorato calefacto : mox ollæ impositum , exsicca in tepido furno : deinde exsiccatum repone in loco sicco , & inuolue Absinthio , ne putrescat.

*Hepatis Lupini preparatio.*

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

*Sanguinis Hircini preparatio.*

Hircum mediocris ætatis domi alito , & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam , Apium , Petroselinum , Leuisticum , & similia : deinde sanguinem eius , qui ex arteriis fluxit , excipito , & concreescere finito : atque aqueum illud effande ; grumos verò sanguinis in furno exsicca. Mactandus autem est Hircus Veris exitu , id est , principio æstatis , cum Sol Cancrum ingressus est.

*Adipum vel Pinguedinum preparatio.*

℞. Adipem vel Pinguedinē cuiuscunque anima.

animalis; & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius faniola, aut cruenta appareat: deinde minutim incisam liqua in duplici vase; & eliquatam in frigido loco repone, sine sale.

*Medullarum preparatio.*

Medullas ex ossibus auferro Autumni initio, & laua, & liqua in duplici vase, secundum modum qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum præparatione.

*Oesypum faciendi modus.*

℞. Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, ex collo, feminibus & femoribus ouis detonsæ, quantitatem satis magnam; infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter, quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissime ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem; iterumque aquam refundito, donec spumet, & subidentem pinguedinem auferro, & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreseat.

Q 4 supra



supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauto, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & pinguedo linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine Hyssopus humida: sed non bene prae paratus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquendi  
modus.*

R. Resinae Terebinthinae, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, l. j. affunde ei aquae ℥xxiij, & coque in magno vase, donec odorem amittat, & inspissetur, aded ut refrigerata digitis in pulverem teriqueat. Hoc modo vsta [ seu cocta potius] resina ingreditur in quendam Unguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

*Acacia Succedanea.*

*Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius ferè Europa, succum Prunorum silvestrium, id est, Schlehen safft. Sed hac, quam describemus, propius ad vera Acacia vires accedit.*

R. Sc-

PONDERVM RATIO. 369

R. Seminum Thamarindorum

Sumach ana ℥ ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ celestis [ seu pluuiæ ] ℥ viij. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas, ad spissitudinem iustam; deinde repone, vt Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

PONDERVM  
RATIO.

**P**ONDERA quibus hodie Medici vtuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Uncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinum, Granum, Siligua, Lens;* & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuârunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt; qualia sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic;* quorum nominibus Mesuen potissimum vti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopola, qui libram

℥ sedecim



sedecim unciarum, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis consiciendis accipiunt. Ea autem illos vii libra facillè ex quartis colligitur, quibus uncia quatuor assignant; quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant, sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) Quarta, vel Quartarium, pondus exsistit trium unciarum; Triens verò quatuor; veluti Sextans duarum unciarum.

Porro Uncia octo drachmas constituit; denarios septem: Drachma scrupulos tres: Scripsulum verò, qui Gracis  $\pi\epsilon\acute{\alpha}\mu\alpha$  dicitur (quasi primum ponderis elementum) nonnulli Scripsulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim; quae idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolai tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Gracorum Medici usurpârunt. Drachma enim novem Lupinos pendit: Siliqua verò, quae Gracis  $\kappa\epsilon\acute{\alpha}\nu\alpha$  est dimidium Lupini: Siliqua itaque sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Somen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua, intelligitur: & id mediocrem, non enormem & habitum; neque strigosum & emaciatum, qualia Hordei aut Tritici grana usurpamus, quae hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana Lentis. Unum verò

verò Siliqua granum sex Lentis seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, in unum sum triginta sex Lentis semina prodibunt, quæ scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores usi sunt, veniamus: inter quæ primùm Manipulus nobis occurrit. Sic autem vocant herbarum fasciculum, quem manus prehendere & complecti potest. Pugillo autem perperam pro pondere utuntur recentiores, cùm sit diminutivum potius à pugno, qui compressis fit digitis. Aureus, illis pondus unius drachmæ cum dimidia significat. Danich pondus octo granorum: Kirath verò quatuor.

## P. C. SCHOL.

Danich. ] Contra Georgii Agricole, aliorumque doctiorum virorum sententias, Cordus Danich pondus granorum sex, & Kirath trium faciebat.

## Q. s. NOTÆ



NOTÆ PONDERV M  
QVÆ HODIE IN  
VSV SVNT.

Grani	} Nota est {	Ö. Eingrein oder Ger- stenkornlein schwer.
Scrupuli		℥. Ein scrupel, ein dritteileins quintlīs.
Drachmæ		ʒ. Ein quincle, oder gulden schwer.
Vnciæ		ʒ. Ein vnt c, ist zwey lot.
Quadrantis		Quad. Ein quart, vi. lot.
Libræ		℔. Ein pfund.
Semis		ß. Halb.
Manipuli		M.
Pugilli	}	P.

FINIS eorum qua Valerius Cordus Nu-  
mbergerensi Senatui exhibuit.

V ALE.

371  
VALERII CORDI  
DE  
EXTRACTIONE,

VT VOCANT,  
PURGANTIVM MEDICAMENTORVM,  
ET  
OLEORVM DISTILLATIONE;

in genere primùm; deinde priuatim de Oleo è Chal-  
cantho duplici, vno austero (vel acido) altero  
dulci:

*Libellus tripartitus, à CONRADO GESNERO  
primùm publicatus, & VAL. CORDI  
Annotationibus in Dioscoridem ab eodem  
annexus.*

PARS PRIMA.

*De Extractione. Cap. 1.*

EXTRAHITVR ex medicamentis So-  
lutiuis ipsa qualitas purgans æquè ac  
Olea, sed diuersa ratione. Olea pro-  
pter aëriam substantiam asscendunt in di-  
stillatione: Solutiua verò facultas, quo-  
niam terrestri corpori inseparabiliter in-  
hæret, non asscendit, sed in fundo relin-  
quitur: excepto vno atque altero, flore  
videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-  
rum aqua distillata aluum subducunt; &

Q7

hoc



hoc quia flores hanc vim obtinent : nam hi melius à Sole excoquuntur , & subtiliores vires , quæ facile resolvuntur in vaporem , acquirunt. Sed quæ propriè solutiva vocantur , ut sunt radices , aut radicum liquores , aut succi , aut cortices , aut semina, omnibus inest tenaciter inhærens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solutiva vis non potest ascendere in distillatione , sed manet in substantia decoctionis , ex ea evaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est extractio pro delicatis & nauseabundis , ut qui magnam solutiui dosim non ferunt.

*Ellebori nigri extractio. Cap. II.*

RECIPE rad. Ellebori nigri recent. libras iiij. lauentur, dum sunt succo prædictæ : deinde incide minutim , ac superinfunde sequentis decoctionis colaturam.

- \* Succu Buglossi , Borag. ana ꝑ ij. Succu depurentur , & colentur diligentissimè , ut auri claritatem acquirant , & reponantur ad tempus conveniens.
- \* Deinde ꝙ. rad. Fœniculi , Cichoreæ , Asparagi , Petroselini , ana vnc. iiij. Fruct. Iuiubarum , Sebesten ana ꝑ ij. Seminum Melonum , Cucumeris , Cucurbitæ , Citrulli , ana ꝑ ß. decoquantur secundum artem in aqua ꝑ xij. Colaturæ infunde prædictas

EXTRACTIONIBVS. 375

dictas l' iij. succorum : deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsque dum radices emineant : deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad Mellis crassitudinem, clementi igne, adhibita assidua cura, ne aduratur. Postea repone, & vtere; faciendo periculum in dosi, à scrup. semisse, vsque ad scrup. vnum.

P. C. SCHOL.

Sebestenana § ij ] Cum Gesneri editio ana  
§ ij. legat, ego ex industria ( si pondere metien-  
di sunt hi fructus ) ex drachmis uncias feci,  
& legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia  
una ad minus sumi debet. Cúmque semina fri-  
gida ponderibus carerent, ego cuiusque § ß.  
adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi,  
ut suo more loca hæc restituant, permittitur.

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

R H A B A R B. electi l' j. minutim inci-  
datur, & grosso modo teratur : postea af-  
funde succi depurati Boraginis, Buglossi, \*  
ana l' ij. maceretur per horas xxiiij. dein-  
de coque ad lentissimum ignem, vsque-  
quo extrà emineat Rhabarbarum. Expri-  
me postea fortiter, & expressam decoctio-  
nem per laneum colatorium trans mitte &  
expri-



376 VALERII CORD. DE ANTIF.  
exprime, vt substantia in colatorio ma-  
neat: colaturam coque ad mellis spissitu-  
dinem, adiectis Zacchari vncijs ij. Qui-  
dam in balneo Mariæ ad spissitudinem  
coquunt, ne aduratur, quod melius est;  
quemadmodum etiam in duplici vase Pur-  
gando deglutiendum cum gutta olei Cin-  
namomi, aut Anisi mixtum, & azymo in-  
uolutum; faciendo in dosi periculum à  
scrup. j. vsque ad scrup. ij. Quidam, quia  
Rhabarbara per se non valdè purgant,  
acuiunt totam extractionem cum modico  
Diacridii optimi: quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Cata-  
potiorum. Cap. I IIII.*

CUM virtutem solutiuam ex massis pi-  
lularum extracturus es, necesse est vt prius  
diligenter dispensata sit massa, sumpta  
Aloe purissima, & aliis medicamentis ele-  
ctis. Deinde recipe quamcumque volueris  
massam, & concidas in minutas partes; ac  
macera per octiduum in aqua pluuiali,  
succorum Boraginis, Fœniculi ana q. s.  
Coque deinde in vitreo duplici vase per  
integrum diem: deinde exprime per la-  
neum pannum mundissimum, qui nullos  
pilos emittat; & iterum in balneo vel in  
duplici vase ad iustam spissitudinem dili-  
genter coquito, & forma pilulas minutas.  
da

la scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius multo est, vt omnia in duplici vase coquantur.

*Aloë quomodo optimè lauetur.*

*Cap. v.*

ALOEEN optimam, fuluam, pellucidam, facile in manu liquefcientem, confringe in partes minutas, & pone in patinam vitream, mundam: & infunde desuper sufficientem quantitatem aquæ pluuiæ: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari. postea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque. Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

## PARS SECVNDA.

*De Distillatione Oleorum. Cap. i.*

QVONIAM Aromata quædam, & omnium umbelliferarum herbarum semi-



femina ferè constant magna ex parte, ca-  
 lida, tenui & aëria substantia: ideo necesse  
 est, ut aliquid de oleaginosa substantia ha-  
 beant. Nam talem habet mixturam prope-  
 modum omne oleum. At cum oleum &  
 pinguedo quæ in simplicibus medica-  
 mentis continentur, duplex sit, quæ-  
 dam monenda sunt. Naturæ periti, duplex  
 inuenerunt oleum in simplicibus medi-  
 camentis: vnum terrestre, crassum & vi-  
 scosum, & totaliter suo corpori, in quo est,  
 commixtum: quale est oleum Nucum,  
 Amygdalarum, Baccarum Lauri, Semi-  
 num Lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaue-  
 ris, & omnia similia, quæ in fructuum aut  
 seminum nucleis continentur. Hæc autem  
 omnia propter totalem cum substantia  
 cui insunt commixtionem inseparabilia  
 sunt, nec vlllo modo per distillationem  
 elici possunt. quare vi exprimenda sunt è  
 substantia. Alterum tenue, aëriumque est,  
 & separabiliter suo corpori inhæret: & hoc  
 est segregabile. Ascendit enim facile in  
 distillatione, nec difficulter à suo, cui in-  
 est, corpore decedit. Tale autem est quod  
 continetur in aromatibus, Carpobalsamo,  
 Cardamomo, Piperis nigro, Cubebis, Cin-  
 namomo, Caryophyllis, Macere, Nu-  
 ce moschata, Ligno Aloës. Item quod  
 continetur in feminibus umbellifera-  
 rum herbarum: quales sunt Ligusticum,

Ange-

Angelica, Angelica minor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinaca, Caros, Cuminum, Ammi, quod appellant Amomum: item Apium, Petroselinum, Gingidium, Pimpinella, Anisum, Foeniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per distillationem in arena, ita vt tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto intestam optimè: vna autem vice ad l'ij. iniiciantur, & sint trita secundum capacitatem cucurbitæ: infundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissimæ, ac misceto diligenter. Pone deinde cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed intersit arena. Cucurbitæ impone alembicum vitreum, cuius rostrum designat in stanneam vel ferream fistulam, stanno intrus & foris illitam: ea fistula transeat in obliquum per vas quod habet in se aquam frigidam, vt inter distillandum egrediens cum oleo liquor refrigeretur. claudite iuncturas accuratè, madefacta papyro vel linteo; & suppone exceptorium. Postea accende ignem lentum, & vide ne nimium surgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam (vt Anisum) propter raritatem substantiæ suæ, simulque viscosum quod habent, largiter ebulliunt; ideo non statim alembicum imponere debemus: sed  
postea



380 VALERII CORDI DE ARTIF.  
postea quam bullas excitari videris, & va-  
porem sursum ferri. Quod cum fiet, de-  
pone alembicum, & immisso bacillo agi-  
ta; ita resoluetur in vaporem spuma, quæ  
postea mediocri igne molerari, compesci  
& excitari potest. Quo facto, impone rur-  
sus alembicum, & circum lutato satis, ac  
distillato sine cessatione, donec coniece-  
ris nullum amplius intus contineri oleum:  
quod visu & gustu statim percipies: nam  
cum gustu distillantes guttæ non amplius  
resipient iniectionis aromatis saporem, desi-  
stendum est, ne aroma fundo cucurbitæ  
inhæreat & exuratur. Deinde segrega con-  
tinetur in distillata aqua oleum optimum,  
quo potes artificio. Porro notandum est,  
quædam ex his oleis aquæ innatare, quæ-  
dam fundum petere. Innatant Piperis  
nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi:  
Fundum petunt, Cinnamomi, Macis, &  
Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua  
Cinnamomi & Anisi cum distillantur, la-  
cteum habent colorem: & lacteum hoc  
paulatim in oleum conuertitur. Reseruan-  
da autem Cinnamomi est aqua, præsertim  
quæ primò exierit.

*Natura & vires Oleorum.*

*Cap. II.*

FOENICULI & Anisi olea, naturam  
mira-

mirabilem habent : nam in hieme vtrumque concrefcit inftar butyri , ita vt afpectu imitentur fperma Ceti ; præfertim Anifi. nam hoc æftate media concrefcit afpectu niueum : reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præfertim Cardamomi & Piperis. Ea enim omnium tenuiffimam fubftantiam habent, aded vt neglecta omnino euaneſcant. Vires autem habent earum rerum, è quibus extracta funt ; ſed multò efficacioreſ. Nam efficacia quæ vni libræ ineſt, in paucas drachmas contrahitur. Garryophylli enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciam vnam ſemis , aut duas : Cinnamomi in drachmas duas ſemis , aut duas : Piperis, in drachmas duas & ſemis, aut tres. Miſcentur autem in confectione guttæ x, vel xv, aut xx. libræ Succari pro delicatis : ſed infundendum eſt vltimò cum morſellis , quos facis , vel orbiculis, optimè miſcendo.

## PARS TERTIA.

### *De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. i.*

**O**LEVUM Vitrioli, quod à quibuſdam Oleum Vitæ appellatur, aut Melancholia artificialis, nihil aliud eſt, quàm



quàm aluminosa qualitas, & substantia ex Vitriolo per artem extracta, modicoque Sulfuri mixta. Nam ipsum Vitriolum, è quo fit, triplici constat mixtura, videlicet multo Alumine, modica Æruginè, & paulo Sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per Æris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & Sulphuri (quod Marchasita inest) mixta, paulatim concrescit, aut industria ad spissitudinem coquitur: in distillando autem aluminosus & sulphureus vapor tantum ascendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta; quo fit, ut hoc oleum Aluminis, & non Æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet Alumine multo & modico Sulphure: Dulce verò simpliciter Sulphure constat: Nihil enim aliud est, quàm liquidum Sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam Alumen, sed Sulphur amulatur. Faciendum est autem utrumque maxima cura & diligentia; adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, ut aiunt Chymistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter observentur.

*Electio*

*Electio Vitrioli. Cap. II.*

CUM plurimæ sint Vitrioli species, operæ pretium est indicare, quæ nam species eius huic operi potissimum conducat. Et quamuis omne Vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius caruleo aut viridi: quoniam plurimum fugitiui Sulphuris obrinet, quo adiuuatur, ut facilius oleum asscendat. Notandum etiam, melius esse facticio natium Vitriolum, & maximè Vngaricum: aut si huius copia non sit, Goslariense. Eligendum præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile, non est recipiendum; quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuriâ candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

*Coctio Vitrioli. Cap. III.*

AT quia Vitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui oleum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; compendiariorum est inuenta via, qua breui temporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artifici fasti-




384 VALERII CORDI DE ARTIF.  
fastidium pariat. Recipe igitur prædicti  
Vitrioli ꝑ xij. conice eas in ollam ma-  
gnam, nouam & optimè crematam: ollam  
imponere fornaci profundæ, supra ardentes  
prunas. Cùm liquefieri & bullire cœperit,  
spatula agitur, vt integrum liquefacto  
misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bul-  
lire demum finito, vsquequo nullam pror-  
sus bullam ampliùs excitet, & donec to-  
tum densetur. Deinde exemptam è forna-  
ce, cum Vitriolo ollam refrigerari per-  
mittito, loco neque humido neque ven-  
toso, sed sicco & tepido. Postquam refri-  
geratum fuerit, ex olla eximito, & consi-  
dera an superficies eius vndique rubescat.  
nam si rubescit, bonum est signum, & fa-  
ciliùs calcinatur, vt iam dicemus.

*Calcinatio Vitrioli. Cap. IIII.*

EXEMPTVM ollâ Vitriolum, in mi-  
nutas partes confringe, & in mortario  
subtilissimè tere: deinde tertiam aut quar-  
tam eius partem in nouam ac bene co-  
ctam ollam conice, ac rursus in profun-  
dam fornacem, sicut antè, dimitte, & ali-  
quandiu vrito, donec rufus fiat color.  
Mox ollam ab igni depone; & moue  
eam, vt videas notam, an satis calcina-  
tum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat  
argenti viui aut liquefacti plumbi modo,  
& cxi-

& exsistentes bullas ei aculatur, satis vstum esse intellige: tunc effunde in magnam & recētem ollam, prius calefactam, & effluet quasi sit liquidum, aut ad modum argenti viui. Quod autem reliquum est Vitrioli, similiter sigillatim, vt calcinetur, vras. Cum vstum fuerit, commisce rursus optimē in mortario; modeste agitando, ne puluerem excites, nares & fauces offensurum. Cum hæc omnia executus fueris, Vitriolum in balancem ponito, & animaduerte pondus ipsius. Nam si vj. lib. id est, medietas super fuerit, bene omnia facta sunt. Sed hæc sufficiant.

*De fornace facienda. Cap. v.*



MATERIA quæ distillanda est, quomodo præparanda sit, iam indicauimus. Nunc autem dicere de fornace, res & ordo postulat. nam si hæc inepta fuerit, frustra omnia fient. Exstruenda igitur est fornax ex lateribus in planum positis, quo crassioribus parietibus ignis facilius & diutius contineatur: fiet etiam quadrata & æqualiter  
R      crassa;



crassa; intusque habeat propemodum duarum spithamarum latitudinem, non tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Exstruatur autem hoc modo: Prima & infima cavitās habeat altitudinem semipedis: cui per transversum imponantur ferramenta satis crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitās, quæ est constituta supra ferream cratē [id est, *uber den rost*] habeat duum pedum altitudinem, & ex anteriori parte foramen, per quod carbonēs iniiciantur. hoc incipiat lateris transversæ crassitudine super cratē. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transversum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortæ collum exeratur.

*Distillatio Vitrioli. Cap. VI.*

POSTQUAM fornacem exstruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Helliaco factam, prius undique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quod facilius à Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transversam & ferream  
trabem

trabem in fornace optimè luto obducito; eiùque in medio superposito perlutatum testæ fragmentum: super id collocabis retortam, ne à candente ferro immediatè dissecetur, ita tamen, vt in medio fornacis retorta constituta sit, eiusque rostrum extrorsum modicè prouum promineat, & meatus per quem collum suum è fornace exserit, diligentissimè luto farciatur atque obstruatur. Postea accipe quinque regulas, & fac ex iis tectum supra fornacem; sub quo lateat retorta ad eum modum quem depinxi. Tectum luto vndique obducatur, quatuor pro fumo foraminibus relictis, in singulis angulis singulo, ea amplitudine, vt crassissimus pollex liberè intromitti & exeri queat. Fac etiam quatuor conos ex luto, quibus foramina obstruantur: quo facto, applica retortæ orificio receptaculum grande ex vitro Venetiano aut Hesiaco: quo enim maius id ipsum fuerit, coherius spiritus recipiet: si verò paruum fuerit, periculum est ne spirituum copia distentum rumpatur. Infunde etiam in retortam aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò spiritus ad se rapit, & prohibet ne confringatur receptaculum. Ita applicatum optimo luto diligentissimè obstruatur: magna adhibita cura, ne quicquam in receptaculum incidat; tingitur enim inde in rufum colorem oleum. Cum

R 2

omnia



omnia hæc feceris, dimitte per integrā noctem lutum exsiccarī; ac si quæ fatiscunt rimæ, luto illinantur. Manè deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus; aperto vno superiùs foramine, per quod fumus exeat: augeaturque successiue ignis vsque ad vesperam, quo tempore aperiendum est secundum foramen: & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediuntur, veluti si quis candidum efflaret fumum. Nocte sequente vigili cura cauendum ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen. Ita deinde auctum ignem in vigore teneas: Ac altera die tertium aperi foramen; augēdo sigillatim ignem, vsquequo etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem; & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cū ita in summo vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes: qui cū cessare voluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, vsquequo etiam receptaculum excandescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum incuria aut casu decideret. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neque imber, neque ventus ingrediatur. Conseruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in

tus in Vitriolo relinquantur : quod visu facile percipi potest. Cum autem nulli amplius egredientur, sine ut per se extinguatur ignis : ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito. Postea aufer cum contento humore receptaculum; & reponere, donec oleum ab aqua segregabis. Tum contractam retortam inspicere, & vide an caput mortuum nigrum sit : hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum, exustum in retorta Vitriolum.

*Segregatio infusa aquæ.*

*Cap. VII.*

QVONIAM in receptaculo continetur una cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, ut Vitrioli liquor sincerus reponatur : segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili; tutius tamen in balneo : quia propter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam vitream Venetianam aut Hessiacam infunde; (superponendo Alembicum è simili vitro factum;) quæ bene luto circumlinatur : sub balneo deinde accenso igne, paulatim sine aqua exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egredietur : quare vide ut prædictæ xvij

R 3

vnciæ



uncia sint bonæ mensuræ. Cum hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quod verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem; ideo secundum sequentem modum rectificandum est, vt clarum fiat.

*Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.*

ACCIPERE retortam Venetianam, aut saltem Hessiacam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minorem fornacem, in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla; paulatim ignem acuendo, vt sigillatim ex interuallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum; ac commissuram optimè luto claude, ne quicquam exspiret: cum deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito: ac postea aufer, & infunde sensim in purum vitrum Venetianum, quod habeat angustum orificium; ac reponne, ceu præsens in multis morbis remedium. Hoc est austerum Vitrioli oleum, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

*Vires*

*Vires eius. Cap. IX.*

MERVM ac non dilutum, neque debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nempe corrodit, præter vitrum & pingua, veluti ceram, picem, seuum: & liquidorum etiam oleorum colorem immutat; præsertim olei Macis; cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repente sibi ipsi misceatur, aded incalcescit sua sponte, vt manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam pura melancholia: quare etiam Melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum ventriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat; frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit; crassos & viscosos humores incidit, colicę ac dysenterię opitulatur, siim ac feruorem interaneorum in febribus extinguit: singultum prohibet confestim, & nauseam ac cibi abominationē auertit. Sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

R 4

*Aducr.*



*Aduersus Calculum.*

℞. Olei Macis  
 Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.  
 Aquarum Anisi  
 Fœniculi ana vnc. ij.  
 Syr. Liquiritiæ vnc. j.  
 Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè ; & gusta : si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est ; sinon est acetosa porio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

*Ad Ventriculum debilem.*

℞. Syr. de Mentha vnc. j.  
 Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.  
 Olei Cinnamomi guttas ij.  
 Olei Vitrioli guttas iiij.  
 Da securè.

*Ad calorem & sitim in febribus.*

℞. Syr. ex Succo aut infusione Violarum  
 vnc. j.  
 Aquarum Cinnamomi vnc. j.  
 Hordei vnc. iiij.  
 Olei Vitrioli guttas iiij. aut iiij.

Misce,

Misce, & contrahet puniceum colorem,  
& saporem vini austeri Cinnamomo aro-  
matifati.

*Ex austero quomodo dulce fiat.*

*Cap. x.*

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli  
oleum duplici constare mixtura, videli-  
cet multo Alumine, & paucio Sulfure.  
Quare cum ex austero oleo dulce extrahi-  
tur, nihil aliud fit quàm quòd Sulfur ab  
Alumine segregetur. Est itaque dulce Vi-  
trioli oleum nihil aliud, quàm oleum Sul-  
furis aut ipsum Sulfur in liquidam sub-  
stantiam redactum. Et hoc propriè oleum  
dici potest: est enim pingue vinctuosum-  
que, quemadmodum ipsum Sulfur, quod  
in oleo, & non in aqua liquefcit. Sequi-  
tur autem modus segregationis.

*Modus segregationis.*

*Cap. xi.*

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter  
sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri  
tātumdem: misce in Veneto vitro, & pone  
in cucurbitam parvam, angusto orificio;  
& optimè luto orificium claude: dimitte  
ita per integrum mensem aut duos. Dein-  
de effunde in cucurbitam cui sit immedia-

R 5                      tè vi



re vi ignis agglutinatum & annexum  
alembicum, [ hoc est, *ein kolb mit einen an-  
gefehlten helm,* ] cuius figuram subii-  
ciemus: pone deinde in paruam fornacem,  
ac dimidiam partem eius cinere obrue:  
postea applica recipientem, & luto iun-  
cturam claude diligenter, & extrahe vnc.  
vj. vini ardentis, quas infudisti. Vt verò  
tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ;  
sic solum vinum absque oleo ascendet.  
Cum extraxeris autem per balneum infu-  
sas sex vnc. vini ardentis, pone id quod  
residuum est, in fornacem, ut arena me-  
diam cucurbitæ partem attingat, ac nouo  
& vacuo recipiente (eoque non magno)  
applicato, luto iuncturam diligenter clau-  
de. Accende deinde lentum ignem; & sen-  
sim extrahe omnem humiditatem quæ re-  
licta est in cucurbita, donec nihil humidi  
amplius in fundo appareat: adhibita sem-  
per maxima cura & diligentia, ut ignem  
ita modereris, ne ebulliat usque ad alem-  
bici canalem. Nam si hunc ebullitio atti-  
gerit, sedari non potest; nec prohiberi,  
quin in receptaculum egrediatur, ac to-  
lum oleum corrumpat; solet enim facilli-  
mè ebullire. Cum autem sensim extraxeris,  
aufer statim recipientem cum suo humo-  
re: tum videbis duo contineri in eo, vi-  
delicet aqueum humorem, & oleosum, ac  
pinguem. Segregabis autem vnum ab al-  
tero

tero statim, ita vt nihil aqueum in oleo relinquitur: nam aqua illa perdit oleum. Solet autē oleum ipsum plerumque aquæ



innatare; maxime si infusum prius vinum omnino per balneū extractum fuerit: sed statim poteris tactu discernere oleum ab aqua. Oleum enim pingue est, aqua minimè. Segregatū oleū deinde vsui referua.

*Einen Kolb mit einem angeschmeltzen helm, der muß man etlich auff der Glasbuckten bestellen zu machen, auß zerbrochnem Venedischem glasz, oder auß Hessischem glasz.*

*Vires eius quod segregatum est.*

*Cap. XII.*

VIRES habet quascumque & Sulfur: sed omnia efficacius præstat; quia propter liquiditatem facilius penetrat, & ad actiones properat; quod Sulfur non potest, quia impeditur a soliditate & spissitudine sua, quo minus penetret. Illud verò

R 6 amplius



396 VALERII CORDI DE ARTIF.

amplius potest Sulfure hoc oleum, quod  
valeat potenter ad omnes in corpore pu-  
trefactiones, & præcipuè ad pestem. Ad  
\* educendum è pulmone in pleuritide, &  
peripneumonia, & difficili tussi, pus, &  
crassos viscososque humores: tutò enim  
absque omni periculo intra corpus su-  
mitur. Calculum neque in renibus, neque  
vesica coalescere finit: exulceratam vesi-  
cam sanat. Dosis eius est vna aut altera  
guttula, aut tres, in vino modico tempe-  
ratæ. Miscetur etiam rotulis & morsellis  
è saccharo factis. Diligenter autem reser-  
uandum est. Nam modicum fit ex lib. j.  
austeri olei Vitrioli, & faciliè propter te-  
nuitatem partium euanescit.

FINIS.

EPI-

EPITAPHIVM  
VALERII CORDI,

qui  
sepultus est Romæ, in æde D. Mariæ  
de Anima, regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hef-  
so, Euricii filio, moribus, ingenio,  
comitate præstantiss. Doctorem omnium  
admirationem merito: Qui naturæ ob-  
scuritatem & herbarum vires adoles-  
cens senibus explicavit: Cùm expleri  
cognoscendi cupiditate non posset, per-  
lustrata Germania, Italiam adiit, Ve-  
netiis in honore habitus, & Romam  
vix ingressus, subito morbo inter ami-  
corum lachrymas, non recuperabili stu-  
diorum iactura, opt. etate extinguitur,  
anno salut. M. D. XLIIII. VII.  
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus; mens ipsa recepta est  
Cælo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-



APPENDIX  
EX SCRIPTIS  
D. IACOBI SILVII,  
MEDICI PARISIENSIS,  
pro instructione Pharmacopolarum;

DE  
SINGVLORVM MEDICAMENTORVM  
SIMPLICIVM  
exacto Delectu, Collectionis tempore legitimo, Repositione commoda, & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

**R**ADICES euellendæ sunt, cùm medicamento sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed alio alia vegeta magis sunt: quamquam sunt qui putent omnes radices legendas Autumno, ubi folia deciderunt: alii Veris initio, priusquàm in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integrae sunt, si fieri potest, vellendæ, & unaquæque in solo & calo naturæ ipsius maximè familiarj, bene nutrita, bene habita, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigosa, renues, rugosa: mox aqua lauanda, & radiculis por-

portionem quamdam alimentirepetentibus, & stolonibus etiamdum trahentibus, purganda: post (nisi utendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccande, quadam umbra & vento, ut Apii, Fœniculi, Iridis, & quæ alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariiores, quarum vires sol seu ignis promptè dissipet: quedam contrariæ dictis sole & vento, vel igni siccantur, si celum est nubilum, aut hiems: & sæpè versanda, ne mucida aut putrida fiant: ut Bryonie, Gentiana, Mandragora, Rhei Pontici. Si virò siccatis citò est opus, patella ignita impositas sæpè versando siccabis. Quedam item integra siccantur, ut Gentiane; alia in talsolas dissectæ, ut Iridis; alie lignosa matrice (sic enim cor Plantarū Gazæ ex Theophrasto vocat) adempta, ut Fœniculi, Petroselini, Apii. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc plantæ quadam adhuc humidiores requirunt, modò non flent austri. Eadem quamdiu vegeta adhuc sunt, seruanda; parua scilicet ac tenues & rara, ut Asari, Asparagi, anno tantum, quamuis Elleborus uterque etiam triennio seruari possit, ut magna & crassa essentia prædita, Bryonia, Rheon Ponticum, Aristolochia, Gentiana. Hac autem tria, colligendi tempus legitimum, reposicio commoda, & duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt,



sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chame-pityn, Chamedryn, Thlaspi, Cētaurium, Polion, Hypericum, aliāque florentia capiebat Galenus, Theriacen vel aliud medicamentum compositurum, non sole aestivo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando aduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madefiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec aliis vicinis, neque sub tegulis, sed horum media, quae ostia meridiem spectantia habeat; prope quae tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium; & accusandi tum mercatores tum herbarii, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tēpus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Peonia enim radix ad epilepsiam legēda decrescēte Luna quibusdam videtur, & Alysson sub astu Canicula vult legi Galenus, ut Aeschriom caneros fluuiatiles capi cōtra rabiem, unde est herba nomen, Ἀλυσος, tanquam vis quadam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem

biem canibus afferente. Plantas item calidas calidis regionibus, & ex harum editis & siccis, ut Creta montibus, praeferit Galenus.

## DE HERBIS.

**Q**ua prius in Radicibus dicta sunt, de collectione, repositione, duratione illarum, ad Herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut Portulaca, Lactuca, Buglossa, Airi-plice, Beta, Brassica, Acantho, Nasturtio, Helixine, Mercuriali, Viola nigra, Intubo, Fumaria, Hyoscyamo, Mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est: ut Ruta, Mentha, Absinthium, Abrotonum, recentes minùs calent, ob mistam humiditatem excrementosam; siccata verò calidiores sentiuntur; & Fumaria recens minùs aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cùm floribus Herba, aut seminibus: sic Benedictus Carduus, Acanthium putatus, Centaurium paruum, Calaminthe, Chamadrys, Chamapitys, Daucus, Fumaria, Maiorana, Polium, Pulegium, Origanum, Serpyllum, Thymus: aut saltem cùm vigent folia magnitudine, odore, colore, praesertim quae cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quae scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto  
putre-



putrere. Vbi prebè sunt siccata, reponuntur uti radices: sed minùs diu seruari possunt; ob id quotannis mutanda.

## DE FLORIBVS.

**F**lores, ut plantarum partes reliqua, legantur cum maximè vigent, ut Capparis in gemma, Rosa expandi cœpta: reliqui ferè aperti, sed haud ita pridè, & ex quibus vis nondum exhalauit. Siccantur sole magis, minùs, pro varia ipsorum natura. Quidam siccandos volūt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, ut alia: Quotannis mutantur, quamuis Schoenanthos etiam decennium efficax seruari possit: Chamamelum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum missionem.

Flores & omnia quæ iucundum odorem efflunt, arculis tiliaceis nullo sicu obductis reponuntur.

## DE SEMINIBVS.

**L**egenda sunt Semina cum sunt matura, & fructus quibus includuntur, maturi. Maturi autem sunt, cum simile possint procreare, ut Aristoteles libro de Affectibus mistorum docet. Semina verò quotannis mutare prestiterit, etiamsi pleraque diutius seruari possint.

Ut rectè perennent, charta aut foliis aptè involuantur.

## DE FRV.

## DE FRUCTIBVS.

*Fructus ut maturi decerpantur necesse est.*

## DE CORTICIBVS.

**C**orticis ut recondantur, eximere conuenit; cum herba suis foliis exsiccantur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus. Sed cum luto aut puluere sunt obfusa, aqua clui debent.

## DE SVCCIS.

**X**υλός, id est, Succus ex plantis totis vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur: hicq; vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut Vinum, Acetum: aut misto sale, ut Omphacium, Oleum: aut superfuso phiala oleo, ut Succus Rosarum, Granatorum, Limonum, Cydoniorum, Sambuci, Ebuli, & similium: aut sole, vetustateve, aut igni per se siccatur, ut Succus Glycyrrhiza, Opos Cyrenaicus, Scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimis syrups audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi



nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo usque ad  
mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem tem-  
poris spacio sicciores euadunt, pluribusq; annis  
seruati, eò siccitatis veniunt, ut Balaustici si-  
militer leuigari possint: quales sunt succus Hy-  
pocistidis, Vua acerba, Glycyrrhiza, Cen-  
taurii, & alii propè omnes. Qui verò ex his len-  
torem quendam natura habent, dilatantur ma-  
gis quàm leuigentur, nisi siccioribus multis mi-  
sta horum parua portio Portulaca, Semperuiui,  
Cotyledonis, & Galiarum similiter glutinosarum  
succus, pra lentore nimio per se non potest ex-  
primi: quare cum Omphacio probè trita herba ex-  
primitur: alii tritas igni lento calefaciunt, alii  
tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo  
vasi impositas in catinum subiectum destillare  
permittunt. Χυλὸς etiam, id est, succus, saepe cum  
humore aliquo extractus ex partibus planta-  
rum, ut semine Psyllii, Cydoniorum, Lini, Fæ-  
nugraci, lentorem aut velut cremorem & mu-  
corem significat: unde dictum est emplastrum  
διὰ χυλῶν, id est, de glutinosis quibusdam suc-  
cis; diuersum tamen ab eo quod est de mucilagi-  
nibus; ut in compositis leges.

Liquidis medicaminibus densior materia ar-  
genea, vitrea aut cornea conuenit. Fidilis  
etiam, si modò rara non sit, accommodatur, &  
lignea, praesertim è buxo: sed anea vasa ocula-  
riis medicamentis liquidisq; &c.

DE LA-

## DE LACHRYMIS.

Angues, id est, lachryma, seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi quæ res concreseat, siue in resinam liquecat leagina eius substantia. Arborum partibus, præsertim truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas eligimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut Pinu, Picea, Larice, Terebintho, Teda, Cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit Pix liquida: cui quod superornatur, Pissanthum tenui consistentia & facultate est adstringente; ob id canitiem sine ulla noxa tardat, ut Pisseleum, id est, Pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. i. comp. ph. part. Pissaspphaltus autem est Mumia Serapionis. Si Pix uerum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca ad eam ut puluerisari possit, qualis est Græca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. Piosæ Beotia, lib. 8. comp. pharm. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccatur: tenuium est partium, magis minus.

DE ANIMALIBVS,  
ET EORVM PARTIBVS.

Anguinis Hirci quadrimi, bene habiti, aliquamdiu nutriti vino albo, Fœniculo, Seseli,  
Lauro



Lauro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vas vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccatus etiam cum Myrrha, foliis Lauri, & similibus calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auicenna & ceteris practicois.

Adipem & Medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis Lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant, qua iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam, Adipem modo.

## ADVLTERIA SIMPLICIVM

### MEDICAMENTORVM.

**A** Cacia succo & carne Prunorum agrestium representatur, dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crasse partes & impure, lotioni separate, aqua marina & Croco Mesue adulterantur: sed Croci odor dolum aperit. Alii Acacia, alii Gummi immiscendo adulterant: tuncque minus est ad minima friabilis; & odor & sapor est alius.

Ambra,

*Ambra*, puluere *Ligni Aloës*, *Styracis*, *Ladani*, *Ambra largioris*; *Moscho* in aqua *Rosarum* soluto. Sed hac manuum astringit multo, cetera, mollescit; vera non mollescit. *Platanius*.

*Amomum*, planta *Amomide* simili, sed inodora, ex *Armenia* delata. *Seminis* dissimilitudo vitium detegit.

*Asphaltum*, id est, *Bitumen Pice* mislum, *Dioscoridi*; licet adulterari non posse, ut neque *Carpobalsamum*, neque *Xylobalsamum*, scribat *Gal. lib. 1. Antid.*

*Ærugo* multis modis adulteratur *Dioscoridi*: sed hodie sincerior videtur. Si adulteratam suspiceris, notas ex eo repele.

*Æris flos*, limata *aris scobe*.

*Bdellium* adulteratur *Gummi*. sed ita vitiatum, minus est amarum, & suffum odoratum: *Dioscorid.*

*Balsamum*, id est, *Opobalsamum*, vitiatum *Terebinthina* pauco *Opobalsamo* mista, vel sine hoc *Croco Orientali*, & succo foliorum *Citri*, vel oleo *Nardino*. De quo in *Opobalsamo* plura leges.

*Bitumen* adulteratur *Pice*, ut in *Asphalto* dixi.

*Castorium* variè adulteratur. Vitium autem facile deprehendes, attentus notis quas in vero & laudatiore *Castorio* diximus in partibus animalis medicamentosis.

*Costus*, radice pradura *Helenii Comagenii*:  
sed



sed odor Helenii minus vehemens, neque caput tentans: & sapor minus acer, quam Costi.

Crocus misto Crocomagmate iuso, flore Cnici vel oleo & pulvere Bersilii, ut vocant: qui fricando dolum detegit, vel saepe sublitu: & Lithargyro, vel plumbagine, ad pondus augendum. Virumque minus odore vegetum est: praeterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque Crocicolor & odor celeriter enascuntur, veridici permanent. Galenus primo Antidot.

Cassia odorata, corticibus Capparis & radicis Tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi: sed hoc est minus odorum, & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Placcarius.

Garyophylli vilitate exanimati, vino pulverem optimorum Garyophyllorum habente irrigantur, siccantur: foris solum Garyophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine Hyperici simili, quod Petra Palastinae oppido affertur, auctor est Dioscorides. Adulterari tamen non posse, affirmat Galenus 1. Antidot.

Euphorbium lacte hedino, Sarcocolla & Glutini mistione conspurcatur. Experientia veri est difficilis: nam Euphorbium levi gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata Euphorbium respiciant. Idem iniectum igni odorem edit fastidientiam, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur Spodium vocet vulgus,

gna, non video) ossibus canis ustis, vel albo marmore usto: id vero grauitate proditur: illud forma ossis, & linearum desiderio.

Galbanum mutatur Resina, Farina Faba- rum excorticatarum, Hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris Cypero Europaeo insipido, vel falso; vel Bistorta, ut vocant, radice austera: si verò dicta radices aceto puluerem vera Galanga & Piperis habente biduo macerentur, foris solum Galangam referunt Platearius.

Ladanum, stercore Caprino, & puluere nigro. Id autem tractando non mollescit, sed in puluerem abit, modo Ladani vetustate exsuccit. Viribus præterea & odore Ladani caret, quod sic vitiatum est.

Lasus omne antequam siccescat, adulteratur Sagapeno, aut Faba lomento: sed malef- cium deprehenditur colore, odore, sapore, dilu- tione, Diosc.

Lycium quibusdam Amurca, Succo Absin- thii, Felle Tauri: sed id à viribus sinceri mul- tum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit siccernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum no- te à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili; quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alii semen Fœniculi aut Seseleos admi- scentes, Ligusticum dolo viciant.

S      Lenisci-



*Lentiscina resina, id est, Mastliche, Turis & Resina Pineae nucis mistura.*

*Moschus pelliculis incisis, pulvere carnis Columbina siccata, sanguine Hadino, & pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu, sit grauius, est legitimum; si priuslinum pondus seruat, suppositicium.*

*Manna Arabum, Saccharo & Folliculis Sennae.*

*Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua Myrrha maduerit, Dioscorid.*

*Nardus adulteratur Stimmi, seu Siibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderis causa inspirato.*

*Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, qua Hirculus ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minoribus foliis; radice nec amara nec odorata, vti vera Nardus est.*

*Opi omnes adulterantur addito Sagapeno, antequam inarescant, colore: odore, sapore dolusprehenditur; & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata. Adulterantur etiam Furfure & Farina; precipue  $\kappa\alpha\upsilon\delta\iota\alpha\varsigma$ , id est, qui ex caule defluit, quia dilutior;  $\rho\iota\zeta\iota\alpha\varsigma$  verò, id est, qui ex radice, perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quod effluit crassum & lentum,  $\text{O}^{\prime}\pi\epsilon\varsigma$ , id est, Liquor dicitur, lib. 6. simpl.*

*Opium, semine Lactuca agrestis.*

*Opopanax, Hammoniaco aut Cera: tunc in aqua,*

aqua, si digitis teratur, non soluitur, nec lactescit  
vsi sincerum. Diosc.

Os ex corde ceruicartilaginosum, simili ex  
maiorum animalium [praesertim bouis] corde.

Opobalsamum tam variè adulterant & aslu-  
rè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fal-  
lant. Hac verò adulteria inuulganda non cen-  
seo, ne maligni etiam vitient à nobis edocli. Vi-  
tatur misto unguento terebinthino, lentisci-  
no, cyprino, balanino, susino, metopio, melle,  
vel Cypria cera liquida: sed maleficio facile  
deprehenditur. Nam verus liquor in vestem la-  
neam fusus, maculam non facit, & post lotio-  
nem notam non relinquit, cum vitiatum inha-  
reat. Adhuc merius, lac, si instillatur, congu-  
lat; & in aqua aut lacte celerrimè liquatur, &  
colore lactescit. Alias quasdam notas apud eun-  
dem & Simeonem, si libet, legeris potius, quàm  
apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro-  
funda hominum ignorantia, & magno mor-  
salium incommodo.

Piper longum fraudulenter preparatum, est  
herba quadam flava, quæ à Xene affertur, aspe-  
ctu quidem, non autem gustu, Macropiperi si-  
milis: hæc autem aquâ irrigata soluitur; na-  
tium Macropiper insolubile permanet, Gal.  
lib. 1. Antidotorum. Piper longum verum ex  
Barbaria affertur: adulteratum verò duplex  
est; alterum, quod in Alexandria maximè con-  
ficitur; alterum herba cuiusdam germen.  
Quod fictitium est, si per diem totum in humo-



re maceretur, illicò liquatur ac soluitur, lib. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex massa subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit Piper, & in formas effctas coniecta, pòst siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamento Betula & Coryli.

Pastilli Theriaci, ex radice Pentaphylli, id est, Tormentilla, Venetiis malè componuntur, non ex Viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musa.

Phu, radice Rusci admista viiatur: sed malificium facile deprehenditur; quia hac dura est, frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino Glutine, ouillo vel Marino pulmone, aut Grossis, vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis; ob id non adulterantur.

Rha-Ponticum, radice Centaurii magni. Rhabarbarum examinatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minùs in crocum tingit, intùs nigricat, varietatem in fracturis amisit; densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus.

Pñon cum viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia; tamen celeriter perforatur. Incole regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt; deinde Rheum siccatum, tamquam

quam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam adstrictionem retinens. Quantum aliis notis Rheon à Rhabarbaro differat, alibi diximus.

Sagapenum, succo Laservis & Galbano, Diosc. id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissolvitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adulterii, Diosc. à quovis pulvere misto: integra eligatur.

Syrax modis multis Dioscoridi adalteratur: sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis; Rubrum Bersilio inodoro; Flavum & Album ligno Cedrino odoratior, linguam calefaciente.

Scammonium lacte Tithymali & Sarcocolla, vel Eruiifarinc. tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum, intus feculentum aut spuma succi Canne eius autum: tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbith, Gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar-Indi Prunis adulterati non splendent, humidiores sunt; sapore & nucleo Prunorum multum à semine Tamar-Indorum diverso.

Tui, Pini Resinâ, & Gummi. suffitum autem Gummi flammam non edit, Resina autem



*in fumum vanescit; Turis statim ardet. Odore etiam maleficium proditur.*

*Turis cortex, Pini aut Nucis. Pinse cortice: horum tamen index ignis: nam reliqui cortices suffiti, quamquam incenduntur, sine odore fumant; Turis verò cortex ardet, & odorum fumum edit.*

*Turis mænna, adulteratur cribrata Pini Resina, aut polline aut cortice Turis confuso: sed hac igne deprehenduntur.*

*Hac abundè fuerint, ei præsertim qui veras simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio secundi docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum; id si cognoveris, alia ei congeneria, aut etiam arte affinia, nullo negotio secreueris.*

## SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIPTO, QV ID ACCIPIENDVM.

**I**AM tradamus Simplicis alicuius nomine scripto absolutè, & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam  
pro

pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora  
deligimus: Quam in rem te iuuabit nostra Sim-  
plicium per locos communes descriptio. Qua  
enim radicibus solis sunt efficaces planta, illa-  
rum nomine radices veniunt: qua foliis flori-  
bus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore,  
succo, gummi, sunt utiles ac medicamen-  
tose magis, dum planta nomen effertur,  
partem eius usurpari solitam elige. Quum ve-  
ro pluribus sui partibus ad res etiam varias  
valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illa-  
rum facultate & affectus natura, & medica-  
menti constituendi forma: ut Ammi, Anisum,  
Apium, Carum, Cnicus, Cuminum, Gith, Liby-  
ficum, Nasturtium, Psyllium, Seseli, Staphis-  
agria, semine sunt prestantiora; idque soluta illa-  
rum nomine intelligendam: in aliis multis si-  
militer.

Anisum, Cretense, lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, [ seu Vitex ] id est, flos eius aut se-  
men, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, Aloë Indica, lib. 9.  
simplicium in Diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia prestantissimum,  
lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hydromelite, vel ceren-  
sia.

Aristolochia, pro repropoſita explicanda est:  
rotunda enim cum multum tenuare crassum hu-  
morem, tergere ulcera, digerere ex viro; longa

S + autem,



autem, cum mitiora hac volumus. Clematidis autem, quia fragrantior, in unguentis expetitur.

*Anomum*, *Scythicum* lib. 8. comp. pharm. part.

*Ammi*, *Illyricum*, lib. 2. eiusdem; *Ægyptium* alii laudant.

*Balsamum*, *Opobalsamum* potius intelligendum, quam *Carpobalsamum* aut *Xylobalsamum*, lib. 2. comp. pharm. part.

*Bryonia*, alba, quia efficacior, quam nigra.

*Buglossum* verumque, foliis & flore efficacius; radice tamen non inutile.

*Cassia* vel *Cassia* in libris Græcorum. *Cassia* *Syrinx* optima, & *Cinnamomo* viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem *Lingua* dicitur: altera verò, *Fistula* huius dicta, ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

*Cardamomum*, maius.

*Capparis*, cortex radice.

*Centaurium*, *Mintus*, in purgantibus medicamentis; in ceteris *Maius*, dictum à facultate multiplici & efficaciore.

*Calaminthe*, montana, quia efficacior quam domestica.

*Costus*, amarus, cum subamarus & valde acer solum nominetur; dulcem tamen nescio quem Arabes inuenerunt.

*Cypressus*, id est, nuces eius, in adstringentibus medicamentis: lignum aut folia, in diureticis.

*Cinna-*

*Cinnamomum*, optimum; de quo in simpli-  
eibus abunde.

*Corallium*, rubrum.

*Cuminum*, *Æthiopicum*, lib. 4. sanit.  
tuend.

*Daucus*, agrestis; nam satius *Pastinaca*  
est, alimentum veriùs, quàm medicamen-  
tum.

*Elleborus*, niger *Mesua*, quia salubrior:  
albus *Galeno Aph. 1. lib. 5.* Obserua igitur an  
compositio sit *Arabica* aut *Græca*. *Elleborus*  
uterque & *Helenium* ex locis editis præstant.

*Eruca*, silvestris, quia efficacior hortensi.

*Epithymum*, *Atticum*, melancholiam ex  
ventriculo purgat: id in *Græcis* compositionibus  
usurpandum; in *Arabiciis* *Arabicum*.

*Fœniculus*, semen; sed in collyriis succus fo-  
liorum aut radicum.

*Galla*, solida efficacior, quàm perforata.

*Gummi*, *Arabicum*; id enim omnium perfe-  
ctissimum, vel *Plinio* auctore.

*Gluten*, *Mastiche*, ceteris *Glutinis* efficacius,  
ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelli-  
gitur: aliis *Ichthyocolla*: aliis *Taurocolla* magis  
placet *Glutinis* nomine.

*Hyssopus*, montanus hortensi melior, ut  
*Calaminthe* montana efficacior domestica.

*Hyssopus Colicium* *Diosc.* *Creticum* verò *Ar-*  
*chigenes*, apud *Galena*. lib. 8. comp. pharmac.  
part.

*Hyoscyamus*, albus, seu album eius semen:

S s quod



quod tamen interdum exprimitur, frequentius  
tacetur.

*Iris*, radix *Ireos* *Illyrica* veteribus, nunc  
*pharmacopolitarum* *ignavia* *Florentina* usurpa-  
tur, cum illa per *Venetos* facile haberi queat.

*Lupinus*, amarus: nam dulcis esculentus est,  
vix ille, amaritudine per macerationem in aqua  
deposita.

*Lactuca*, semen; praterquam in victus ratio-  
ne, ubi herba potius intelligitur.

*Lapathum*, *Oxylapathum* efficacius rotun-  
do.

*Lithargyros*, *Auri*; tamen *Lithargyros*  
*Chrystis* aliquoties in lib. comp. pharm. Gal.  
legitur.

*Mastiche*, *Chia*, lib. 7. meth. & alibi passim.  
*Aegyptiam* tamen ac recentem, ob id pinguis-  
simam laudat lib. 2. ad *Glaucōn*.

*Marrubium*, album praestantius nigro.

*Mel*, apum: alterum, aëromeli seu mel aë-  
rium & roscidum.

*Margaritae*, solidae meliores perforatae; nisi  
etiam sint flavae, obscura solidis pares.

*Medulla*, si non additur cuius animalis, &  
valens futurum est medicamentum, ceruina  
miscenda, valentior quam vitulina, lib. 6.  
comp. phar. pars.

*Nuclei*, pini, oliua; dactyli autem *Auicenna*.

*Oleum*, oliuum, ex oliuis expressum.

*Opium*, *Thebaicum*, *Galenus* lib. 7. simpl. &  
post eum omnes.

*Petro-*

QVID ACCIPIENDVM. 419

Petroselinum, Macedonicum, & in hoc  
Astreoticum, & huius semen maximè in usu  
est, lib. 8. comp. phar. parz.

Pruna, flauus deicienda est, Damascena  
& Hispana seu Iberica, hodie Augustana &  
Cathalaunica Italis dicta, sunt multo prestan-  
tiora, vel si qua his similiter sunt pingua,  
dulcia. Si ad cohibendum & astringendum fit  
medicamentum, Damascena immatura, vel  
potius que Iorana nobis dicuntur, S. Iuliani &  
Turonica.

Papauer album, semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam ma-  
gis purgit, quàm nigrum, à quo per adustio-  
nem uis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed al-  
bum id maturum intellige. Nam album ex  
Macropipere in racemum granatim dehiscente,  
recens factum, minùs acre, & Macropiperi fa-  
cultate proximum, quale apud Serapionem est  
accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus:  
secca, in siccatibus unguentis epuloticis & glu-  
tinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Paonia, mas, seu eius radix vel semen: Ma-  
nardus etatis nostra medicus longè doctissimus  
in Epistolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur:  
murale, & à saxo pretulerim cum Narbonen-  
sibus quibusdam, quod frequentissimum, &  
pro quercino omnes vendunt, nisi si quando  
adstrictione opus est; qua ratione hederam quo-



420 SIMPL. ABSOL. SCRIPT.  
 que que cinam nonnullis expeti audio.

Quatuor { Malua  
 smellingia: { Alibaa  
 { Viola nigra  
 { Acanthus, id est, Branca ursina.

Quatuor { Frigida { Maiora: Melonũ, Cu-  
 simina { { cumeris, Cucurbita,  
 { Citrulli.  
 { Minora: Lactuca, Portu-  
 { Calida { lacca, Inthubi, Cichorii.  
 { Maiora: Cumini, Car-  
 { ui, Anisi, Fœniculi.  
 { Minora: Apii, Dauci,  
 { Ameos, Amomi.

Quinque radices uretica: Apii, Petroselini,  
 Asparagi, Graminis, Rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit Len-  
 tiscina, id est, Mastiche: inter alias verò præ-  
 fertur Terebinthina, quia melior quàm Colo-  
 phonia, & Fricta dicta; aut illius loco ponitur  
 Laricea dicta, Terebinthina propè similis, Gal. 1.  
 Comp. phar. gen. Recentioribus verò Pinea in-  
 telligitur.

Ruta, folia Ruta agrestis: Græcis verò fo-  
 lia Ruta domestica. Illam verò & illius semen,  
 Moly, vel Hesanum, vel Hefasa, vel cum Sy-  
 ris, apud quos nascitur, Hermola ferè vo-  
 cant.

Rosa, rubra; recens in purgantibus; sicca in  
 astringentibus.

Raphanus, silvestris.

Rosma-

Rosmarinus, folia; interdum flos, quem nescio cur hodie vulgus  $\text{A}^{\text{v}}\text{O}$ , id est, Florem absolute appellat.

Rhus, cortex fructus Sumach dicti.

Stœchas, Stœchados Arabica flos.

Styrax, Calamite: nam liquidus vulgò dictus est Myrrha Stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica Nardi, Indica.

Sulfur,  $\text{ἀπυρρον}$ , id est, ignem non expertum, seu vinum, est nobilissimum: ad quadam extinctum, ceu nobis familiaribus, preferitur.

$\text{Ξϋν}$ , id est, Iuncus: pro Schœnu anthos.

Tres flores cordiales:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Violarum} \\ \text{Buglossi} \\ \text{Boraginis.} \end{array} \right.$

Thymum, Atticum, aut ex editis locis  $\text{ἐ}$  sitis, lib. 4 sanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia  $\text{ἐ}$  quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat,  $\text{ἐ}$  eadem recens, si haberi potest: nam sicca in efficax.

Zizipha, id est, Iuiube, recentia  $\text{ἐ}$  bene matura; aut saltem integra, non putria aut vetustate exsucca: quod illis post sextum mensem ferè accidit.

Siquæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus, Ponticus, Andromacho iuniori in Theriaca.



422 SIMP. ABS. SCR. QUID ACCIP.

*Myfi, Cyprium.*

*Nitrum, Berenicium.*

*Sinon, Syriacus.*

*Cuminum, Hispanum, alibi: Æthiopium,  
melius Ægyptio.*

*Anisum & Thymum, & alia plurima, Cre-  
tica, lib. 4. senis. iuend. in diatrion piper. &  
diacalaminth.*

*Meon, Hispanum & Macedonicum.*

*Aristolochia, Pontica, & hac melior Cre-  
tica, lib. 10. comp. pbar. part.*

*Phu, Ponticum.*

*Castorium, Ponticum.*

*Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ce-  
teri solo semine.*

*In Dicearchia, qua nunc vocatur Putcoli,  
Ærugo, Cerussa, Æs, Squama Æris, & alia  
nonnulla. Romæ argenti spuma fit optima. Ex  
Sicilia item, magna Libya, & Creta quotannis  
multa præstantissima Romam afferebantur,  
Hucusque Siluius.*

DIA.

DIARIVM  
PHARMACORVM  
PARANDORVM,  
ET SIMPLICIVM  
LEGENDORVM,

A

MATTHIA LOBELIO collectum.

**I**N universum annum optimè instructurus officinam Myropola, per dies & menses operariis, famulis & officina catulis iniungit quæ faciendæ sunt; quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidam aliqua si concinnari possent, tamen non debent, quia omnia simplicia suo tempore, & in summo virium vigore (ut scitè Diosc. & Gal. docuere) colligenda, recondenda, præparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quous anni cardine, solo & celo, vel minori sumptu præparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumptio ab his qui opera locârunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officinâ; ut vitiosa, cariosa, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur;

INR;



tur; vt & quæ desiderantur, inueniantur,  
& absumpta restituantur.

## FEBRUARIO.

QVÆ CVM QVÆ imperata sunt mense Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti mense Et circa finem in regionibus calidis, in quibus omnia præcocia sunt, collige Violas ad syrupi præparationem, Conseruationem siue Conditum, ad Oleum, & ad pulueres cordiales siccatas seruandas: quas & tardiùs colligere potes, vt sicciores sint, & calor maior adsit ad siccandas eas.

Collige item Keyri.

## RADICES COLLIGENDI TEMPVS.

Circa finem Februarii initio Martii, & primo Vere collige radices in varios vsus, priusquam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides, omnes incipiente foliorum defluuio esse legendas, & cælo sereno: cui in quibusdam Galenus, Auicenna & Mesues consentiunt; in aliis diuersa sentiunt.

## MARTIO.

RADICES quouis anni tempore colligi

igi possunt, quæ hominum cultu & sa-  
ione crebra in omnem anni partem vege-  
æ incidunt: quales ferè sunt hortenses  
alimentosa. vt,

Apri vulgaris  
Buglossi vtriusque  
Beta  
Lactucæ  
Intubi  
Oxalidis  
Raphani  
Napi  
Pastinacæ  
Sisari  
Cepæ  
Porri  
Allii.

Et præter has erraticæ,  

{	Dauci
	Gingidii
	Caucalidis
{	Asari
	Dracunculi
	Cyclaminis
	Periclymeni
	Cotyledonis.

Nam hæ quin-  
que, vt bulbosæ  
quædam alię, etiã

æstate, siccatis foliis, plenæ sunt, & fre-  
quenter Autumno regerminant, alimenti  
pingui & crassi copia.

*Siluius.* Quæ verò solius nature sponte  
crescunt, aut semel à nobis tempestiuè  
seruntur aut plantantur, ferè sunt opti-  
mæ, solo aut Vere, aut (vt dixi) Autumno,  
paucissimæ Æstate aut Hieme. Quin &  
hæ quas multis anni partibus communes  
diximus, sunt præstantiores, cum tempe-  
stiuè satè adoleuerunt & vident: aliis verò  
temporibus ignauiores; quando vi qua-  
dam & holitoris operâ & irrigatione co-  
guntur adulescere sub cælo sibi parum  
propi-



propitio; quale æstivum est ac autumnale  
& hiemale. Sic Vere ipso, quando pri-  
mum germinare incipiunt, nobis legun-  
tur in annum:

Enula	Hyoſcyamus
Althæa	Angelica vtræque
Iris	Anonis
Acorus	Aſarum
Symphytum	Aſclepias
Rufcus	Eiſtorta
Aſparagus	Betonica
Petroſelinum	Bugleſſum
Apium paluſtre	Carlina
Fœniculum	Caryophyllata
Bryonia	Centaurium maius
Agrimonia	Chelidonium vtrū-
Meum	que
Phu	Coryledon
Cyperus	Cynogloſſum
Rubia, quæ potius	Dictamnus albus
Autumno	Elleborus niger
Saxifraga	Eſula maior
Eryngium	Farfara
Tormentilla	Filipendula
Pentaphyllon	Filix
Pæonia vtræque	Filix florida
Polypodium	Gentiana
Gramen	Iarus
Lilium	Aron
Alni nigræ radicis	Imperatoria
cortex	Lepidium

Man-

Mandragoras	Pityusa
Narcissus	Cortex rad. Populi
Nymphaea	Sigillum Mariæ
Radix caua	Orchides
Capnos Plin.	Raphanus syluestris
Rubus	& rusticanus
Scrophularia	Muscus arborum
Petalites	Cort. rad. Sambuci
Petrosel Macedon.	Radices Ebuli.
Peucedanum	Cortex rad. Fraxini
Pimpinella	Cortex rad. Lauri.
Pistolochia	Cortices arborum.

HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad  
 Syrupum  
 Conferuam } in regione temperata.  
 Oleum  
 & cordiales confectiones.  
 Keyri.

Aquæ distillantur ex Violis & herbis hie-  
 me vegetis, vt Aqua  
 Umbilici Veneris  
 Mandragoræ  
 Semperuiui  
 Capillorum Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.  
 In regionibus calidis Syrupi ex herbis re-  
 centibus parari possunt, vt:

Capillorū Veneris simplex & compositus  
 Grana



Grana hederæ arboreæ  
Oculi Populi.

## A P R I L I.

Quæcumque omnia Martio mēse, initio  
Aprilis parari & colligi possunt.

Keyri                      Primula Veris

Narcissi flores ad oleum

Cochlearia      Orchides      Salvia vita.

## M A I O.

Quæ prætermiſſa sunt mense Aprili,  
fiant initio Maii.

Distillantur herbæ quæ ad statum per-  
uenerunt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, &  
semen edunt illo mense, conseruantur ad  
Theriacam vel aliam compositionem. Re-  
ponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

## Colliguntur

Abſinthii coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium

Daphnoides

Cichorium

Fumaria

Genistæ flores

Lactuca syl.

Seri-

Serides	Phyllitis
Len palustris	Borago
Leucoia	Buglossum
Lichen	Bursę pastoris suc-
Mezereon	cus
Napi semen	Limonium Germa-
Plantago	nicum, seu Pyrola
Lupulus	Ophioglossum
Tamariscus	Pulmonaria vtraque
Thlaspi semen	Rosę
Vinca Peruinca	Rosmarini flores
Bugulę	Flores Sambuci.
Asplenium	

IVNIO, & initio IVLII.

Abrotonum	Cassitha
Agrimonia	Centaurium minus
Alchimilla	Chamędrys
Altercum, siue	Chamępitys
Hyoscyamus	Rosę in regioni-
Althęę flores & fo-	bus temperatis
lia	Syrupi Ros. confcr.
Anethum	oleum, vnguen-
Anthemis vtraque	tum, succus
Artemisia	Betonica
Asari folia	Brassica marina
Ballotę	Botrys
Calamintham ōrtana	Branca vrsina
Calendulę stillaticia	Cari semen
Cardus benedictus	Coriandrum

Epi-



Epithymum &	Papauer Rhœas
Epithymbra	Parietaria
Equisetum	Parthenii siue Co-
Euphrasia	rulę flores
Galega	Periclymeni flores,
Genistę semen	& fructus, & folia.
Gratiola	Petroselini Mace-
Hypericum	donici semen
Hyssopum	Phlomos
Iacobæa	Pilosella
Labrum Veneris	Polium
Laurus	Polygoni aqua &
Lyfimachia lutea	succus
Maiorana	Portulacę succus &
Marrubium	stillaticia
Marum	Ros solis
Matricaria	Ruta vtraque
Melissophyllum	Sabina
Mentha	Salvia
Menthastrum	Sanicula
Mercurialis suc.	Satureia
Millegrana	Serpyllum
Nepita	Scordium
Numularia	Verbena
Opium	Veronica.
Origanum	

## I V L I O.

In regionibus temperatis, quę præter-  
missa sunt Iunio, facienda.

Quæ-

Quæcumque Solis feruorem requirunt, paranda, vt Theriaca, quæ in calidioribus regionibus parari solet Iunio mense, vbi omnia sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschata, quia mollescent Ladanum & Styrax, si soli exponantur.

Quodd si quis eo tempore hæc neglexerit aut prætermiserit, licebit aquam Rosaceam addere calidè; & vi caloris liquefiant, (sicuti balneo,) quod melius est, quia illa longa insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturefcent, insolatio & fermentatio Theriaces potest iuuari, & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda in regionibus calidis:

Abinthium	Sem. Scfeli
Abrotonum	Massiliensis
Ageraton	Sem. Lithosperma-
Coriandrum	ris
Dauci Cretici se-	Lupinus
men	Sem. Maluæ
Sem. Petrosclini	Flores Meliloti
Hydropiper	Sem. Anethi
Pulegium	Morus
utrumque	Orobis
Lauendulæ flores	Capita & Sem. Pa-
Ligustici semen	paueris vtriusque
	Psyl-



432 DIARIUM PHARM. PARAND.

Psyllium

Sophiæ semen

Ribes

Tanacetum.

### AUGUSTO.

Quæcumque neglecta aut omissa sunt  
præcedente mense, fiant Augusto.

#### Colligenda:

Althææ semen

Fraxini semen

Sem. Cataputiæ

Milium

Cnici semen

Flos Nymphææ

Cornus

Petum. Mel Peti

Cynosbatos fructus

Omphacium

Dauci vulgaris se-  
men

Prunus syl.

Sem. Sambuci &

Cucumis Elaterii

Ebuli

Rhamni Cathartici  
sem.

Momordica

Polium

Scordium

Ricinus

Seseli Æthiopici se-  
men

Spica Lauendulæ

Sem. Hyoscyami.

Tribulus aquaticus

### SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antispodium è Myrto & Cydonio

Cortices Castanearum

Cotoneamala Halicacabum Mespilus

Rhamni cathartici semen

Radices nonnullæ omissæ Vere nouo. vt,

Iridum Præniæ Acori.

### NOVEM-

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac Decembri, eadem erit ratio, si modò in eis cõtigerit eiusmodi cæli temperies, vt radices adhuc validæ nullâ vel frigoris vel niuis tempestate concutiantur. nam sepe iisdem mēsis contigit, vt sine vllâ cæli iniuriâ Pharmacopœis quod reliquum est radicum in hortis remanentium, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

*Sequuntur & nonnulla purgansia medicamenta M. Lobelii.*

ALIQUOT  
MEDICAMENTA  
COMPOSITA  
HABERE IN PROMPTU  
OPERÆ PRETIUM.

**D**OLVM esse, si quis Compositis utatur. Villanouanus dixit, ubi in promptu habentur Simplicia: Variis tamen de causis nonnulla Composita pharmaca non minùs vtilia quàm necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumque precipites implicati morbi, eorundemq; sanissima symptomata adèd urgent,



gent, ut noua medicamenta, Magistralia vocata, repente per otium concinnare non liceat. Secunda, & alia, quia multa comprobata, & usque & ratione recepta compositionis fermentatione egent; unde noua & optata exoritur facultas; quandoquidem simplicia quouis loco, calo, & solo, ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore maximè vigent, in annum usum ex his composita nonnulla medicamenta preparari, permisceri & asseruari opera pretium est, ut Theriaces compositio, Mithridatica, Philonis antidotus, & huiusmodi. His rationibus ductus, quia medicamento purgante indies utendum, aliquot tuta earum pauca pharmaca composita, blando nulloque labore euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis elegimus; quibus diu felicissimè usi sumus, & ex duabus tribusue compositionibus unam fecimus, ne mole & copia compositionum obruamur; quæ diu in officinis asseruari solita, sæpe putrent, non sine Pharmacopæorum & agrotantium dispendio.

### CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ÆTATI VTILE;  
ori, ventriculo & visceribus gratum; febribus & affectibus biliosis aptum. Respondet Electuario Rosato, & Electuario è Prunis solutiuo, & Electuario è Psyllio.

R. Succi Rosarum rub. ℥ xv.  
Sacchari albi ℥ xxx. [ xxxvj. al. ]

Mel-

Mellis candidi despumati  $\tilde{z}$  vj.

Prunorum  $\tilde{z}$  xx. quæ exhibent pulpæ  
solidiusculæ  $\tilde{z}$  xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum  $\tilde{z}$  xij.  
quarum pulpa solidiuscula est vncia-  
rum vj. Pruna & Passulæ coquantur se-  
paratim ad mollitiem ex decocto se-  
quenti, & per setaceum cernantur:

R. Cichorei totius	} ana m. iij.
Boraginis Acetosæ	
Polytrichi, vel Adianthi	
Endiuix	

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ  $\tilde{z}$  j.  $\beta$ .

Florum Violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi  $\tilde{z}$  iij.

Fiat omniū decoctio in s. q. aquæ ad l' iij.

In cuius colatura coque in vase occluso

Pruna & Passulas. In residuo infunde, co-  
que leniter

Seminis Psyllii

Quatuor seminum frig. maiorū	} ana $\tilde{z}$ $\beta$ .
Sem. Lactucæ	
Oxalidis	

& Portulacæ contusorum

Dissolue G. Tragacanthi  $\tilde{z}$  j.  $\beta$ .

Saccharum, Mel, & Succus Rosarum co-  
quantur ad Electuarii solidiusculi con-  
sistētiam: deinde pulpæ & emulsiōnes  
seminum addantur, iterumque coquan-

T 2 tur



tur lento admodum igni: tum demum  
insperge puluerem

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorum rub. ℥ j. β.

Santal. alborum ℥ vj.

Caryophyllorum

Surculorū vel foliorū Lentisci } ana ℥ j. β.

vel Caryophyllorum ℥ ij. ℥ j. [ in pe-  
nuria foliorum Lentisci ]

Macis ℥ iiij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij.  
huius Electuarii, Scammonii optimi ℥ j.  
cocti in ℥ j. β. Succo Rosarum lento igne  
vel cineribus calidis, quemadmodum co-  
quitur à Mesue in suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v.  
Dosis à ℥ ij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, utere minori  
dosi. medicamenta enim validiora minori  
dosi assumpta, debilia sunt.

Hęc & quamplurima huiusmodi purgā-  
tia, in Chylismata redigere operę pretium.

EXTRACTVM MELANAGOGVM,  
SANGVINEM DEFECANS, ET  
*Serosa excremēta euacuans, omnibus cutis &  
cuticula vitiiis, lepra & elephantiasi conue-  
niens, siue à bile, siue à pituita salsa: Splenet-  
icum & Hepaticum medicamentum efficax.*

℞. Succorum Rosarū rub. defecatorum ℥ ij.  
Suc.

Suc. Fumariæ  
 Lupulorum  
 Boraginis  
 Pomorum dulcium } ana l j.  
 Mercurialis  
 Endivię vel Cichorei }

Vini albi

Quibus decoque sequentia in balneo  
 operculo occluso.

℞. Polypodii recentis, & adhuc viridis ē  
 Quercu vel Fraxino ʒ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ʒ ix.

Summitatum & florum Thymi,  
 Cassiæ  
 & Absinthii } ana ʒ vj.

Radicū Lapathii acuti virentiū  
 Helenii Ebuli, vel  
 Corticis radicum Sambuci } ana ʒ j. β.  
 Corticis rad. Fraxini  
 & Populi nigri }

Capillorū Veneris vel Polytrichi } ana m.  
 Asplenii Chamædryos } j. β.  
 Chamæpityos }

Florum Chamæmeli Romani  
 & Cotulæ fœtidæ siue Parthenii ana m. j.

Seminis Cnici ʒ iij.

Seminis Anisi  
 Fœniculi } ana ʒ vj.  
 Carui }

Contusis infusis, decoctis, expressis &  
 transcolatis infunde

T 3

Ag-



Agarici candidissimi & leuissimi  
 Hermodactylorum, &  
 Pulpæ Colocynthidis ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Omnium Myrobalanorum ana  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Zingiberis Cinnamomi  
 Schœnanthi Macis } ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Galangæ Garyophyllorum

Iterum expressis & defæcatis perco-  
 quantur lento admodum igni, cum mellis  
 candidi P. tribus, ad mellis vel Electarii  
 liquidi crassitudinem. Addendo singulis  
 P. Scammonii præparati vel cocti in succo  
 Rosarum, vt antè diximus,  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . pul. Gum-  
 mi Arabici  $\mathfrak{z}$  j. Dosis à  $\mathfrak{z}$ . iij. ad  $\mathfrak{z}$  iiij. & vj.

Extremis morbis adiciuntur vniuersæ  
 compositioni

Hellebori albi

& nigri ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Fiat Chylariū. Dosis à drachma j. ad duas.

### CATHARTICVM

#### HYDRAGOGVM.

R. Radicum Graminis  $\mathfrak{z}$  vj.

Rad. Asari  $\mathfrak{z}$  j.

Granorum Hederæ arboreæ  $\mathfrak{z}$  iiij.

Garyophyllorum Galangæ tenuis  
 & Cinnamomi ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Coquantur ex arte, vt dixi modò, in  
 f. q. aquæ mulsæ, & P. j. vini albi, ad P. j.  
 Colaturæ adde Succorum rad. Iridis &  
 Brassicæ

Brassicæ marinæ ana l. β.

Succorū Chamelæe & densatorū, vt docui-  
& Thymelæe mus capite de Cha-  
mælæa, ana ℥ iij.

Vel eorundem vice in regionibus frigi-  
dis, quæ carent vel non abundant  
Chamælæa & Thymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ℥ j.

Percquantur igni lento cum Sacchari  
l. j. Ab igne vbi abstuleris, adde pulueris  
Radici Mechioacæ ℥ j. β.

Tartari albi & Spec. Aromatici Rosati  
ana ℥ β.

Macis ℥ ij.

Olei stillatitii Cinnamomi, Caryoph. &  
Anisi ana ℥ β.

Datur ex aqua Graminis & mulsæ à ℥  
iij. ad ℥ iij. cum pari quantitate Mela-  
nogogi, & Asari decocto.

## DIACNICVM CVM CITRO,

SOLVTIVVM, PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis,  
vt si quod aliud, vtilissimum. Respondet  
Diacarthamo & Electuario à Citro solutiuo  
Monspelienfium.

Hæc Compositio à Cnico siue Carthamo  
nomen accepit, tamquam precipuo agente: me-  
ritò igitur ℥ iij. Medullæ seminis Cnic.  
cum Ronselutio legendum, pro ℥ iij. (vt de-



*pranatiè habent omnia exemplaria) censemus.*  
*Ad hæc Cnici semen omnium viscerum obstru-*  
*ctiões reserat; colluviem propellit, & pitui-*  
*zam purgat egregiè.*

Recipit autem Medullæ feminis Cnici  
 ℥ iiij. vel eius loco sume feminis Cnici  
 boni & pleni ℥ xij. ʒ vj. ʒ ij.  
 { ex ʒ j. autem feminis habebis ʒ vj. me-  
 dullæ )

Contundantur, & fiat emulsiō ex aqua  
 mulsa, vel iure gallinacei, vt docet Diosc.  
 Conser. Corticis Citri melle conditi [ ad  
 deterfionem pituitæ ] ℥ j. β.

Conser. Violarum &  
 Florum Boraginis ana ʒ x.  
 Carnis Dactylorum vino albo macerato-  
 rum ℥ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frigidi  
 ℥ j. β.

Turbith ℥ j. ʒ vj.

Diagridii vel Scammonii ʒ j.

Zingiberis albi ʒ ij.

Hermodaetylorum ʒ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Fœniculi Cochlearia tria

Mellis optimi despumati ℥ xij.

Sacchari albi ʒ xx.

Dissoluatur in ℥ j. β. Succu Cydoniorum  
 & s. q. aquæ mulsæ.

Terenda terantur & permisceantur.

ANTI-

## ANTIDOTI DIAPHOENICI

*Mesua, emendata descriptio.*

℞. Daſtylorum Cheyron, id eſt, è Chay-  
ro oppido, non Cirrhone ſive fuluorum,  
vt malè ex Græco vertit Ruellius, non-  
nullas officinas ſecutus, ℥ xij. & β.  
Macerentur vino albo [Rondelet.] loco  
tepidò ad mollitiem, terantur, cernan-  
tur per cribrum.

Pinearum (non Penidiorum) aqua hordei  
mundatarum & infuſarum ℥ v.

Turbith optimi ℥ iiij. ʒ iiij.

Amygdalarū dulcium purgatarū ℥ iiij. ʒ vj.

Scammonii ℥ j.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ ſiccorum

Aniſi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius lo-  
co Cari ſemen aromati-  
cum.

} ana ʒ ij. β.

Probè trita omnia excipiuntur libris tri-  
bus Mellis deſpumati ex infuſione vini  
Daſtylorum & aqua Hordei, in qua poſt  
lotionem Pinei & Amygdala macerata  
ſunt.

Tota compositio eſt ferè lib. v. & ℥ xj.  
Doſis ab ℥ β. ad ʒ vj.

T s

Hec



Hæc compositio ad euacuandos crasso humores facta est.

### ELECTARIUM INDVM.

Disuadet preparationem Electarii Indi noster Rondelletius; quia non multum differt à Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia Electuario Indo addiderunt, quæ deteriores potius compositionem fecerunt, & deprauarunt, ut exploranti facile patebit.

### LENITIVA È CASSIA *medicamenta.*

E Cassiæ Ægyptiæ siliquis à diuersis auctoribus multa & varia medicamenta lenitiva descripta, minimè paranda aut dispensanda censentur, quia vel acescunt vel exiccantur, & eorum laxandi vis deperditur.

### FLOS CASSIÆ, *seu Cassia extracta.*

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus siliquis pulpa elicitur, quam Florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ Siliquæ siue fistularis recens pulpa melius asseruetur in sua theca, quàm excreta, quid extractione ante usum opus est? Triplex Cassia extracta in officinis pro-

proflare solet: Cassia extracta sine Sena & cum Sena, Cassia extracta cum Manna, Cassia cum Saccharo & cum Melle, pro clysteribus & pauperibus. Si præscribatur à medicis, paretur hoc sequenti modo,

*CASSIA extracta communis*  
*Nicolai.*

℞. Florum Violarum  
Violaria siue foliorum Violarum,  
Maluæ,  
Mercurialis, Betæ  
Parietaria ana M. j.  
Absinthii Pontici siue vulgaris M. f.  
Herbæ istæ virides coquantur artificiosè  
in f. q. aquæ; è cuius colato abluè sili-  
quas Cassiæ; & diluè in eius portiun-  
cula pulpæ Cassiæ ℞ j. Mellis ex reliqua  
colati parte despumati ℞ β. percoquan-  
tur lento igne ad electarii formam.

DIACASSIA cum MANNA non mul-  
tum differt à Diacatholico, nisi Senâ,  
Rhabarbaro & Polypodio.

*DIACATHOLICON Nicolai,*  
*vel potius è Dia-catholico*  
*Liquamentum.*

Huius vniuersalis medicamenti varia  
est descriptio. Exemplaria vulgata habent



pro pulpæ Cassiæ Thamar-Indorum ana  
 ℥ duabus Sacchari ℥ ij. id est ℥ xxiiij. An-  
 dernachus autem pro ℥ ij. Sacchari perpe-  
 ram addit Cassiæ & Thamar-Indorum &  
 Senæ mandatæ ana ℥ viij. Rondelletius  
 verò ℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Ca-  
 tholicon lene siue mite in suauissimam &  
 lenissimam, cum Cassiæ operatione maxi-  
 mè conuenientem compositionem, rede-  
 gimus: quam è Diacatholico Liquamen-  
 tum siue Extractum diximus; neglecto  
 Diacatholico maiore Fernelii, quod reci-  
 pit Turbith & Diagredium, ab his beni-  
 gnis medicamentis & intentione Nico-  
 lai multum aliena. Paretur ergo in hunc  
 modum:

℞. Radicum Filiculæ siue \* Polypodii re-  
 centium, fol. Senæ mundatorum ana  
 ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis Fœniculi ℥ j.

Foliorum Violarum M iiij.

Florum Violarum M j. β.

Quatuor seminum frigidorum maiorum  
 ana ℥ j.

Contusa omnia, demptâ Senâ, & semi-  
 nibus frigidis, floribusque Violarum, 24  
 horas vel biduo aque pluuiæ P v. vel q. f.  
 madefacta, decoquantur leuiter ex arte in  
 balneo Mariæ; mox paulo antequam ab  
 igne

igne deponantur, Senam adiiciunt, cum  
 feminibus frigidis & floribus Violarum;  
 maceranturque calidè aliquot horas in  
 balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo  
 excolantur, & leniter exprimuntur, ne Po-  
 lypodii & Senæ vis adstrictoria eliciatur.  
 Colatum iterum decoquitur, dum mellis  
 crassitudo fiat, adiectis Sacchari boni sub-  
 rubri, perdulcis, vel albi pinguis ℥iij.  
 Postea ab igne remotis adde Floris Cassiæ,  
 vapore decocti præscripti extractæ, &  
 Thamar-Indorum ana ℥vj. Sacchari candi  
 & Penidiarum ana ℥j. β. Succi vel Infusi  
 Ros. ℥iij. Æstate addi poterit decocto li-  
 bra vna succi Mercurialis defæcati & pu-  
 rificati, & pro diuitibus in singulas ℥scru-  
 pulus vel ℥β. Rhabarbari selectissimi  
 \* Polypodii magma [*secundum Rondeletii*]  
 aut crassamentum, quia copiosos flatus  
 gignit, ventrem lædit, eumque magis  
 obstruit quàm reserat, leuiter Polypo-  
 dium decoquendum iussimus, vt efficacius  
 suas vires, easque suauiores, exserat. De-  
 coctionem enim mediocrem sustinet,  
 quemadmodum Sena & Turbith, vt  
 monuimus in nostris Stirpium Obserua-  
 tionibus Latinis. Pondus eius etiam adau-  
 xi, quia vili emitur, pauperum commo-  
 do; longèque maiori pondere in decoctis,  
 vt Sena, & alia permulta, quàm in sub-  
 stantia, vt vulgus loquitur, assumitur.



Aliqui omittunt Saccharum Penidia-  
rum; leui incommodo, quia Penidia pa-  
rantur ex Saccharo pingui, leniente.

### ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenituum conuenit cum Diaca-  
tholico & Diacassia; quare eo carere possu-  
mus. Hac de Electariis lenioribus suffi-  
ciant, pluribus humoribus, exustis potis-  
simùm, expurgandis idoneis.

### DIA-SEBESTEN.

Dia-Sebesten Montagnanæ bilem re-  
nuem euacuat. In Italia & regionibus cali-  
dis magis vsitatum quàm in hisce frigi-  
dis tractibus, vbi rarò dispensatur, quem-  
admodum Elect. è Psyllio Mesuæ, quo  
etiam carere possumus. Recipit copiosè  
Scammonium cum trochis. è Spodio vel  
Antispodio, ex Oxyacantha, trochis. Dia-  
rhodon, quò Scammonii vires remissiores  
sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur.  
Pro hisce inusitatis Electariis medicus  
doctus facilè Cholagogum Rosatum de-  
cocto conuenienti siue è Myxariis siue è  
Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupa-  
torio, Rhabbaro & huiusmodi, pro ra-  
tione & natura morborum, diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Ni-  
colai, fortissimum est cholagogum, & mi-  
nùs castigatum aut emendatum.

*Antido-*

*Antidotus sine CONFECTIO HAMECH,*  
*apud Mesuem.*

Ex veterum Antidotis retinent hanc confectionem neoterici, ob insignes vires ad omnes morbos ex pituita salsa, flava bile, adultisque humoribus ortos, & prauos eorum ichores: scabiem, impetiginem, elephantiasim, luem Veneream, & quævis cutis & cuticulæ vitia. Improbandi tamen sunt qui hac compositione vtuntur in pituita crassa euacuanda, ob Myrobalanos, quæ magis impingunt materiã lentam, ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia hæc compositio (vt scitè monet Rondel- letius,) sine arte composita videtur, & contra theoremata à Galeno, Mesueo & aliis tradita: (nam infunduntur diutius & coquantur maximè inæqualia, vt Poly- podium, Myrobalani, Agaricus, Colo- cynthis, Rhabarbarum &c.) lubuit eius parandi rationem explicare. Quid enim opus quinque diebus in macerando Poly- podio ex sero lactis: cum nostra ætas ipsum Guaiacum, lignum durissimum, eiusque cortices, & huiuscemodi 24. horis aqua tantum feliciter maceret. Serum autem diutius asseruatum facilè acescit, fitum ducit, & putret. Octo vel 10. horarum Rhabarbari infusum (præterquam in alui fluori-



fluoribus, ventriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubricitatibus & læuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem, & ipsum Rhabarbarum in tota substantia) commendatur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmacis, ediscantque rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ʒ iiij.

Cepularum Indarum

Rhabarbari

Epithymi ana ʒ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodii querni ana ʒ xvij.

Absinthii Thymi

Senæ ana ʒ j.

Violarum ʒ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ʒ vj.

Succi Fumaricæ Mercurialis ana ʒ x.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarū ʒ vj.

Polypodium leuiter contrusum, c. m. Passulis, Absinthio, Prunis, Fœniculo & Aniso

24. horas madefactum ex seri lactis asini vel caprini q. s. in vase oris angusti obturato, feruefac aliquot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthidis.

his contusa & forficibus incisa, cum Agai-  
ico, nodulo laxo excepta: Thymum, Epi-  
thymum, Myrobalani, Sena, Violæ, Rosæ  
& Rhabarbarum macerentur 12. horas, &  
unica feruefactione parumper decoquan-  
tur, addito Succo defæcato Fumariæ, quia  
paucam aut ferè nullam sustinent deco-  
ctionem. Cola leniter exprimendo. In co-  
lati portiuncula dissolue Mannæ ℥ ij. &  
coletur. Coque igne tantillo colati reli-  
quam portionem, addita sesquilibra Sac-  
chari boni, vsque dum mellis crassitudi-  
nem habeat. mox ubi refrixit, tepenti ad-  
huc syrupo misce Cassiam, Thamar Indos,  
Mannam & Scammonii præparati ℥ j. β.  
paulatim inspergendo puluerem hunc:

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabarbari

Seminis Fumariæ ana ℥ iij.

Seminis Anisi Spicæ Nardi ana ℥ ij.

### TRYPHERARVM *differentiæ.*

Trypherarum variæ sunt descriptiones.  
Quæ Galeno adscribitur apud Mesuem,  
recipit multa quibus Galenus nunquam  
usus est, vt sunt Moschum, Ambar, Caryo-  
phylli,



phylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum Opio parabatur, & sine Opio: sed cum Opium auferretur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras: cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quam Opium.

Est & alia Tryphera minor, ad differentiam maioris, ex arte Phenonis. Item Tryphera Moschata Mesuæ &

Saracenica duplex { Mesuæ, &  
Nicolai.

### TRYPHERA Persica.

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta, & à medicis Rhodomagenis & Rondelletio comprobatur in refrigerando ventre, eodemque relaxato confirmando & roborando, omnesque humores ferè euacuando cum astrictione, & refrigeratione, sine vlla ventris lésione, retinuimus; delicatis & imbecillis tutiorem futuram quam Antidorus Hamech; ob Diagredium & Colocynthida: quamuis validiora medicamenta mitescant cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic enim paratur.

R. Succorum Solani

Endiuia satiuæ

Apii defæcatorum ana l ij. aut q. s.

Succi Lupulorum l j.

Pru.

runorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium & Rosarum recentium ana  $\mathfrak{z}$  iij. vel  $\mathfrak{z}$  vj. Succis, penuria Rosarum recentium siccarum.

foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarū confricatarū in oleo

amygdalino dulci

} ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Agarici  $\mathfrak{z}$  j.

Cassithe  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

\* Epithymi  $\mathfrak{z}$  v. \* pro  $\mathfrak{z}$  4. Epithymi, ut

Spicæ Nardi Indi. in veteri exemplari legitur, Cordus, Antica  $\mathfrak{z}$  iij.

Feruefac paulisper, dotarium Florentinum

& alii nonnulli  $\mathfrak{z}$  40. legunt. Succorum autem prescriptarum l j. Que quantitas longè

superat omnia huius medicamenti simplicia: adde quòd calidior foret eius operatio, & succi ingredientia vix caperent qua infundi debent:

eòque quidam decoquunt, & infundunt in balneo occluso. Syrupus ex Epithymo Mesue, cui nomen ab Epithymo tanquam precipuo agente,

$\mathfrak{z}$  xx tantum Epithymi primo loco habet.

cola, & in colati dimidio dissolue

Pulpæ Thamar-Indorum  $\mathfrak{z}$  iij.

Pulpæ Cassiæ  $\mathfrak{z}$  iiij.

Mannæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Id-Sacchari siue Sacchari Violati  $\mathfrak{z}$  xij.

Alteri colati parti adde Sacchari optimi

$\mathfrak{z}$  xxxvj.

Aceti



452      M E D I C A M E N T A

Aceti boni    ℥ j.

Coquantur igne lenissimo, & supradicti  
commisceantur.

Deinde adde sequentia in puluerē redacta

Rhabbari selecti    ℥ ij.

Myrobal. Citrinarum    ℥ j.    β.

Indarum

Chebularum    ana    ℥ j.

Bellericarum

& Emblicarum    ana    ℥ β.

Seminis Fumariæ

Trochiscorum Diarhodon

Macis    Mastiches    Cubebæ

Spodii vel Antipodii è Myrto vel Cydonio

Santali citrini    ana    ℥ ij.

Seminum Cucurbitæ

Citrulli

Melonum

Cucumeris mundatorū

} ana    ℥ ij.    β.

Anisi    ℥ β.

Spicæ Nardi    ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo Viola-  
to: & fiat omnibus mixtis Electarium ar-  
tificiosè.

*PILVLÆ AGGREGATIVÆ,*

*ex inuentione D. Mesuæ, inter om-  
nes Aggregatiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capi-  
te, ventriculo, hepate & visceribus eua-  
cuant,

uant, Catholicæ vocantur, aut Diacatholico comparantur: & quoniam ad multa utiles, multiq̃ue vsus quotidiani; earũ descriptionem damus ex veteri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinarum

Raued seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati  
Diosc. seu Herbae S. Mariæ

Succi Absinthii ana ʒ ij.

Diacredii siue Scammonii præparati succo Rosarum

Turbith boni Aloës ana ʒ vj.

Myrobal. Chebularum Indarum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodii ana ʒ ij.

Mastiches

Rosarum

Salis Gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ j.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

Fiant pilulæ. Ne fortiores sint, formentur cum Elect. è Succo Ros. ait Rondeletius.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorum, Cordum, Wecherum & alios sequens, tum in Superiori Germania cum & Inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus



ribus impendiò effrenatum hostem, sub-  
stituunt. Ageratum enim esse Mesuæ Eu-  
patorium, superabundè docuimus in no-  
stris Stirpium Aduersariis.

## HIERA AROMATICA

*sive Pilula ex Aloë, aromaticæ.*

℞. Aloës Succotrinæ, aliquoties macera-  
tæ succo Rosarum rub. & exsiccata in  
clibano ʒ iij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ʒ iij.

Cinnamomi

Rad. Asari

Spicæ Nardi

Mastiches

Garyophyllorum

Macis

Galangæ

Schœnanthi

Xyloaloes

Croci

} ana ʒ j. ʒ β.  
}  
} ana ʒ ij.

Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

PLURA iam non excutiemus, freti D. Ron-  
deletii Pharmaceuticam Officinam mendis in-  
numeris vindicatam, tandem in publicum pro-  
dituram.

Querenti autem Medicamentorum varia  
& comprobata genera, eiusdem Rondeletii Re-  
mediorum formule obliantur.

QUIA verò in hisce Aquilonicis pla-  
gis

gis tot Seplasiarii , Salgamarii potiùs  
quàm pharmacopœi; Barbitonfores , Li-  
thotomi , Circumforanei , Agyrtæ , Ludi-  
magistri , medicamentarii indocti , & sa-  
crificuli vafri , rapaces & lucri avidissimi,  
nulla medicinæ parte illis probè peruesti-  
gata , per hominum mortes experimenta  
agitantes , tam repentè hodie Medici aut  
potiùs medicaſtri ſunt : qui tandem in lo-  
cum experientiſſimorum Medicorum ir-  
reperunt; magno ignaræ gentis , rudis  
& ruſticæ turbæ applauſu : apud quos ſor-  
det, laceratur & malè audit ars Medica di-  
uina, nobiliſſima & antiquiſſima, ſummo  
agrotantium diſpendio , & tædio probor-  
um medicorum; conſultò dataque opera  
eatenus & parciùs attingimus , imò præ-  
termiſimus (tanquam nefas plagiumque  
profanare & perdere artem ) medicatos  
ſuccos ſive nobiliſſima Liquamenta , Ex-  
tracta Cathartica vocata, quæ longè mi-  
nori noxa & mole, maiori cum efficacia  
in corporibus egregiè operantur: tamdiu  
uſquedum leges ceſſabunt in hos indoctos  
& inexpertos carnifices , qui ſe medicos  
profitentur , ubi aliquot remediorum  
formulas memoria didicerint , animad-  
uertere.



## SVCCEDANEA,

QVID PRO QVO vocant.

**A**ΝΤΙΓΑΜΙΟΠΕΔΩ, hoc est, Simplicia, quæ aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio, quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhuc Avacardii fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima: ut loco Agarici Euphorbium; pro Serpyllo, Potamogutona; vice Galle, sordes gymnasiarum; in locum Polypodii, radicem Chamelææ aut Chamæleonis; pro Polytricho, Absinthium; & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum indidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus vicumque proferemus: ut

**P R O** Aqua pluvia, supponi potest Aqua fontana pura, & ab omni mistione sincera. Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

**Acacia**, succus & caro Prunorum agrestium, vel Hypocistis, Auic. 2. Canon.

**Asaro**, Acori par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro Asaro & cum Asaro, lib. 2. comp. phar. part.

**Absinthio**, cum Galen. Abrotonum: & econtrà pro Abrotono, Absinthium.

*Acacia*

*Acanthii semine, Lychnis, & conira an Cadō-  
por.*

*Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua Sa-  
caba [al. Sucaba] Serapioni dicitur) Acan-  
tha leuce nostras, eidem dicta Bedegar.*

*Alicacabo, semen Solani.*

*Aspaleho, Pix liquida, Brutia.*

*Æthiopica olea lachryma, lachrymarum Aca-  
cie partes dua, seu pro gummi Elemnii, gum-  
mi Arabicum.*

*Acoro, ad flatum & hepar, ac lienem iuuan-  
dum, Cumini par pondus, & tertia pars Ari-  
stolochia. Anticenna.*

*Anchusa, Hyacinthus.*

*Arsenico, Sandaracha.*

*Amylo, sicca Farina.*

*Amygdali amaris, Absinthium.*

*Aristolochia quauis, una ex tribus Aristolochiis,  
quancumque habueris. Galen. lib. 3. comp.  
phar. part.*

*Adipe vulpis, ursinus.*

*Adipe ceruino, anserinus.*

*Alumine, Sal fossilius.*

PRO Balaustio, Malicorium.

*Buccinis, Ostrea usta.*

*Balsami liquore, Myrrha stacte.*

PRO Cinnamomo, Cassia, aut Amomi du-  
plum, ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. comp.  
phar. in dentificio. Pro Cinnamomo, du-  
plum optima Cassia, vel cum Quinto me-  
dico duplum vel multum Carpesii, vel certe



- non paucior *Cassia*. Gal. lib. 2. 3. & 8. comp.  
 phar. part. & lib. antid. Quidam carentes  
*Cinnamomo*, in vicem eius ponunt equala  
 pondus ex semine *Cardamomi*. Damocrates in  
 Cyphi, lib. 2. *Antidotorum* Gal.  
*Cassia*, *Cinnamomum*. Galen. lib. 2. comp.  
 phar. part.  
*Cassia cortice*, *Nardus Indica*, vel *Malobathri*  
 folium; vel contrà, lib. 6. comp. phar. part.  
*Chamameli floritus*, duplum foliorum & ra-  
 dicum.  
*Costo* hodie rarissimo, *Pyrethri* dimidium, vel  
*bacca Cedri*, vel radix *Helenii* vel *Ircos*.  
*Cimolia terra*, ex *Cimolo* una *Cycladum*, re-  
 trimentum ferri & mola simul attritorum.  
*Cardamomo* maiore, minus; & contrà.  
*Calaminthe* omnis, *Menthastrum* & *Pulegium*  
 similia sunt facultatibus: ob id inuicem sunt  
 antiballemena.  
*Croco*, *Crocomagma*.  
*Cypero*, *Iuniperus maior*.  
*Cumino*, semen *Ruta* vel *Agni* [ casti ]  
*Clinopodio*, *Heliotropium*.  
*Colocynthis*, semen *Ricini*.  
*Capparis radice* cortice, cortex radice *Tama-*  
*ricis* vel *Erica*.  
*Cicuta semine*, *Coriandrum*.  
 P R O *Diſſamno*, *Eleliſphacu*, vel *Nepita*.  
*Doronico*, dimidium seu dua tertia *Garyophyl-*  
*lorum*. Auic.  
*Damaſonio*, *Eryngium*.

**PRO Elaterio**, succus foliorum Cucumeris  
agrestis.

**Ebeno**, lignum Guaiaci; & contrà. Nam quas  
vires hodie in ligno Guaiaci experimur, Ebe-  
no tribuit Gal. lib. 6. simpl.

**Eupatorio Mesua**, Absinthii & Asari ana di-  
midium pondus eius, ut ambo simul mista  
equent pondus Eupatorii Mesua, ab Eupa-  
torio Gracorum diuersi.

**PRO Folio**, folium Garyophylli, Nardus In-  
dica, si inuenitur, Casia, id est, vulgare  
Cinnamomum, Macis. Auicenna 2. canon.

**Ferrum**, ferrugo, squama ferri, idem propè pol-  
lent; & pro se mutuo ponuntur.

**Fimo palumbis**, fimo columba.

**Felle suillo**, vel perdici, vel piscium.

**PRO Gentiana**, Asari, & radice Capparis  
ana dimidium.

**Gongylide**, Heliotropium.

**Glycyrrhizæ succo**, equale radicis eius. Androm,  
in arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

**Gnidio Cocco**, semen Lethyridis; & contrà.

**Galbano**, Sagapenum.

**PRO Hammoniaco**, Propolis.

**Hermodylo**, in doloribus iuncturarum, folia  
Anchusa, & dimidium Bdellii.

**Hedera gummi**, gummi Persici.

**Hyacintho**, flos Isatidis.

**PRO Iride Illyrica**, Helenium odoratum.

**PRO Lapide Lasso**, [ al. Asio, ] lapis gagates.

**Lapide Magnete**, lapis Phrygius.



Lapide Phrygio, Pyrites lapis vel Argyrites.

Libystico, semen Staphylini, id est Pastinaca, praesertim agreilis.

Lepore marino, Cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix Veratri nigri.

Lycio, succus radicis Centaurii magni, lib. 7.

simp. aliis succus baccarum Periclymeni. au-  
tor libelli Dynameon, Galeno male adscripti.

PRO Melle, Melaërium, vel Saccharum.

Malobathro, Cassia, vel Nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, Calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnium, & contra. Diosc. in  
Smyrnio.

PRO Nasturtii semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par Spica.

Nardo Syriaca, Iuncus odoratus.

PRO Opopanace, Hammoniacum, vel Gal-  
banum, vel Sagapenum, vel Bdellium, lib.  
2. ad Glauconem in curando scirrho.

Ocimo garyophyllato, Melissa in affectibus cor-  
dis.

Oleo Laurino, Pix liquida, licet illo inferior:  
vel oleum Cedrinum, vel Cicizum, vel ve-  
tius, vel oleum ex lucerna cum cera. Galen.  
lib. 1. comp. ph. part. vel coctum (sic enim  
tenuius fit, & veteri ac Cicino simile) vel  
sordes lucernarum luti crassitie. ibidem.

Oleo Rosato, Violatum, Nymphaea: Amygda-  
linum autem loco Rosacei boni, id est, ex  
multis Rosis cum oleo omphacino insulso  
facti, lib. 3. comp. phar. part. inisio.

Oleo

Oleo Ricinino seu Cicino, Raphaninum.

Opobalsamo, Opocarpasum Gal. vel Myrrha  
stacte, vel liquor Myrris.

Oryza, Hordei farina.

Oesypo, medalla ceruina.

Omphacio, succus Rheis, vel vinum auste-  
rum.

PRO Piperis longo, album: pro albo, nigrum  
optimum, id est, grauissimum, & contrà, &  
sanit. iuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radice  
eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis  
tribus, Palmule seu Dactyli tres, aut sex, Gal.  
lib. 7. comp. phar. part. sic arctino. 43. An-  
dromachi.

Psyllo, Lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius re-  
gionis Petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

PRO Resina fricta, Pix, aut Pix Brutia, Gal.  
lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, Scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem  
cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos Rosarum, vel contrà, Galen. lib. 6.  
comp. phar. part.

Rhoë coriario, Rhus obsoniorum; & contrà,  
Gal. lib. 6. comp. phar. part.

PRO Staphide agria, Pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem. auri-  
riam inuentus, melior quàm Ebur vsum,



quod nescio cur hodie Barbari Spodiunt vo-  
cent.

Syrace, Castorium.

Sale Indo, Saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi Cedri, Hammoniacum, Re-  
sina picea sicca.

Spirum Nitri, Nitrum molle, vel Aphroni-  
trum. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vino, flauum vel vstum & purgatum.

Saryrio, semen Erue, vel Scincus, vel contrà.

Sinapi, Cardamomum vel Cardamum.

Scammonio, Ricinus.

Stibio confuso, squama aris, Rannum vstum.

Sepia osse, Pumex.

Sorapiade, Peania radix.

Scilla, Bulbus.

Struthio, in sternutamentis, Elleborus albus.

**P R O** Terebinthina, laricea dicta Resina, si  
propemodum similis, Gal. 1. lib. comp. ph. gen.

Thapsie succo, Chamaleontis nigri succus, vel  
Nasturtium; vel Nasturtii aut Erue se-  
minis pondus aequale; licet illa sint multo  
inferiora Thapsia. Galen. lib. 1. comp. phar.  
part.

Tamarici succo, succus Sambuci. Gal. lib. 9.  
comp. phar. part.

**P R O** Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, Chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quodam colore fuluum. sub-  
stantia tenuis, ut perluceat, & sit odorata  
vehementer, ut Aruifum [vel Arinsium]  
ex Chio,

ex Chio, Lesbium, ex Mitylene, Creffo, Methymna, & Tmolites; Galen. lib. 1. comp. phar. gen.

PRO Zedoaria, Aristolochia.

Zingibere, Pyrethrum.

Αὐτὰρ ἀπορροα, vel horum aliqua vel alia, potest quævis regio noua, desideratis facultate affinia facere, doctorum medicorum consilio: nam si Arabibus & Græcis pro Sinapi Cardamomum, fortè ipsis frequentius, licet substituere, quidni pro Cardamomo frequentissimum nobis Sinapi usurpabimus? præsertim cum ut pro Ginnamomo Casiam, sic contrà pro Casia Cinnamomum assumi probauerimus: idemq; in aliis faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, Melissophyllum (inquit) Marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius; ob id Melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, præsertim ubique terrarum magno Marrubii prouentu, uti Melissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit Marrubium, Melissophyllo uti poterit, obseruata eius præ illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur. hac Gal. Quæ ratione pro Cinnamomo duplum Casia optimè miscemus medicamentis, ut quantitate qualitas imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt parata, ponantur: ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in destinatione calidorum, rustici Cedrio dicto

Y 4

viuo-



464 DE SVCCED. QVID PRO QVO.  
utuntur: eius penuria Pisselao, id est, Pice &  
Oleo mistis liquida forma: interdum etiam Ce-  
drario & Pisselao simul magis & minus mistis,  
prout vires eius intendere student. Hoc autem  
linunt sinciput, nares, frontem, aures, & qui-  
busdam plantam & sedem. Gal. lib. 2. comp.  
phar. part.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui  
magna cura iam simplicia generis omnis in-  
promptu habeamus: imò maximè egemus, cum  
multa simplicia veteribus laudatissima (ut  
Theriaces compositio docebit) hodie nobis pa-  
rùm sint cognita. Que ubi certa erunt, his uten-  
dum potius, quàm Antiballomenis. Ut enim  
pluris est equo domini oculus, quàm equisonis  
industria; pluris agro domini vestigium, quàm  
villici stercorisatio; pluris familia paterfamili-  
as, quàm procurator; pluris prator, consul,  
rex, pastor, quàm proprator, proconsul, pro-  
rex, mercenarius: sic plus tribuendum puto his  
que maiores magno delectu & ratione optima  
in compositiones cooptauerunt, quàm que illo-  
rum loco coacti adoptamus. Hæc hætenus ex  
Iacobo Siluio.

PE-

PETRVS COVDEBERGIVS  
PHARMACOPOEO.

**L**IBELLVM hunc , Pharmacopœe candide , denuò percurriffem , atque exactius ruminaffem , loca agrotata reliqua leniendo , ac nubila Scholiis illustrando , extremam illi manum adhibens ; nifi otium , opusculi angustia , typographi quoque commoda occasio , atque immatura quodammodo frugis extorsio , perorare me , atque vela ventis committere coëgiffent. Omnia itaque hæc , cum obiter faltem , ex tempore , & tamquam ex transcurso tibi tradantur ( etenim ne tantillum quidem à Pharmacopœo vestra farina homine , cuius tamen propriè muneris est , hætenus nostro seculo prodiiffe cognoscitis ) a quo sunt consulenda animo , dum meliora dare Deus permiserit.

F I N I S .

V ,

DE



## SVCCEDANEORVM COLLECTANIA

MATTHIÆ LOBELII,

*aucta & recognita, ex classicis auctoribus,*

IMITATIONE RONDELETTII,

*è cuius Fragmentis & Praelectioni-**nibus hac ferè decerpta sunt.*

**C**V Mattentiore lectione animaduertissem vulgatum SVCCEDANEORVM libellum, quem nonnulli Galeno, alii Paulo acceptum ferunt, scaterere mendis, & plerisque locis mutilum esse; utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuò Latinè versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro Græco, qualis fuit & Actuarius; visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atque Paulus litteris mandassent, experimenta quæ tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; ea quæ sic digerere, ut quid alteri cuius squipolleat, studiosis in posterum patèret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint, quæ Galeni tempore ignota fuere, uti Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè  
Cha-

Chamamelini legerant alicubi, nominis  
decepti affinitate, Melinum subdiderunt;  
quàm inſcitè, nullus eſt qui id ignoret;  
illud enim laxat, & moderatè calfacit;  
hoc verò refrigerat, aſtringitque. Ea-  
dem ineptia, quòd fortè Cepæam Portu-  
lacæ ſimilem legiſſent, illius vires huius  
facultatibus reſponſuras putârunt. Itidem  
Leporem fluuiatilem Cancrî loco uſurpa-  
ri; vel ut alius quiſpiam correxit, mari-  
num, indoctè: ut qui ignorâſſe videatur,  
Cancrum alimentum & antipharmacum  
eſſe; Leporem verò [marinum] vel odore  
ſolo vomitorium, & venenum. Nec hoc  
falſum ſolummodò, at & discriminis ple-  
num, cùm loco Opobalfami Opocarpa-  
tion ſubſtituunt, quod venenum frigi-  
dum eſt Dioſcoridi, vinoque, uti Cicuta,  
expugnandum, teſte Galeno, libro De an-  
tidotiſ. Verùm ſi hîc Carpaſon legamus,  
vera fuerit lectio: eſt enim tenuium par-  
rium. Cinnamomo item Behen rubrum  
reſpondere nequit. Neque placet ordo  
ſeriesque collationum: nam olea oleis,  
non reſinis aut aquis ſunt conferenda; ut,  
quoad eius fieri poteſt, ſint ſimillima.  
Deinde, ſi non licet ex ſpecie proximâ,  
ſaltem è genere, cùm abundemus probis  
remediis. Nec parui facio regionum ubi  
naſcuntur proprietates: veluti Cretica-  
rum plantarum, quas Italicis efficacioreſ

V 6

puto;



puto; nisi squalida admodum aut retorrída fuerit æstas, quæ deficiente alimentoplan-  
tas tabefacit: tum enim Polium Itali-  
cum, aut Stœchas non cedunt Cretico,  
aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præci-  
pere rarioribus inuentu, ea quibus care-  
mus, aut adulterata; vt loco Cinnamo-  
mi, Amomum. Insaniæ itidem, vbi  
abundamus Lactucâ, Opocarpium opta-  
re Licuerit tamen, si qua sint rariùs obuia,  
aut minùs trita, eorum loco v'surpare vi-  
ribus similia; vti Terebinthinæ veræ loco,  
Lentisci Resinam, quia frequentior est.

Cùm autem Succedaneis vti non rarò  
cogamur, nec enim omne fert omnia so-  
lum; nec vbiuis medicamenta opportuna  
occurrunt: (ruri enim *ἀποεῖσις* siue faci-  
lè parabilibus vtendum; & cùm medica-  
menta necessaria ad repentinos casus ad  
manum minimè sint, præsentibus vtend-  
um) eligenda erunt quæ nostris simpli-  
cibus substitui possunt: vt Galenum fe-  
cisse legimus; cui Euphorbium cùm ad  
spicula, aculeos & infixa eximenda deesset,  
ex alueariis Propolin pro Euphorbio feli-  
ci successu v'surpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis  
est necessarius, quàm vmquàm fuit; cùm  
multis quæ antiquis in regionibus suis  
exortiuis & exoticis diues & vber prouen-  
tus

tus sufficiebat, hodie careamus; tum suppositicia, Hebræorum & mercatorum vafro ingenio adulterata, transuehantur; quæ si reiicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vfitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilles inuentæ cōpositiones, efficacissimaque remedia in vsum recepta: quorum simplicia, barbarie vocum, nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in Succedaneorum delectu & vfu, pessima illa medicorum consuetudo merito reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in cōpositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temerè; & cū omnia similia vsurpârunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quòd si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent, numquam Succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda: certior medicamenti operatio, faciliior & citissima præparatio;



pluribus remediis & Succedaneis, summæ  
artis Medicæ ornamento, abundabit medi-  
cus; cui iterare, immutare, supponere phar-  
maca licebit, & plus quàm vulgus Medi-  
corū & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto  
Boraginem præscribat; ea si defuerit, Bu-  
glossum agreste substituere, vel contrà:  
si Scariola defuit, succum substituere vel  
syrupum licebit: si Cichorium, Dens  
leonis, vel Endiuia; si Chamæpitys, Cha-  
mædrys substituatur, si defuit; vel contrà.  
Sed quid faciet, si omnia congerantur in  
vno eodemque medicamento? certè nihil  
aliud erit, quàm poëticum illud Chaos,  
Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant:  
Vbi in promptu habentur simplicia, do-  
lum esse siquis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant:  
& illos tamquam scopulos vitent: caueant  
item malos, auaros, improbos, impuden-  
tes pharmacarios & circulatores, qui num-  
mi & lucri rapaces, farraginem medicamē-  
torū etiam semiputridorū inter se pugna-  
tium collaudant. Quidam hoc faciunt, vt  
copiam ostentent, vel ignorantiam, vel su-  
perbiā; & aliqui docti, ne videantur in re-  
mediorum cognitione minùs exercitati.

Blaces quidam medicaſtri, impostores  
nobiles, populares agyræ, histrionesque  
Hippocratici, Aureiue Aureoli Theo-  
phraſti

phraſti aſelli (cuius ramen documenta vix ſummis deguſtârunt labris, quosque magiſtri pudet: quemque neque agnoſcere neque tutari audent, ne apud doctos, & vulgus, ob circulatorum, qui falſo diſcipulos Theophraſti ſe gloriantur, illuſiones & technas malè audiant) ementitam, irrationalem, garrulam, pertinacem, perfrictæ frontis impudentiam, mordicus nouam philoſophiam effutiunt, obblaterant, & pro ſuâ oſtendant; Panaceâ ſordâ vnicâ, ſiue decocto parato ex omni confuſâ herbarum, etiamque deleteriis, nullius delectûs, inter ſe ex diametro pugnantium, malignâ & infauſtâ ſideratione collectarum, farragine, additâ Senâ, Cinamomo, Saccharo, & huiusmodi, ad ſaporis gratiam, pro vniuerſali omnium humorum, anili medicatricum & obſetricum cohorti notiſſimo, freti & contenti, ad omnes morbos, quos Ariſtotelicis & Hippocraticis ſectatoribus incurabiles iactitât, à ſe viginti quatuor horarum ſpatio percurari poſſe, ilicò vtiq; & vbiuis pollicentur; impoſturâ, ſupinâ audaciâ, & gnathonicâ adulatione, nullis interdictis aquis noxiis, & quibus morbi fouentur, eduliis.

Huiusmodi homines potiùs ſcuticâ digni ſunt, quàm papyri & temporis iacturâ in deſcribendis illorum ineptiis,  
men-



mendaciis & imposturis. In illos sanè Reges, Leges, & Medicorum celeberrima Collegia deberent animaduvertere, eosque ex Republicâ propellere; doctos autem viros fouere & erigere: qui (proh dolor) hodie multis locis pereunt, & haudquam ab improbis & indoctis logodadalis scamnidicis discernuntur.

Portò cum sint quædam compositiones vtilis priscis medicis excogitatæ, experientiâ & ratione receptæ & comprobatæ, nonnulla Succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ eâ ratione minimè excludenda & reiicienda: cum non tanta infelicitate Succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SVCCEDANEA, quantum fieri potest, eiusdem sint generis & speciei.

*Rondelet.* Herba pro herba.  
 Radix pro radice.  
 Flos pro flore.  
 Semen pro semine.  
 Succus pro succo.  
 Lachryma pro lachryma.  
 Resina pro resina.  
 Muccago pro muccagine.  
 Metal-

IMITATIONE RONDELETII. 473

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terrâ.

Pix pro pice.

Axungia pro axungiâ.

Medulla pro medullâ.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiatâ.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabellâ.

Confectio pro confectiōe.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo, siue simplex,  
siue compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO.



THEOREMA VNIVERSALE  
VEL COMMUNE.

<p>Medicamentum quod substitui debet, siue in- ternis, siue ex- ternis conueni- re debet: nempe</p>	<p>Viribus occultis, ma- festis, &amp; consisten- tiâ. Sit etiam simile in Sapore, Odore, Ætate, Natalitiis &amp; regione, Natura &amp; tempera- mento.</p>
---	---

Nonnulla in externis remediis suppo-  
nuntur, quibus in internis uti non licet:  
ut succus Carpathi substitui potest pro La-  
tuce succo in externis; cum tamen ve-  
nenum sit, non introsumitur.

Non totum simplex, sed aliquæ partes  
substituuntur.

Ut Muccago seminis Psyllii, pro mucca-  
gine seminis Cydoniorum: non totum  
semen, quia pars interior temperamento  
differt à muccagine, & venenata putatur.  
Neque etiam Cydonium malum conuenit  
pro semine suo, quia viribus & consisten-  
tiâ differt.

Formula quædam in quibusdam reme-  
diis sibi mutuo succedunt: ut,

Conseruatio, pro syrupo eiusdem sim-  
plicis,

plicis, fuctus, floris vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiatâ substitui potest: Sed in syrapi consistentiâ non potest; quia remediî formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbarum decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro Vnguentis vti licet: & contrâ, modò pars affecta assentiatur: vt Emplastro filii Zacharię, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo, pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vtendum; quia emplastra imposita dilationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro Vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat; quæ neque dura, neque graua ferre potest.



VARIA ALIA MEDICAMENTA  
PRO ALIIS SVSTITVERE LICET,  
*modò vires correfpondeant.*

Pilulæ pro Confectionibus, & Confectiones pro pilulis vt,

Hiera fimplex pro Pilulis de Hiera & Benedicta; & contrà.

Et pro pilulis Pituitofis, Electuarium Diacarthami, de Citrofolutium.

Pro Biliofis, Electuarium de fucco Rosarum, & contrà; obferuata cuiusque quantitate. Hieræ & fimilium Electuاريorum doses augendæ, ob mellis molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro Eclegmate, fi lambendo affumi debeat: vt

Syr. Iuiubarû, pro Lohoch fano & experto. Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro Trochifco, & contrà: vt

Diarrhodon pro Trochifcis diarrhodon.

Trochifci de Squilla, pro Eclegmate de Squilla; auctâ vel imminutâ quantitate, pro ratione, indicatione morbi, & fcoo medici.

In fimplicibus partes aliquando religiofè non obferuantur. vt

Turbith pro Agarico trochifcato, & contrà. Hic fimplex pro composito ponitur, vel compositum pro fimplici.

Pro

Pro Agarico Colocynthis, in minori  
quantitate. Carthami duplum & triplum,  
pro Agarico; & contrà.

Difficile tamen inuentu simplex medi-  
camentum substituendum, quod verè vn-  
dequaque omniq̃ue ex parte conueniat, vt  
testatur Auicennas in suo Canone; vbi vix  
reperies duo simplicia medicamenta, quæ  
aliorum facultate similium panuriâ, sub-  
stitui tutò possint. Quod cum difficillimū  
foret, ille aliquando duo, interdum tria,  
pari pondere & mensura, nonnunquam  
duplicato & triplicato, addita quinta aut  
octaua parte alterius medicamenti, suppo-  
nit. Quia paucissima sunt medicamenta,  
quæ omnino simile temperamentum obti-  
neant, aut eandem consistentiam, crassi-  
tiem, tenuitatem partium, & propieta-  
tes occultas.

Variis in compositionibus est medica-  
mentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem,  
siccitatem; in principio primi, in medio  
& primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassi-  
tiem, lentorem, saporem, odorem, colo-  
rem: quare id quod temperamēto respo-  
det, sæpe dissidet crassitie vel tenuitate par-  
tium; vel alia facultate. vt pro Asaro Aco-  
rum substituendum censent. At in omni  
operatione non conuenit: non enim om-  
nia



nia potest Acorus quæ Asarum. Vrinæ quidem & menses ciet : ( quare in vreticis tantum supponendum : ) vomitum verò excitare, aquasque educere, vt Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: Sed si ob colorem Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus baphica.

Asa dulcis pro Fœtida non conceditur, propter odorem, vt Auicennas substituit in affectibus vteri; quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata vterus, fugit fœtida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed non conueniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus; minimè autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem vsurpatur Fœnumgræcum, quod muccaginem reddit, sed calidam: idè in spuito sanguis reicienda, quemadmodum in externis remediis, vt ophthalmia, in qua Ovi albumen præfertur qui-

quidem in principio & incremento; in  
tatu verò & declinatione muccago Fœnu-  
ugræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni for-  
mula remedii substituuntur: vt

Myrrha pro Bdellio, in pilulis & vn-  
guentis:

Sed in pilulis è Bdellio, nullo modo  
conceditur, quia sanguinis fluorem & hæ-  
morrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In **SUBSTITVTIS** igitur hæc ob-  
seruare oportet, vt supposititium in lo-  
cum adulterati, genuini pænuriâ, eadem  
efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, hume-  
ctabat vel siccabat, adstringebat, vel laxa-  
bat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in com-  
positionibus Græcorum, Seriphium vel  
Santonicum.

Pro Absinthio è Pontō vel Tauro mon-  
te, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum dele-  
ctu præstare, quæ sunt alicuius regionis  
[ propria; ] modò illam ipsam herbam  
regionis finitimæ, vel saltem simillimæ,  
assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gal-  
lo-Prouinciæ, siue Creta, vbi Thymus  
nostrâs angustifolius & Epithymus op-  
tima & copiosissima.

Secun-



Secundo loco herbae regionum humidarum, modò estas squalida aut sicca fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse se Galenus docet in preparatione Theriacis.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet: nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus; &

Pro Africana Florentinam.

### RADICES.

Rhapontico, Radix Centaurii maioris, vel nostri Rhabarbari magna, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum, & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatum à multis, propter empyreuma.

Pro { Zingibere, Costus; & contra: vel Helenium, & Pyrethrum.

Costo, Pyrethrum.

Aristolochia Longa, Rotunda; & contra: vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus officinarum; & contra.

Acoro, (in laxantibus & cientibus vrinas & menses;) Radix Asari.

Asaro,

Asaro, (quando purgare, & vomitum ciere opus est,) Elleborus, semen Genistæ & Raphani; vel hæc tria simul.

Galanga, Cyperus rotundus; & contra.

Calamo odorato Libani, Schœnanthum, Calamus siue Acorus officinarum: si ad odorem solum, Santalum citrinum officinarum.

Althæa, radix Maluæ hortensis, vel sylu.

Asparago altili, Corrudæ, immi-  
nuta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco, Radix Asparagi; & contra.  
Cortice radice Capparis, Cortex radice Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi & Lauri.

Apii radice, Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana, medietas Asari & radice Capparis.

Turbith, Thapsiæ radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiscatus, vel Colocynthis, minore dosi.

Zingibere, Mechin.

Serpentaria, Iarus, Dracunculus.

Lapathum, Oxalidis radix.

X

Rha-



Pro { Rhabarbaro ad laxandum, succus  
 Rosarum.  
 Rhabarbaro ad astringendum, Hy-  
 drolapathi radix, vel Galanga  
 maioris, si calore opus est; si re-  
 frigeratione, radix Bistortæ.  
 Nardo, Nardi species.  
 Secacul, radix Pastinacæ marinæ.

## SVCCEDANEA, QVANTVM

FIERI POTEST, SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,**& specie. ut.*

Omnes Dauci spe-	Calaminthæ,
cies,	Cepæ,
Intubi,	Chelidonii,
Adianthi,	Costi,
Condrillæ,	Nardi,
Hieracii,	Betæ,
Rumicis,	Bliti,
Absinthii,	Iuniperi,
Abrotoni,	Sabinæ,
Sideritidis,	Cedri,
Aconiti,	Rhamni Dios.
Veratri,	Myrti,
Anagallidis,	Piperis,
Anchusæ,	Cyclaminis,
Anemones,	Ranunculi,
Asparagi,	Hederæ, excepta
Brassicæ,	Hederula terrestri,
	Rutæ,

Rutæ,	Heliotropii,
Seseli,	Origani,
Apii,	Aristolochiæ,
Rosmarini,	Valerianæ,
Marrubii,	Bituminis,
Leucoii,	Picis,
Orcheos,	Resinæ,
Maluæ,	Allii,
Polygoni maris &	Porri,
feminæ,	Plantaginis,
Symphyti,	Panacis,
Tribuli,	Pastinacæ,
Rubi,	Lychnidis
Equiseti,	Conyzæ,
Vrticæ,	Nymphææ,
Tithymalorum,	Anthemidis,
Mercurialis,	Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid proditum  
inhibeat: ut de Clematide; quarum Al-  
teram vrere, ventrem laxare, bilem, pi-  
tuitam trahere scribit Dioscorides: Prior  
verò [Clematis] alui profluuia & dysen-  
terias sedat.

Sic Cucumis agrestis, & sativus, Pe-  
po & Colocynthis. Sed hæc paucis eueni-  
re solent.

DE PARTIBVS etiam obseruandum:  
Nam aliquæ facultatibus differunt: ut ra-  
dix Medii menses decocta sistit, per ali-  
quot dies sumpta: semen autem in vi-  
go sumptum, menstrua pellit.

X 2

Iuni-



Iuniperi fructus introsumuntur ; ramenta verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur ; semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus, sed potius particularibus niti præstaret. Nam eorum plerumque est maxima differentia, quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro Folio Indo , & Malabathro , folia Citri, Canellæ vel Malabathri vulgaris : vel, vt alii, Macin, aut Spicam.

Pro foliis Lauri, Citri folia.

Papaueris albi, Solani folia, Papaueris nigri, minore quantitate ; vel Hyoscyami albi.

Lactuca, Scariolam ; & contrà.

Cichorio syluestri, Dentem leonis.

Pro Eupatorio, Asarum, & dimidium Absinthii.

Pro Struthio, Nuccem vomicam, & tertiam partem Piperis, Auicennæ.

Pro Dictamni prima specie, secundam, tertiam ; vel Pulegium Ceruinum.

Calamentha montana prima, secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Pro Chamæpity, Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri, hortensem.

Malua arborecente, Althæam.

Thlaspi, Nasturtium.

Men-

Mentha, Balsamitam

Pulegio Regali, Ceruinum; & contrà.

Lepidio Pauli Æginetæ, Drabam, vel Iberida, vel Nasturrium.

Phyllitide, Asplenium siue Scolopendrium, Ceteráchve; & contrà.

Foliis Oleæ	} Folia	{	Nucum Iuglandis,
vel Lentisci			Cupressi,
			Pini, vel Pinastrì

Foliis Myrti	{	Baccas Myrti, vel Iuglandis nuces immaturas.

Thymo, Satureiam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccata, maiori quantitate; vel contrà.

Spica Lauendula, Lauendulæ species hortenses.

Adiantho, Saluiam vitam, Polytrichum, Adiantum nigrum Plinii: in asthma, Violæ par pondus, cum medietate Glycyrrhizæ.

Telephio, Portulacam.

Portulaca, Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi, Lentisci folia.

Foliis Oleastri, Oleæ folia.

Foliis Sambuci, Ebuli; & contrà.

Betonica, Verbenacam.

Melissa, Marrubium, Corticem Citri; & contrà.

Apio montano, domesticum siccum, in maiori dosi.



486 DE SVCCEDANEIS

Cepæa, Portulacam.

Nardo montana, Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis, Oler folia; & contrà.

Foliis Caprifici, Ficus domesticę folia; & contrà.

Thymbra, Thymum vel Serpillum.

Coriandri foliis, Petroselini hortensis folia, in externis remediis tantum.

Hippomarathro altero, Coriandrum vel Petroselinum domesticum.

Foliis Dauci, Pastinacę agrestis vel domesticę folia.

Conyza prima, secundam.

Conyza secunda, tertiam, maiori quantitate, & siccata.

Sanguinalis feminę foliis, folia maris; & contrà.

Hippuride prima, secundam; & contrà.

Semperuino maiore, paruum Umbilicum Veneris; & contrà.

Foliis Labruscę; domesticę Vitis folia minus culta.

Chamelæa, Thymelæam, Chamæpityn primam Dioscoridis, Laureolam.

Alfinę foliis, Helxines folia; & contrà.

Vite alba, nigram; & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Astore Attico, Antirrhinum; & contrà.

Foliis Sabinę, folia Cupressi, Iuniperi, & Cassiam.

Dorycnio, Mandragoram; & contrà.

Dra-

Draguntio, Arum.

Foliis Abietis, Populi folia.

Eryfimo, Erucam; & contrà.

Foliis Hippolapathi, Lapathi folia.

Foliis Piccæ, folia Pini.

Lathyridis foliis, Tithymali folia.

Libanotide sterilis, folia Libanotidis coronariæ.

Lepidii foliis, Nasturtii folia.

Nymphæa alba, luteam; & contrà.

Sorbi foliis, Mespili folia; & contrà.

Oxyacantha vera, Pyrastrum.

Foliis Pepli, Tithymali folia.

Pityusæ foliis, Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, femine folia.

Filice femina, marena.

Seride, Condrillam.

Smyrnio, Apium aut Petroselinum.

Solano hortensæ, Halicacabum.

Symphyri Petræi foliis, alterius folia.

Pro Beta alba, nigram.

Pro vnus speciei Tithymali foliis, folia aliorum, in laxando.

Pro Tragorigano, Origanum; & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris, in refrigerando, folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis, folia Papaueris.

Pro Verbasci vnus foliis, aliorum folia.

Pro Spicâ Indicâ, Syriacâ, Valerianam.

Pro Viticis foliis & semine, Rutæ folia & semen.

X 4

Pro



488. DE SVCCEDANEIS

Pro Seridis foliis, Lactucæ folia.

Pro Myrto alba, nigram; & contrà.

Foliis Myrti, folia Pyri siluestris, Sumachi, Lentisci, Sorbi, Cydoniorum; & Corinos.

Pro Semperuiuo, succum Lactucæ, & Solani. Colocynthide, triplum Cucumeris asinini.

Pro prima specie Calaminthæ, secundam; pro secunda, tertiam.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia, Buglossum angustifolium.

Pro Soncho læui, Sonchum asperam; & contrà.

Pro Fumaria, Senam.

Pro Hyssopo, Origanum, Sampsuchum.

Pro Hyperico, Androsæmum, Ascyrum, Schœnanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halica Auenæ, ptisanam totam.

Pro Amylo, farinam siliginis siccam.

T A-

TABVLA PRIMA, REFERENS CAPSVLAS  
RADICVM ET CORTICVM.

5	Costvs.	Cinnamomū sive offic. Cassiatenuis	Cortex inter- nus Nucis Moschatae	Asarum	
4	Zedoaria	Cassia sive of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux Moscha- ta.	Schoenan- thum	pro Corti- ce Turis
3	Zerum- bet	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Galanga maior.	Pro Folio malobathri	Spica Cel- tica	Cortices Lentisci
1	Pro Zin- gibere.	Cypero	Garyophyllis		

X 3



Cortic. Quer- cus	Cortic. mali Granati.	Cortic. My- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex Nucis Inglanlis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primùm reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis:) si fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minùs frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis, multo minori negotio medicamenta parabuntur; ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio, *αὐτὸ κατὰ μέρος* indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt; & econtrà, dimi-  
nuto pondere. Cùm dicimus quantitatem  
augeri,

augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui; nam si medicamenta sint aded imbecilla, satius est eis non uti, quàm duplo pondere substituere ea: moles enim medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorū minuitur. Ut omnia medicamenta ordine digeratur, oportet locū in multas classes dividere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

## CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

				Herm- dactylus	Aspho- deli
		Pistolo- chia	Cleinati- tis	Arist. 16- ga	Aristolo- chia ro- tunda
Costus dulcis Arabum	Tussila- go	Heleniū	Iris Flo- rentina	Pro radi- ce Iridis Venetæ	
5	4	3	2	1	

Pro Asaro, Acori pars dimidia, sexta Amomi.

Acoro, pondus par Cimini, cum tertia parte Aristolochiæ.

Aristolochiâ rotundâ, Zurumbet pondus æquale.

Aristolochiâ longâ, Zurumbet pondus æquale, & medietas Piperis.

Cyclamine, æquale pondus Aristolochiæ, & sexta pars Scamini Citri, & Menthastris.

X 5



## CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Graminis					Glycyrrhizæ
4	Asparagi			Staphisagriæ		Tuffilaginis
3	Rufci	Oenanthes	Aristolochias omnis	Bryoniæ	Zedoariæ	Helenii
2	Petroscelini rad.	Rubia maioris	Asari	Pyrethri	Costi	Venetæ radix
1	Pro Apio	Pentaphyllo.	Cappari	Mequin	Zingibere	Iride Florentina
					Galangæ minoris	
					Galangæ crassæ	

Pro Gentianâ dimidium, Asari, & radice Cappari.  
 Polypodio, Epithymi dimidium pondus.  
 Testiculo, Vulpis, Scincus, & è contra.

## CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypo- dii	Ellebori vtriusque		Hermoda- ctylorum
2	Asphodeli	Suc. Rosa- rum	Tur- bith	Ebuli	Asari	
1	Pro rad. Gentianæ	Rhæbarbari	Agari- co	Hermoda- ctyli	Cyclaminis	Asphodelo- rum

## CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boraginis		Maluarum	Thapsi barbati	Spondylii	Radix Vlmi
2	Buglossi	Behen rubri	Bifmalua- rum	Bifstortæ	Pancrati	Consolidæ minoris
1	Pro rad. Glycyrrhi- zæ	Behen albi	Lilio- rum	Quinque- folii	Squillæ	Pro radice Consolidæ maioris



## CAPSVLA RADICVM SEXTA.

1		Corticis rad. Lauri	Asari	Staphidi: agriæ	Behen rubri
2		Cor. rad. Sam- buci, & Ebuli	Ari	Clematidis alterius, siue Flammulæ	Behen albi
3		Fraxini, vel Populi	Serpentariæ	Rad. Dentil- latiæ	Boraginis
4	Rubia mino- ris	Tamarisci	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
5	Pro rad. Ru- bia majoris	Corticis rad. Cappatis	Corticis Sam- buci		Glycyrrhizæ

# TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

I 2 3 4

5	Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
4	Lactuca	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
3	Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri.	Hyoscyami
2	Bombacis	Malux, Bifmalux	Psyllii	Cydoniorum
1	Lini	Fœnugræci	Lauendulæ	Keyri rubri vel citrini



## CAPSVLA LIGNORVM.

5	Citrinum Sant.	Xylobalsa- mum	Scobs Buxi
4	Rubrum Sant.	Surculi Len- tisci	Ebenum
3	Pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echina- ra- dic.
1			Salsaparilla

## PURGANTIVM.

1. pro Scā- monio	2 Diacri- dium	3 Colo- cynthis	4 Ammo- niacum
Senā	Semen Car- thami	Folia Bras- sicarum	3 Sal gem- inæ
Folii Scā- monii	Thymelææ	Chamalææ	2 Sal petræ
Semine he- deræ.	Sem. Afari	Semen Ge- nistæ	1 pro Sale nitro



4	Thymus	Chrysocol- la, vel fortè Chrysolith.	Elleborus albus	Alhan- dal	Coccus Cnidius	
3	Epithy- mus	Lapis Ar- menus	Ell. Niger	Diactri- dium	Semen Ca- raputiæ	Rhaponti- cum
2	pro Cassi- tha	Lapide La- suli	Colocyn- thide	Scammo- niq	Rad. Ti- chymali	Myrobala- ni s.
1						Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamæla- æa	Efula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. ci- netio		Brassicâ marinâ	Polypodio

# SEMINVM.

5	Capita Papaueris	Acetose							
4	Semen Mandragoræ	Portulacæ	Citrulli						Semen Violarū
3	Sem. Hyocyami	Scariolæ	Melonum	Bismalæ	Fenugraci				Cnici
2	Papaueris nigri	Endiuicæ	Cucumeris	Maluarum	Lini				Psylli
1	Sem. Papaueris albi	Lactucæ	Cucurbitæ	Bombacis	Sesami				Cydoniorum



## SEMINVM.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.			
4	Carui	Pastinacæ domestica.	Rutæ domestica	Sinapi	Semen contra vermes	Sem. Paliuri
3	Feniculi dulcis	Petroselinini	Ammeos	Erucae	Caulium	Hyperici
2	Anisi	Apii	Seseli Aethiopici & Peloponensis	Thlaspi	Rapæ agrestis.	Miliis Solis
1			Seseli Mafiliensis	Nasturtii	Rapæ domestica	Alkekengi

# SEMINVM.

Piper longum	Cardamo- mi maio- ris	—
Piper album	Cardamo- mi mino- ris	Granorum patadifi
Piptre ni- gro		Cubebarum

Pro { semine Myrti, Berberis, & contrā.  
Napi, Rapi.  
Carthami, Vrticæ, vel Agaricus  
non Trichiscatus.

3	Berberis	Sorbarum
2	Vuarum immatu- rarum	Mespilo- rum
1	Sabinæ albæ	Cornorum

Pro { Sem. Mādragoræ, Cicutæ.  
Semine Afari, Semen Ge-  
nista.



## SEMINVM ET FRVCTVVM.

5	Genistæ	Acetosæ	Gallarum	Cytini	Vua Corlithia		Ficus
4	Asari	Citri	Sumach	Balaustiorum	Passulæ mundatæ	Tamar-Indi	Sebesten
3	Sem. Hederae	Berberis	Myrtillo- rum	Cortic. ma- ligianari	Dactyli	Prunis acidis	Iuiubar
2					Pruna dulcia		Passulis mūdatis
1					Ficubus		

# CAPSVLA FLORVM.

3	Oenanthes	Cichorei	Nymphææ luteæ	Sambuci, Abrotani	Corticum Glandis	Saluiæ
2	Myrti	Buglossi vulgaris	Nymphææ albæ	Meliloti	Balaustio- rum	Stœcha- dis
1	Florib. Ro- sarum	Buglossi la- tif. siue Bor.	Violarum	Chamæmeli fol. Cha. flo.	Cytini	Anthos Sambuci

3	Leucoii albi	Flor. Cicho- ræ	Spicæ, vulgo <i>Aspic</i>
2	Leucoii rubri	Flor. Intubi domestici	Lauendulæ
1	Leucoii lutei	Flor. Tama- risci	Flor. Saluiæ
		Flor. Geniisæ	



## DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo : succus Prunellorum probatur, & Rhois Dioscoridis.

Discorides ipse succum Hypocistidis substituit quidem; verum aliquanto magis adstringit & siccatur, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium, vel succus Lactucæ sylvestris, vel, domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthii succo, Abrotoni, Eupatorii, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo Absinthii Pontici, nostratis Romani succus : differt tantum regione, ut Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo, Stacte, id est, Styracis liquida non adulterata, vel Oleum Myrrhæ. In suffusionibus, ad tingerendum, Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem, vel succus Vuarum Passularum, vel Vinum coctum, siue Sapa.

Pro Lycio, Amurca.

Pro

Pro Citri succo, Limonum.

Pro Thymelææ, Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis, Iridis.

Pro Omphacii, Rhois; & contrà.

Pro Aloë, Absinthii succus.

Pro Semperuiui, Cotyledonis succus; & contrà; vel Solani, Lactucæ.

Pro Sanguine Draconis, Laccam sustinuit Auicennas in omnibus operibus suis.

Pro Elaterio, succus Cucumeris agrestis, aliquantum coctus.

Pro Sapa, Vinum dulce; & contrà.

Pro Lycio, Gentianæ succus, in vlceribus.

Pro aqua fontana, fluuiatilis.

Pro aquâ pluuiâ, fluuii potius quàm fontana, contrà quàm Galenus præcipit in Diacodio; quia composita est, partim ex pluuiâ, partim ex fontibus.

## DE LIQVORIBVS ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staſte siue Myrrha liquida, naturâ vel arte parata, Liquor Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succedaneorum præcipit.  
{ Oleum laurinum.  
{ Liquor Myrti, non Semen Myrti, & Zedoarię, vt præceptores nostri statuerunt.

Y Pro



Pro Carpobalsamo, semen Lentisci, vel  
Terebinthi, cuius multæ sunt species:  
Cubebe in minori dosi; vel Terebinthi  
partes duæ, vna Cubebarum.

Pro Cedria { Oleum è rametis Iuniperi,  
paratum per descensum,  
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma, Gummi Elemni.

Pro Myrrha, Bdellium, vel succus Smyr-  
nii, vel Apii.

Pro Galbano, Sagapenum.

Pro Sagapeno, Gummi Cedri, Pini; vel  
Opopanacis dimidium.

Pro Ammoniaco, Propolis, siue sordes  
Alueariorum.

Pro Opopanace, Ammoniacum, vel Gal-  
banum, vel Bdellium; maximè cùm  
emollire volumus. Galenus vsus est Pro-  
poli in externis.

Pro Manna Turis, cortex cui adhæret ali-  
quid Turis.

Pro Ture, Mastiche, & Resina Pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum.

Pro Terebinthina, Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata,  
aut frixa, vt docet Dioscorides.

Pro Cupressina Resina, Laricina.

Pro Abietina, Resina Pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix oleo dissoluta, vel  
Pix

- Pix ex Oleo Iuniperi liquefacta.  
 Pro Pissasphalto, Pix & Bitumen.  
 Pro Mumia, Pissasphaltum.  
 Pro Asphalto, Petroleum, vel Gagates; &  
 contra. Et carbones petraei à terræ visce-  
 ribus, quibus fabri ferrarii vtuntur.  
 Pro Lacca, Myrrha.  
 Pro Adipe Vrsi, Vulpis.  
 Pro Adipe Anseris, Anatis, vel Gallina-  
 rum.  
 Pro Adipe Capi, Gallinæ.

## DE MINERALIBVS.

- Pro Antimonio, Plumbum vstum; & con-  
 tra: Auicenn. & Stannum vstum.  
 Pro Lithargyro, Plumbum vstum, Mo-  
 lybdæna.  
 Pro Plumbo, Stannum.  
 Pro Flore Aëris, Aërugo.  
 Pro Spodio, Antispodium ex Myrto,  
 Lentisco, Olea, Oleastro, Malo Cydo-  
 nio; vel Cornu cerui vstum.  
 Pro Pompholyge, Spodium Dioscoridis.  
 Pro Cadmia, Lapis calaminaris.  
 Pro Sandaraca Græcorum, Auripigmen-  
 tum; & contra.

*De Succedaneis vtriusque Behen,  
 ex eodem Lobelio.*

Cum radice Behen albi & rubri desti-  
 tuamur, necessarium Succedaneo vtendum.

Y 2

In cor-



In cordi dicatis medicaminibus, vt Diamoscho dulci & amaro Mesuæ, & aliis similibus, radices vtriusque Buglossi substituendæ: In medicamentis ad Venerem, Horminum, Satyrium, Scincus, vel radices Pastinacæ satiuę & siluestris Dioscoridis, siue Dauci siluestris Galeni, & Officinarum; Actuarii exemplo, qui eas Benhen substituit in Diasatyrio. De his plura in Plantarum Observationibus aut Illustrationibus nostris, aut Aduersariorum altera parte.

De Ben, siue Balano Myrepfica in Aduersariis egimus pag. 414.

FINIS

GVILIEL.

GVILIELMI  
RONDELETII  
MEDICI  
DE  
THERIACA  
Tractatus,

*ex ultima* MATTHIÆ LOBELII  
*recognitione.*



# THERIACA MAGNA

## ANDROMACHI.

GVILIELMVS RONDELETIVS *Lectori S.*

**C**VM antiquissima ac nobilissima Theriacæ Antidotus à quibusdam dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot à Nicolao Præposito annotata, & aliquot minimè animaduersa. Quamobrem plurimum me rogârunt, ut veterem illam ac vulgatam Editionem recognoscerem. quod etsi mihi difficillimum esse probè perpenderem, & planè immensi laboris; nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare: tum quia sanctum esset quod tam instanter peterent, tum etiam Reip. admodum utile ac necessarium; cum omnia nostra studia & labores eò spectare debeant, ut Reip. & cæteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamenta, quæ *ἱερὰ χεῖρας* appellant, fideliter præparentur, atque ex selectissimis simplicibus ad communem omnium utilitatem componantur; quod hoc hætenus, proh dolor, quorundam ignorantia ac incuria factum non

non est: quo fit, ut verissimum sit carmen  
Homeri, Odyss. d.

Φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ  
ἢ λυγρὰ.

Quam ob causam, Lector optime, te ad  
meliora quodammodo reuocare videmur,  
dum pro viribus adnitimur veterem illam  
Andromachi traditionem ad germanam  
Græcorum lectionem emendare. Et ne  
existimes tibi à nobis imponi, consilium  
fuit quibusdam annotatiunculis reddere  
rationē cur à tam vulgata illa descriptio-  
ne recedamus, id quæ addendo aliqua quæ  
noua forsàn tibi videri poterunt; ac expun-  
gendo quæ numquam ab Andromacho ex-  
cogitata fuisse. Sed vnum abs te peto, ut  
ne veteri rubigini addictus hæc sine ratio-  
ne improbare velis, nī prius apud te probè  
examinaueris, quæ prodesse & iuuare so-  
leant.

Cum igitur variæ sint Theriacæ descri-  
ptiones à diuersis Autoribus traditæ, in  
tāta rerum varietate difficilis erat electio:  
omnes tamen ad veram illam Galeni le-  
ctionem contulimus, cum easdem omnes  
truncatas & vitiatas offendissemus: hanc-  
que veram ex Antidotarum libro secuti su-  
mus: quæ etsi perfectior videtur; aliqua  
tamen desiderabantur iniuriā temporis  
omissa, quæ nos pro virili restituiamus ex  
Galenī, Pauli, Aëtii, Auicennæ, Actua-  
riique



riique locis, ut postea in Annotatiunculis  
declarabimus.

Nostræ autem tempestatis docti quidam  
impossibile quodammodo existimârunt  
hanc Theriacæ confectionem absolui pos-  
se; his moti rationibus: tum quòd Vipe-  
ras non haberemus, quæ sanè hoc in ne-  
gotio primas tenent: præterea Balsamum,  
Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham,  
Rhaponticum, Calamum aromaticum,  
Phu, Nardi Spicam, Pentaphyllon, Schœ-  
nanthum, Dictamnium Cretense, Sigil-  
lum Lemnium, Thlaspi; tum quòd om-  
nibus incognitum dicunt Scordium. miror  
non addidisse Malabathrum, Acaciam,  
Acorum, Bitumen Iudaicum, Opopana-  
cem, Galbanum, quòd non nisi adulte-  
rata aduehantur, ut quibusdam placet. Sed  
nos eorum rationibus faciemus satis. Ab-  
surdum enim est illa medicamēta inutilia  
existimare, quæ à Galeno in usum trahun-  
tur, etsi non omnia adsint. Multa siqui-  
dem ipsemet Gal. suo tempore desidera-  
bat, in quorum locum ἀντιβακρόμυρα pro-  
ponebat. Enimvero si Gal. pro Cinnamo-  
mo Cassiæ duplum ponendum iussit, imò  
& Phu; & pro oleo Sabino, oleum anti-  
quissimum; pro Omphacino, oleum pa-  
ratum cum foliis oleæ, quid prohibet Aco-  
rum poni pro Amomo, quum Acorus cum  
Amomo similem facultatem obtineat? pro  
Dicta-

THERIACA MAGNA. 51

Dictamno Pulegium? quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam? pro Rheopontico Rhabarbarum? pro Terbinthina Mastichen? pro Viperis Elopes, Ophies? Sed quid moror? Clariora sunt, quàm vt demonstratione aliqua egeant.

Consultiùs itaque ab his cauillatoribus factum esset, si tantum operæ locarent in in inueniendis Succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare; & quam prauam opinionem solent imperitæ multitudini tradere, omittant.

Tempestiuum nunc videtur ad Simplicium declarationem veniamus, hoc vnum præmonentes, pondera non respondere ponderibus Andromachi iunioris, vel Democratis: nam Democrates drachmas duas tantum Polii, Sefeli, Thlaspi, & aliorum, vsque ad Cardamomum ponebat, vituperabatque illos qui constituerent quatuor; quod tamen ferè omnes qui de Theriaca scripserunt, faciunt; quemadmodum Gal. Paulus, Aëtius & Auicenna, quos secuti sumus. At de diuersitate ponderum vide Gal. de Theriaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medicamentum dicta est, quòd valeat aduersus *Bestias*, id est, bestias venenosas; non au-

Y 5            tem,



tem, vt quidam existimant, quòd Viperas  
 ( ita sumpto nomine ob excellentiam, sed  
 satis improprie ) reciperent ; nam ante-  
 quam additæ essent Viperæ, etiam Theria-  
 ca dicebatur: huc accedit quòd multæ sint  
 Theriacæ descriptiones , vt iam diximus,  
 apud Galen. in Antidotis , quæ Viperas  
 non habent. Non igitur à Viperis, sed ob  
 effectum ita fuit appellata. Possit tamen  
 defendi , Theriacam etiam dictam fuisse  
 à Viperarum carne. Cæterùm hæc Theria-  
 ca Galene, non Galeni, nominatur, aut si  
 maus, *μαλινή*, id est tranquilla, vel tran-  
 quillitatem afferens, Autor enim huius  
 non fuit Galenus, sed Rex Ponti<sup>1</sup> Mi-  
 thridates ; qui, vt erat exercitatissimus in  
 simplicibus, omnia ea collegit Antiphar-  
 maca, flores scilicet, semina, herbas, ra-  
 dices, gummi, & cetera quæ valerent  
 aduersus virus ferarum, Viperarum, Ca-  
 num rabidorum, Scorpionum, Dipsadum,  
 &c. nec non aduersus venenum medica-  
 mentorum quorundam, vt Mandragoram,  
 Cicutam, &c. & ad morbos alios complu-  
 res & antiquos. Ex his omnibus collectis  
 selectissima & efficacissima selegit, ex qui-  
 bus parauit compositionem suo nomine  
 nuncupandam ; ea est Mithridatium: An-  
 dromachus postea (qui videtur inter omnes  
 exactissimam calluisse normam compo-  
 nendi medicamenta) eam correxit & emen-  
 dauit;

dauit; addiditque Viperas, *καληνη*que vocauit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & meritò quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis nomen, quàm quod sedat dolorem? Qui à Cane rabido demorfi sunt, aut Vipera, aut alia fera venenata, multum torquentur, multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat; magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, vt iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedii efficacius quàm hæc Theriaca, siquidem fuerit recens. Febres quartanæ solo vsu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est, curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat, symphoniâ iunctis.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus, quàm antea facere solebant: nam sine delectu Pharmacopolæ Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliorē, melius est cōfici eos ex Scilla, præsertim cū nobis facultas sit. Si Scilla careamus, Pancratio vti possumus eius loco, sed in maiore dosi: vt Cassia pro Cinnamomo: cū verò adest Scilla, sumatur Scilla. Cæte-



rumpastilli hi fieri debent ex carne Scillæ,  
 & spissari farina Orobi, quæ valet aduer-  
 sus venena, & conseruat Scillam à putre-  
 dine suo amaro. Pharmacopœi eos sole-  
 bant parare cum pane assio, aut cum Vi-  
 cia, cum non nossent Eruum, vt nec adhuc  
 omnes nōrunt. Cū enim nuper Auenio-  
 ni essemus, & medicamentum præscrip-  
 sissimus Nobili à Monlau, in quo Eruum  
 desideraretur, iussi Pharmacopolā adferre  
 Eruum, atque is Viciam attulit & Apha-  
 cem; cū neutra illarum sit Eruum, quod  
 amarum est & tenuium partium; Vicia ve-  
 rò dulcis & emplastica. Porro Erui duas  
 constituunt species: Aliam enim candi-  
 diorem faciunt, aliam ruffam. Eruum est  
 quod vulgò *des Ers* vocant, in Gallia Narb.  
*Esse*. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea  
 sumenda est æstate, præsertim Iunii ini-  
 tio, ad parandos hos pastillos; tunc enim  
 multum succi habet: si hyeme legatur, non  
 valebit: sub Canicula verò venenum est,  
 habet enim tantam acrimoniam, vt æstu  
 correpta in venenum vertatur. Sumenda  
 itaque est vere, aut æstatis initio. Ea lecta  
 inciditur frustulatim more ceparum, non  
 quidem cultro aut instrumento ferreo, sed  
 arundinaceo, aut osseo.

Maiores nostri soliti erant parare P A-  
 STILLOS THERIACALES ex Ser-  
 pentibus communibus, cū Viperas non  
 habe.

haberent. Nec omninò certè vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes, sed Viperarum vis est efficacior. *Ophēia* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ circurari non possunt. Medici verò *ſneia*, quæ morſu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquè nocent, appellant; ſub quo nomine & *Aspides*, *Elopes*, & *Ceraſtes* comprehendunt. Quamobrem non erit absurdum Trochiſcos Theriacales dicere, cùm ex feris conficiantur, quæ & facultate ſua iuuant, quemadmodum *Viperæ*, & ſi auſim dicere, conuenientiores ſunt. præter enim id quòd calefaciendi & exſiccandi vim habent, aduerſus angues noſtros peculiariter iuuant. Nam Theriaca, vt autor eſt Galenus ad Piſonem, olim citra ferarum commixtionem confectum medicamentum ſimiliter ad eiufmodi mirificè faciebat: Sed poſtquam Andromachus *Viperas* commiſcuit, ad morſum *Viperarum* medicamentum fuit efficacius: imò, ſi credamus Galeno, lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compoſitio aduerſus plurima venena valet, præter *Viperarum* ictuſ. Nihil igitur habuit Theriaca additis *Viperis*, quàm quòd ad *Viperarum* morſus ſit efficacior. Sic noſtrum medicamentum efficacius erit ad morſus *Serpentum*, cùm nullum nobis periculum



518 GUILIEL. RONDELETTI  
immineat à Viperis. Adde quòd pingue-  
dinem Serpentum quotidie experimur plu-  
rimùm valere, & carnes non plus veneni  
in se continere quàm olim haberent Vi-  
peræ, si debito modo adhibeantur, & qua-  
les oportet capiantur. Nam & in capiendis  
delectus seruandus est, quemadmodum  
& in Viperis: vt quæ prope mare degunt,  
*ἄψαι* sunt; & quæ in aquis, excrementose;  
& quæ vtero gerunt, repudiandæ. Quas  
æstate venantur, vel hieme, nos Elopes  
vel Angues bene nobiles in vineis degent-  
es, Vere captos eligimus, non diu asser-  
uatos (vt solent facere Pharmacopolæ)  
& præparatos, vt ars iubet, cum pane asse  
Trochiscos conformabimus: sic seruatos  
& exsiccatos, vt neque situm redoleant, ne-  
que cariem senserint. Quòd videatur Do-  
minis Doctoribus dosin augendam esse,  
quia imbecilliores sint, non improbo:  
quòd si quis Viperas nancisci possit, vt  
iam facimus; eas capiat, & angues omit-  
tat. Paulus Ægineta etiam de Viperis lo-  
quens, *ῥῥίς* dicit: Ea autem locutio esse  
videtur per excellentiam, quo commune  
aliquod vocabulum rei singulari attribui-  
mus: vnde & *ῥῥίς* Viperas vocat. Cùm  
autem simpliciter legitur *ῥῥίς*, de Vipera  
intelligendum est, quia præstantissima  
inter serpentes est. Vnde & in Theriaca  
assumenda; non quòd remedio egeamus  
aducr-

aduersus illarum morsus, siquidem in nostris Regionibus non reperiuntur, sed ob alias Viperæ facultates: desiccant enim vehementer, calefaciunt, & visum acuunt. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Pictones habemus; quicquid dicant qui id negant: Certissimum enim signum est Viperæ, & nota certissima, si viuum animal pariat, ut inter pisces Galeus; unde & nomen habet, ut scribit Aristoteles, & experti sumus in nostris ædibus: Adhæc Viperarum descriptio tam exactè illis conuenit, ut nihil magis; & maxime ea quæ tradita est ab Aëtio, viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Vt vnam è multis notam adferamus: statim in caudam desinunt, quam crassissimam habeat inter reliquos serpentes (præter Amphisbænam, quæ adedò crassam habet ut bina putetur habere capita:) omnes denique notæ feliciter reperiuntur in ea. At dicat aliquis: Elephantiasin non curat, ut scribit Galenus. Esto. Si mentiri voluit Galen. quid tum? neque enim verisimile est tempore Galeni curari potuisse Lepram iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non ideo præstare, quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida; Nugæ: si enim venenum retinent, cur non & alias facultates? Nemo igitur dubitet, quin veræ Viperæ nostris

tem-



320 GVILIEL. RONDELETTII  
temporibus reperiantur.

Porro vt conficiantur Pastilli Theriacales, præparatione omiffa, hoc tantum ex Gal. addam, melius esse paulo antè captas sumere, quam diu retentas: nam quæ diutiùs retentæ fuerunt, venenosæ sunt magis, vt ex hominibus ieiunis conicere licet.

Andromachus MAGMA HEDYCHROON, ita à coloris iucunditate appellatum, non Trochiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus falsò putauit, desiderat. Multo satius fuisset, si Trochiscos Alindaracorum Auicennæ posuisset, vel Trochiscos Hedychroi, quos annotauit in Antidotario, qui etsi Tamaricem recipiant, Asphaltum desiderent; magis tamen accedunt ad Hedychroi compositionem quam hîc constituimus ex Gal. lib. ad Pamphiliannum. Hæc enim paratu faciliior est, & clarior, & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione scripta est, quæ Maron & Amaracum desiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nisi illa sit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant; quam ob causam cōsultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro: quòd si per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum, pro Maro poni potest Sysymbrium; sunt enim eiusdem facultatis, vt Dioscorides docuit. Quantum verò differat Hedychroon  
magma

521  
THERIACA MAGNA.

magma à Trochiscis Diacoralli, fidem facit utrorumque collatio: hi enim Papaver, Pedem columbinum, ut alia omit- tam, recipiunt, quæ non sunt in Hedy- chroo. Non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad ἀνθράκηνα atque Piper Longum & Al- bum: sed quia omnes sic habent, nolui immutare, & 3 xxiiij indidimus, quam- vis aliqui sex tantum: Paulus tamen, Aë- tius & reliqui, xxiiij censent ponendas; & Nigrum, non Longum, ut in quibus- dam Exemplaribus legitur, & in carmi- nibus Andromachi. Neque tamen impro- barem si quis Longum sumat; tum quia in carnibus Longum est, tum quia Anti- dotis, si Dioscoridi credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIUM, vel MANDRAGORA, vel, HYOSCYAMUS addi solent in Antido- tis, quia incrassando constringunt me- tus, ne Venenum ferri possit ad cor; & sic iuuant operationem Antidoti. Eodem planè modo Bolus Armena & Terra sigil- lata lentore suo & crassitie prohibent vim Veneni ad cor deferri, non autem pro- prietate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, ut Mos- chus, Ambra, non conveniunt, quia fa- ciunt citò penetrare venenum ad cor: sic Cicuta cum vino absorbta occidit citissi- me;



mè, per se verò tardiùs.

ROSARVM, remotis vnguibus, drachmas  
xij ponimus : Auicenna xxiiij ponit.

SCORDIVM quod Fuchsius putat omnibus incognitum, nunquam antea in aliqua Antidoto positum, apponendum censuimus ( quanquam tamen opera & diligentia doctiss. viri D. Guiliel. Pelliterii, Mompeliani Episcopi vigilantissimi, primum in Gallia iam à decem annis cognitum sit ) & non Allium sylvestre, vt vulgo Pharmacopolæ facere solebant. Stultum enim esset *Σκόρδον ἄγριον*, id est Allium sylvestre, vt Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri, quibus incognitum fuit; neque grauiter peccârunt in hoc simplici. est enim Allium sylvestre, Theriaca Rusticorum. Utinam in aliis Succedaneis tam bene iudicassent! Non est tamen conferendum Allium cum Scordio: Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinem, quàm vel Myrrha ipsa, vt videre est apud Gal. lib. de Antidotis, qui eius inuentionem declarat. Quis autem, nisi stultus, dicat Succedaneis esse vtendum, cum propria habeamus? Scordium enim copiosissimè per totam Galliam nascitur. Reiiciendum itaque Allium.

SEMINIS NAPI: & rectè: quanquam

quam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.

IRIS ILLYRICA ea debet apponi  
juxta Venetiis affertur.

AGARICVM sumatur candidum, le-  
ve, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis  
nunc discrimen vocatum est, cum dicant nos  
vero Cinnamomo carere; ac id quod pro  
Cinnamomo ostenditur, potius esse veram  
Cassiam: nos tamen putamus esse Cinna-  
momum; etsi non sit illa species tanto-  
pere ab Antiquis laudata: quam ob cau-  
sam nos istius Cinnamomi ꝓ xxiiij po-  
suimus (etiam si nonnulli ꝓ xij tantum  
ponant) duplici nomine: tum quia in  
quibusdam exemplaribus xxiiij drachmas  
Cassiae scriptum legimus, ut etiam in se-  
cunda descriptione Auicennae; tum ut  
omnibus fieret satis: nam si Cinnamo-  
mum esse negent, non possunt improbare  
consilium nostrum, cum Gal. de Compos.  
Pharmacorum doceat his verbis: Necessa-  
rium nobis est, ubi Cinnamomo caremus,  
Cassiam optimam coniiciamus, aut plus-  
quam duplo Cinnamomi pondere, aut  
omnino non minus. Sed Cinnamomum  
verum habemus. Si cineritium illum co-  
lorem non habeat, in causa sunt merca-  
tores, qui eius superficiem abraderesolent,  
colorem naturalem auferentes. At  
odorem Rutæ non habet. Nec habere de-  
bet.



ber. Error enim est in Diosc. nam pro  $\pi\alpha\gamma\alpha\iota\zeta\sigma\alpha$  legendum est,  $\delta\epsilon\gamma\alpha\iota\zeta\sigma\alpha$ : quod facile probati potest ex eodem Dioscoridis alio loco, ubi ait Amomum habere Origani odorem. Hinc enim luce clarius colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre; aliumque textum corruptum esse. Et quanquam Dioscor. dicat diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassiæ; Gal. tamen diuersæ est opinionis; asseritque se vidisse in capsâ cuiusdam mercatoris ramum vnum, cuius altera pars Cassia esset, altera Cinnamomum.

GLYCYRRHIZÆ SVCCVM apposuius, quia efficacior est quàm radix ipsa; etsi Auicenna in tertia descriptione radicem ponat: & vere poni potest succus; nec timendum est de succi adulteratione. Nam tanta est copia Dulcis Radiculæ, vt parui veneat: Et etiam cum Theriacâ componere volumus, expressè succum extrahere debemus.

OPOBALSAMVM sincerum ad nos non adfertur, sed multis modis adulteratum: quin etiam si adulteratum non esset, recens non est, sed antiquum. nam cum ex regione longinqua petatur, non potest non esse antiquum; est siquidem antiquum, si annum exceßerit, sitque inutile. Etsi nonnulli dicant in Nouo Orbe reperiri, incertum est an verum sit: succedaneo itaque vtendum. Quid verò substituemus,

stituemus, cum succedaneo opus sit? alio-  
 qui manca esset Compositio & corrupta.  
 Non sequemur hac in re consilium Maio-  
 rum nostrorum, qui Oleum Laurinum  
 pro Opobalsamo poni docuerunt. Opor-  
 ter enim succedanea & viribus & tempe-  
 ramento respondere, ut doctissimè à Gal.  
 monstratum est. Sed oleum Laurinum ca-  
 lidius multo est Opobalsamo, cum oleum  
 Laurinum inter calidiora adnumeretur,  
 quod ex fructu potest cognosci: solet  
 enim oleum expressum eiusdem esse tem-  
 peramenti cum fructu ex quo exprimitur.  
 At folia & fructus Lauri desiccant & cale-  
 faciunt vehementer, plus etiam fructus;  
 ergo & Oleum: Opobalsamum vero desic-  
 cat & calefacit in secundo excessu tantum.  
 Igitur non respondent. Adhuc Opobalsa-  
 mum tenuium est partium, Oleum verò  
 Laurinum crassarum: Opobalsamum ven-  
 triculum roborat; Laurinū autem oleum,  
 ut ait Diosc. *ἡ δὲ ναυπῶδες μέλις*, id est, po-  
 tum nauseam facit, & lædit ventriculum,  
 non alia ratione, quàm quòd ventriculo  
 aduersatur: idem autem efficere Opobalsa-  
 mū, negandū est. Non enim est oleum, sed  
 succus Balsami. Vnde autem id natū sit, ut  
 Oleum Laurinum in Antidotis poneretur?  
 Puto hinc esse natum, quòd olim Oleum  
 parabant cum Myrrha & Staete, ut Diosc.  
 docet. Extrà adhiberi non prohiberem, ut  
 etiam



etiam oleum Irinum: quamvis in versione Vallæ & multis exemplaribus Græcis (falsò tamen) Laurinum legatur. Balsamum arte compositum reiicitur. Errorem indicavit ante 114 annos Santes de Andronis de Pisauro Medicus in hac parte Alexipharmacôn diligentissimus & probatissimus. Post eum Nicolaus Præpositus, qui Medicorum Mompelianorum mentionem facit, tanquam autorum huius hæreseôs. Alii ex semine Citri & Corallo *ἀνθεακόμπος* conficiebant, sed ineptè: nam quamvis semen Citrivaleat aduersus venena, reperiuntur alia multo efficaciora. Alii asseriebant fieri debere substitutum ex Myrrha destillata: quod expertum fuit; & ex destillatione oleum exceptum, sed usque aded fœtidum, ut nemo ferre posset. Omnibus itaque reiectis, substitutam Stacten, ex præscripto antiquorum, Galeni scilicet, Pauli, Aëtii, qui asserunt easdem Stactes vires & Opobalsami. Est autem Stacte nihil aliud, quàm Myrrha liquida, &, si Diosc. credimus, est pinguisimum Myrrhæ recentis cum aqua exigua rusæ, & prælo expressæ, proportionem respondens Myrrhæ. Myrrha autem secundi est ordinis excalefacientium & exsiccantium, sicut & Balsamum. Adhæc & vulnera consolidat, quod facere Balsamum creditur à neotericis Medicis, quanquam Gal. nul-

lam

lam eius mentionem faciat. Idcirco au-  
 tem hîc positum fuit, quòd aduersus ve-  
 nenata animalia valet. quod ex eo colli-  
 gere licet, quòd vbi nascitur Balsamum,  
 nequeant habitare Serpentes aut alia ve-  
 nenata animalia. Qui de omnibus dubita-  
 re solent, Myrrham istam reiiciunt, quia  
 parùm respondeat descriptioni, tùm ma-  
 ximè quòd *ἰσώδης*, id est, odorata non sit,  
 vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem  
 Myrrham dicimus esse, non Trogloditi-  
 cam vel Amineam. Et quòd non sit odora-  
 ta, in causa est quòd ab ea expressa sit no-  
 bilissima Staete. Nam, vt Diosc. docet,  
 ex pinguibus exprimitur pingue & odo-  
 ratum. Minùs etiam odorata est, quia ex  
 calentibus & aridis locis adfertur. Neque  
 tamen dicendum est talem esse *ἀπύρον*, id  
 est, infirmam & ignauam, vt in quibus-  
 dam exemplaribus legitur: vbi legendum  
*ἄορμον*, id est sine odore; illamque amit-  
 tere suam commendationem, non ad sa-  
 nitatem sed ad voluptatem. At hi qui di-  
 cunt nos non habere veram Myrrham, fal-  
 luntur, aut in hoc, quòd, cùm Diosc. di-  
 uersas notas diuersis speciebus assignârit,  
 omnes eas in vna specie reperiri velint,  
 alioqui veram negent esse Myrrham: aut  
 quòd dicât *ἰσώδην* non esse, vt vult Diosco-  
 rides. Sed id planè negamus. Sumitur au-  
 tem vox *ἰσώδης* pro eo quod bonum spirat  
 odorem.



528 GVILIEL. RONDELETTI  
odorem. In hoc autem error est. Nam  
Diosc. & alii plerique scriptores *ἰσώδης* su-  
munt pro eo quod multum olet, siue bo-  
num spiret odorem, siue malum. Signifi-  
catio autem vocabulorum non aliunde  
petenda est, quàm ab eo authore qui rem  
ipsam describit: quemadmodum Diosc.  
vt dixi, hoc modo sumit *ἰσώδης*, vt videre  
licet cap. de Pice arida, vbi ait debere esse  
puram, pinguem, *ἰσώδην*. Nemo autem in-  
terpretabitur intelligi de suauis odore, sed  
forti & graui, quia quæ igne eliciuntur  
non possunt non fenum redolere & te-  
trum odorem spirare. Idem esto iudicium  
de Blatta Byzantia, quam dicunt esse *ἰσώ-  
δην*. Sin hæc ratio non placeat, dicemus  
Veteres non adeò delicatos fuisse atque  
fenum, & quod nobis malè olet, vt Myrrha,  
illis benè & suauiter oluisse: quod inde  
probari potest, quòd in suis vnguentis ad  
delicias paratis, Galbanum admiscebant;  
quod haud dubiè fœtidi admodum est  
odoris.

De CROCO & GINGIBERE nulli  
dubitant.

Reclamant Sceptici Medici, quòd pro  
RHEOPONTICO Rhabarbarum (se-  
quuti Auicennam) ponimus. Non autem  
temerè id factum est. nam' cùm Rhapon-  
ticum hoc Pharmacopolarum nullo modo  
respondeat picturæ Rheopontici, satius  
est Rha-

est Rhabarbarum vocatum conicere: quanquam istud Centaurium maius à viris doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Rhaponticum enim & Centaurium hoc maius easdem ferè habèt facultates. Componitur Rhaponticum ex diuersis partibus: ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio: habet etiam adiunctam caliditatem; subacre enim reperitur, si plusculum mandatur, qua facultate potest aluum ducere: quinetiam aëreæ cuiusdam est substantiæ particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis, sanguinem exspuentibus vtile est, & orthopnoæ. Centaurium maius in gustu contrarias qualitates habet; ita in vsu contrarios effectus præstat: gustu itaque acre simul & adstringens apparet, cum leuiuscula dulcedine: quæ omnia in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest iisdem reiicientibus sanguinem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ: orthopnoæ: quamobrem medicamentum imbecillius non erit, si pro Rhapontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhaponticum & Rhabarbarum sola regione differunt & leuitate: vt Rapæ quæ apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili, differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dicēs; alterum magis rarum est, alterum densius.

Z



530 GUILIELM. RONDELETTI  
densius. Respondeo, id facere copiam vel  
inopiamimenti: aut dicendum, Mercatores  
qui aduehant Rhabarbarum, illud comprimere, cum recens est, ut minus loci  
occupet, & densius reddatur; quod sci-  
ant densum laudabilius esse. quod facili-  
ter fieri potest: si enim compressam radice-  
m desicces, minor erit, minusque spa-  
tium occupabit, nec diminuetur quanti-  
tas. Si verò Rhabarbarum nostrum non sit  
veterum Rhaponticum, quid erit? Qui-  
dam aiunt esse radicem Centaurii maio-  
ris, & Galenus ait radicem Centaurii ma-  
ioris easdem facultates habere quas Rha-  
ponticum.

Malè negat Manardus, nos verum  
PENTAPHYLLON habere: nam passim  
nascitur, & omnino descriptioni respon-  
det. Est præterea alia nota à Theophrasto  
tradita, quæ nobis est certissimo indicio  
nos Pentaphyllon habere: scilicet quod  
Pentaphylli radix exsiccatione fiat qua-  
drata: quod sanè illi proprium est: con-  
uenit enim soli Pentaphyllo quadratam  
fieri exsiccata radicem; quæ nota falle-  
re nos nequit. Sunt ex Practicis qui pu-  
tent Tormentillam esse Pentaphyllon:  
quod non improbo; cum Diosc. det illi  
radicem oblongam, Veratro nigro crassio-  
rem, & propiùs accedat ad veram Penta-  
phylli descriptionem. Sunt qui Hepta-  
phyllon

phyllon vocent, à numero foliorum; quod & in vulgari etiam inuenies. Diosc. etiam ait habere quinque folia, aliquando plura. Verum quamcumque assumpseris, hanc ne Diosc. an illam Theophrasti, non errabis: ambæ enim valent aduersus venena. Potest itaque sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllum pro Tormentilla.

NEPETAM [aut Nepitam] Latini, Græcorum Calamintham appellant: quæ de causâ Galenus miratur quod Andromachus, cum Græcè scripserit, hoc tantum nomen Latinum addiderit. At hoc *πατίε-γας* dictum sit.

MARRUBIUM lippis & tonsoribus notum est. eam ob causam prudens prætereo.

Danda est operari SELINON quod in petris nascitur recuperemus: non quod ob eam causam Petroselinon dictum velim, sed quia maioris est efficacis, & propius accedit ad Macedonicum, ob amorem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam, ut Gal. de Petroselino scripsit, Quod si Estreaticum desideres Petroselinum, nihilo tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, si alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem: Non enim, inquit, si mortiferis venenis, si venenatorum moribus aliud ab



Estreatico Petroselinum minùs congruit, propterea reliquis etiam morbis, vt torminibus, ventriculo debili, hydropisi, & id genus aliis segniùs opitulatur, quos in primis sanare Theriaca promittit. Aliã præterea causam assignat, cùm inquit: Adhęc Estreaticum Petroselinon amarum etiam plus æquo Theriacam facit, præsertim cùm recens adhuc imponitur: nam vt acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, vt alibi docuit, suauitas in medicamentis quæ deglutiuntur, est spectanda, cùm in se habeat multa amara. Auicenna semen Apii montani posuit in tertia descriptione. Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatus, & apud fontem Vaucluse.

**S T O E C H A** s satis nota est: agroque Mompeliano frequentissimè prouenit.

**C O S T V M** nonnulli in discrimen vocant. Certissimum autem est, nos duas habere Costi species: primam scilicet (quam Zedoariam vocant vulgò) & tertiam quam nemo negabit eam esse quæ ad nos adfertur, præsertim cùm acerrima sit.

De **P I P E R E** Albo tantùm sciendum est, Galenum ibi Piper Album legere, vbi Auicenna Nigrum; & econtrà. Piper Album & Longum magis medicaminibus & Antipharmacis conueniunt: Nigrum  
verò

THERIACA MAGNA. 533

verò eduliis & alimentis condiendis. Piper Longum facillimè adulteratur. Adulteratum aut cognoscitur, si aquâ inspersum dissoluatur. Non reperitur hoc Piper Longum in descriptione ad Pamphilianum.

DICTAMNUM in Creta tantum crescere, & inde CRETENSE dici, existimant Autores, quòd sic depictum sit à Diosc. Cretensis herba est, acris, levis, Pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaque lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert: (et si apud Paulum falsò legatur Διχάμνη ἀν-  
θῆκη.) Pharmacopolarum Φυδὲ διχάμνη & florem & semen profert: quam ob causam malumus succedaneo uti, quàm incognita illa radice qua pro Dictamno utuntur Pharmacopola. Pulegium itaque pro Dictamno iniecimus, quia nulla est herba quæ propius accedat ad Dictamni facultatem ipso Pulegio, docente ipso Diosc. Præstat omnia quæ sativum Pulegium, sed efficacius multo: & Gal. Dictamnini tenuiore essentia constat quàm Pulegium, cetera illi simile. Quòd si per omnia simile, haudquaquam malè pro Dictamno recipietur, cum ipse Avicenna in omnibus descriptionibus pro Dictamno Pulegium posuerit. Præterea à Nicandro (in suis Theriacis,) Dioscoride, Serapione, Paulo  
Z. 3 & Aëtio



534 GUILIEL. RONDELETII  
& Aëtio ad morsus venenatorum com-  
mendatur.

Non mireris , candide Lector , si pro  
FLORE IUNCI ODORATI , quem  
vno vocabulo Schœnanthon vulgus ap-  
pellat , herbam ipsam monstremus . Audi  
Gal. Adhuc Iuncum ex Arabia petatum  
imponere præcipit , nescio qua de causa ,  
Schœnanthum , id est , Iunci Florem à  
vulgaribus appellatum . Nos siquidem ,  
cùm Florum copia non adsit , Iunco uti-  
mur ex Arabia comportato , cuius summi-  
tatem Cameli sæpenumerò abroserunt : iu-  
cundissimè namque hunc Iuncum Came-  
li pascuntur , secus vias ibi plurimum  
nascentem . Ex his disce , multa fuisse sim-  
plicia tempore Galeni , qualia nunc sunt .  
Non itaque peccant , qui Iuncum ipsam  
huic compositioni imponunt , vt ex Gal.  
loco iam citato patet , & Diosc. qui ait  
radicem & herbam eiusdem esse facultatis  
cum flore & efficacie . Imò si flores adfer-  
rentur , abiiciendi essent & postponendi  
Iunco ipsi nam cùm sint admodum te-  
nuium partiũ , eorum vis facilè euanescit ;  
& priusquam ad nos peruenissent , planè  
inodori redderentur .

DE TVRE nihil in præsentiarum di-  
cemus .

Quamquam TEREBINTHVS hoc  
agro Mompeliano frequens sit , non ta-  
men

men Terebinthinam habemus : & quem-  
admodum Lentiscus , hinc alioqui fre-  
quens , Lentiscinam non stillat , ob Solis  
imbecillitatem ; sic nec Terebinthus Te-  
rebinthinam. Sed , Galeni doctrinam se-  
cuti, pro Terebinthina Abietinam conie-  
cimus. nam 4<sup>o</sup> sanitatis tuendæ sic scrip-  
sit: Quod si copia Abietinæ non adsit, eius  
loco Terebinthina. Cum pro Abietina  
Terebinthinam ponendam doceat ; sic  
econtra pro Terebinthina Abietinam re-  
cipiemus. Quod evidentiùs monstrat  
alio in loco, his verbis : Quinetiam in  
penuria Terebinthinæ tum *ἐκ τῶν κεραιῶν*  
*ὕδα*, tum frictam commodè admisceas ;  
non minus etiam iis & Abietinam immit-  
tas. Quod si fortè quis hanc Resinam Ab-  
ietinam esse neget, Mastichen ponemus,  
quæ inter Resinas principatum obtinet,  
teste Gal. vel (vt Diosc.) Terebinthinæ  
respondet viribus. Fidem forsitan auge-  
bit, quod in Paulo legatur, *Τερμυλίνης*  
*Μασίχης*, quasi veller dicere Resinæ Masti-  
chinæ, vel Mastichen & Terebinthinam  
imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTULAREM vocat  
Cassiam Ligneam, aut Cinnamomum  
crassum ; ne qui existiment eum intellige-  
re Cassiam illam Fistularem Arabum, quæ  
vim habet laxandi ventrem. Est enim Cin-  
namomum crassum efficax, vt odor & fa-



530 GUILIEL. RONDELETTI  
por monstrant. Nec absurdum est, dimi-  
dium Cinnamomi pro Cassia constituere;  
cū pro Cinnamomo duplum Cassiæ po-  
nendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet damnare, quod  
spica non sit, sed potius radix. Nam Gal.  
his verbis docet esse radicem: Iubet dein-  
de Andromachus Nardum Indicam impo-  
nere, quam ex eo quia Spicæ figuram imi-  
teretur, Nardi spicam nominant, quamvis  
radix sit. Rursus Damocrates *Nārdus pīzav*  
*ī dñs* scripsit, non spicam. Indica autem  
dicitur, non quod in India nascatur, sed  
quod in aliquo monte nascatur Indiam  
spectante; quemadmodum Syriaca, quæ  
in monte Syriam spectante. Eodem modo  
& Britannica dicitur (ea est Bistorta vul-  
garis) non quod in Britannia solūm nas-  
catur, sed quod in regione Britanniam  
spectante. Ceterū Nardus Indica cæteris  
efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum: quod  
omnibus incognitum putat Manardus,  
eo fortasse quod nunquam viderit. Vt au-  
tem verum fatear, non omnibus cognitum  
fuit Thlaspi, sed iis dumtaxat qui de re  
herbaria bene meriti sunt. Eius descriptio-  
nem require in Diosc. Frequens est in se-  
mitis Tolosani agri, & aliis plerisque lo-  
cis. Temperamento calido est, vt Nastur-  
tium.

tium. Auicenna pro Thlaspi, Sefeli habet : at in Arabico Thlaspi legitur. Vultus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quædam sit, album appellant.

SEMENTI APII restituimus ex descriptione ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna idem scriptum reperimus, tum etiam in Theriaca Antiochi Philometeros, in medicamento anodyno Κάμισα dicto : rursus in Zenonis, Aëtii, Galli, Theriacis : quod etsi ut Petroselinum aduersus venena parum aut nihil prodest, ad alios morbos non parum iuuat.

PRO MALABATHRO, ut benè à maioribus nostris visum est, ponendam censuimus Spicam. Habet enim Folium eandem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in Succedaneis. Quod si æqualem vel similem habet facultatem, frustra additur Macis ; cum neque addendum quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum, qua ratione nescio ; quemadmodum & Moschum post Piper Longum.

HYPOCISTHIS etiam sub Lado [ aut Ledo ] reperitur : quod Cisti species est, longiora habens folia, & glutinosa.

NARDVS nostra CELTICA ea verè est quam Antiqui Celticam vocauerunt.

Z s non



non igitur reiicienda : neque audiendus Marcellus, qui negat Spicam nostram esse Celticam. Rarò autem visitur, quia in summis montibus nascitur, quos perpetua nix ferè obsidet. Radix sumenda.

Pro TERRA LEMNIA sumimus Bolum præparatum, ut Gal. docuit. Neque eam ob causam vituperanda est hæc terra, quòd à Lemno non aduehatur. Est enim hæc terra medicamentosa, lutumque cum aqua ex ea fit, quod habet desiccandi facultatem, & astrictionem non contemnendam, qua catarrhos sistit. Prodest tempore pestis. Ut in summa dicam, malle hæc uti, quàm Terra sigillata egregiè adulterata. Rubrica Lemnia à Galeno vocatur.

Difficilius fuit iudicare, quid pro CHALCITIDE accipiendum esset, cum Atramentum Sutorium (quod *Χάλκανθον*, ) *Σῆρυ*, *Μίσυ*, *Χαλκίτης* parum ab inuicem differre videantur. Et quanquam non grauis esset error, si *Χάλκανθον*, vel *Μίσυ*, vel *Σῆρυ*, pro Chalcitide posuissemus (sunt enim facultatis eiusdem) tamen Chalcitin veram maluimus accipere : quam (ut præcipit) assari curauimus, & quod magis spumosum erat accepimus. *Χαλκίτης* Vitriolum Romanum non est, quanquam easdem habeat facultates, sed Chalcanthi videtur species : quæ *visenda* est donec nihil viridis appareat; estque *χαλκανθός*, id est, similis

ari.

ari. Vrant Pharmacopœi Chalcitin donec rubra fiat: sed ineptè illi; non enim vsque adeò est adurenda. Ait enim Galen. vrendam donec fiat cineritia, & amittat viride, vt ostendat quantitatem adustionis. Nos itaque legimus, *rosta*; & non, *vsta*, vt est apud Galenum.

Quid sit AMOMUM, vt ingenuè fatear, ignoro: malo enim meam fateri ignorantiam, quàm studiosis hac in re aliquomodo imponere. Non me latet, multos fuisse in Gallia & in Hispania, qui se inuenisse gloriantur; cum nihil minùs fecerint. Nam semen illud quod pro Amomo monstrant, inodorum, nigrum, lene, gustu neque acre neque erodens est; cum debeat esse candidum, modicè rufum, semine plenum, vuarum racemis simile, ponderosum, odoratissimum, acre gustu, & erodens. Nos pro Amomo Acorum posuimus. Amomum, vt inquit Gal. Acoro similem facultatem obtinet. Ergo Acorum pro Amomo nefas non erit ponere. Sunt qui Amomum Rosam [scu Pomum] Hierichontis dicant: quod carè admodum venditur, ob id quòd mulieres fabulentur cōducere ad partum. In Alexandria frequens; & ad nos adueheretur, si pramoti essent mercatores.

Mirabitur aliquis; quòd pro ACORO in omnibus locis Galangam crassam, non

Z 6 vulga-



vulgarem illam radicem posuerimus. Sed, quod id temerè factum existimes, sciendum est, hanc vulgarem radicem Acorum non posse esse, tum quia rubra est, & ingrato odore: cum vera Acorus albam habeat radicem, gustu acrem, odore non insuauem, ut ait Diosc. Cum autem hæc omnia in Galanga manifestissimè inueniantur, & ut Musa testatur, florem croceum & folia Iridis angustiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianā neget esse PHU, Valerianam pro Phu posuimus: non enim valet eius ratio. Phu caulis  $\lambda\alpha\theta\eta\kappa\epsilon\upsilon\phi\iota\epsilon\gamma\epsilon$ , id est, lenis & tener existit: Valerianæ caulis angulosus: cum herba & lenis & quadrato caule possit esse Quod de floribus dicit, similes Narcisso non esse, verisimile videtur: flores tamen habere pallidos, sicut & Narcissus: quod sufficit, cum omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam aut paucam vim habere videtur; & puto semen esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgò vocatas ponendas dixerim, quæ forsitan veriùs sint Carpobalsamum, quàm Carpesium; nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de Antidotis Carpesium dicit esse herbam Phu appellato genere similem; validiorem tamen, atque aromaticum quiddam plus olentem. Et eodem lo-

co : Tenuia quædam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgultis similia sunt ; non semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamum adulterari semine Hyperico simili, quod Terebinthi semen esse videtur, ut ex Theophrasto patet.

Pro ACACIA, Prunellorum succum ponere, non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni ; quia, ut ait Diosc. folia Acaciæ effectus præbent, ut in Succedaneis reperitur succus Lentisci.

BITUMEN IYDAICVM, Græcis Ἀσφαλτῶν, communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigrum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosin augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphaltum, quod vulgo Mumiam appellant. Pissasphaltum autem mediam facultatem habet inter Picem & Asphaltum : eam ob causam Auicenna & quidam alii pro Bitumine Mumiam ponunt, Asphaltum deprehendes ex odore Trifolii fœtidi, quod à Bituminis odore Ἀσφάλτου dictum est. Quod ad nos adfertur, Pissasphaltum est. Cum Diosc. ait probari si purpuræ modo splendeat, non ita intelligendum est quasi velit habere purpuræ colorem, sed quod in sua nigredine splendeat ut Purpura in



542 GVILIEL. RONDELETII  
suo colore; aut quod simile sit purpuræ  
exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigre-  
dinem tendit. Plurimis locis prouenit, vt  
in Aruernia, &c.

CENTAVRII TENVIS [aut MINORIS]  
folia & flores ponimus, non radices, quas  
tquam inutiles reijcit Galen. & Diosc.  
et si Lumen illud Pharmacopolarum aliter  
sentiat.

Ne quis nos reprehendat, quòd ARI-  
STOLOCHIAM tenuem, non Clema-  
titin aut Rotundam, vt in lib. ad Pamphi-  
lianum scriptum est, adiecerimus: non  
enim id temerè factum est: Nam in car-  
minibus scriptum inuenimus, *Ἐλεπλὺς*  
*ρίζαν Ἀριστολόχου*: & ad Pisonem tenuem  
dicit. huc accedit quod de Clematiti ait  
Galen. Quæ Clematitis appellatur, fra-  
grantior est, ita vt ad vnguenta vtantur  
vnguentarii; sed ad sanationes infirmior.  
Hic autem non ad voluptatem sed ad sa-  
nitatem ponitur: *tenuis* igitur ponenda est:  
castigandusque est locus ille, ne parum  
cauti fallantur. Interpres Centunculum  
vertit: Centunculum autem Latini appel-  
lant Gnaphalion. Si autem addatur Gna-  
phalion, id erit præter Andromachi, Gale-  
ni, aliorumque mentem. Nec interpretibus  
semper fides est adhibenda, etiam si Græ-  
cè & Latinè periti sint. Malim enim illos  
minùs disertos esse, & rerum bene peri-  
tos:

ros: hi siquidem solœcisum in nomini-  
bus dumtaxat committunt; illi autem in  
rebus & sēpē in vita. Hīc itaque neque  
rotundā Aristolochiam, neque Clematitin  
aut [Pistolochiam, aut] Polyrhizon, quæ  
unguentis parandis aptiores sunt, impone-  
mus: sed Longam dumtaxat Aristolo-  
chiam, siue Tenuem, quæ ad medicamenta  
conuenit. Proueniunt autem omnes Ari-  
stolochiæ species, quæ quatuor sunt, fre-  
quentissimē agro Mompeliano. Quam pro  
Longa pingit Fuchsius, Clematitis est.

Qui cornicum oculos configunt, hunc  
CALAMVM ODORATVM reiciunt;  
non quia inefficax sit, sed quia Calamus  
araneis non est plenus. Fieri autem potest,  
vt Calamus dicatur, eius autem radix tan-  
tū sit in vsu, vt de Spica admonuimus.  
Sin tibi hæc ratio non placet, aliam acci-  
pe. Duæ sunt species Calami odorati: Al-  
ter, qui à Galeno describitur: Alter in  
Mæotide nascens, radice subalbida, sine  
calamis, intūs plena & amara, specie  
Acori: quem Calamum falsò quidam Aco-  
rum esse putauerunt; in quorum numero  
fuit Mæoardus, qui pro Acoro Calamum  
aromaticum semper ponit. At vtrumque  
genus Acorum odore superat. Non igitur  
reicienda hæc radix, cū Calami sit ra-  
dix.

XYLOBALSAMVM hoc commune

ve-



verum sit nec ne, incerti planè sumus: nam quicunque de Balsamo scripsere, inter se dissentiunt. Quòd inefficax sit, facile quilibet iudicare potest ex odore, sapore & crassitie partium. Sin autem pro eo ligno incognito & adulterato, Zedoariâ vulgo dictâ quis vti voluerit, sine noxâ poterit. Zedoaria enim calida & sicca est in secundo ordine, vt Xylobalsamum; valet aduersus venena, & pestem. Commode itaque illa vti possumus, quandoquidem temperamento & viribus respondeat Xylobalsamo. Non autem in omnibus sumenda pro Xylobalsamo: sed hîc, quia iam semel in hac compositione posita sunt succedanea eius, maluimus hac radice vti.

De A M A R A C O si Nicolaus Præpositus dubitet, non mirum est; cùm res admodum obscura sit, & ad iudicandum difficilis. Nam Diosc. Plin. Columella, Lucret. Virgil. Diocles medicus, vno ore Amaracum Sampsuchum appellant: Galenus tamen & Paulus diuersas herbas tradunt. nam in 3<sup>o</sup> ordine calef. & exsic. Sampsuchum collocât; Amaracû verò in 2<sup>o</sup> siccare & tertio calefacere volunt. Amaracus Galeno & Paulo Matricaria vulgaris est, & Parthenion Diosc. atque vtramque ponemus: quanquam non multum referret si neutra poneretur; nam, vt Gal. testatur,

multi.

nulti suo tempore & Marum & Amara-  
um reiciebant.

Hæc sunt, Candide Lector, quæ cum  
destinatione quadam annotauimus. Et hoc  
esto Exemplar eius quæ ex Consilio Docto-  
rum Mompelii dispensatur.

Theriaca Andromachi, quæ *ᾠλην*, id  
est, Tranquilla cognominatur.

*R. Pastillorum Scillinorum 3 xlviij.*

*Pastillorum Theriacorum*

*Magmatis Hedychroi*

*Piperis nigri*

*Opii singul. 3 xxiiij.*

*Rosarum siccarum*

*Scordii Cretensis*

*Seminis Napi*

*Iridis Illyrice*

*Agarici Pontici*

*Cinnamomi*

*Glycyrrhizæ succi*

*Opobalsami Singul. 3 xij.*

*Myrrha, Croci*

*Gingiberis*

*Rhapontici, [ non Rhabarbari, ut habet  
Cordus ]*

*Radicis Quinquæfolii*

*Nepita, siue Calamintha montana*

*Marrubii*

*Petroselinii Macedonici*

*Et c.*



*Stæchados*  
*Costi*  
*Piperis albi*  
*Piperis nigri* [ *al. longi* ]  
*Dictamnæ Cretensis*  
*Iunci odorati*  
*Turæ*  
*Terebinthina*  
*Cassie* [ *fistula* ]  
*Nardi Indica*      *sing. 3 vj.*  
*Poliæ Creæsis*  
*Seselios*  
*Syracis*  
*Seminis Apii* [ *in aliis deest* ]  
*Thlaspi*  
*Anmeos*  
*Chamadryos*  
*Chamæpityes*  
*Succi Hypocisthidis*  
*Malabathri*  
*Nardi Gallica*  
*Radic. Gentiana*  
*Anisi*  
*Mei Athamæntici*  
*Seminis Fœniculi*  
*Terra Lemnia*  
*Chalcitidis rosta*  
*Amomi*  
*Acori*  
*Phu Pontici*  
*Carpobalsami*

*Hype-*

*Hyperici**Acacia**Gummi**Cardamomi sing. 3 iiij.**Seminis Dauci**Galbani**Sagapeni**Opopanici**Bituminis**Castorei**Centaurei tenuis**Aristolochie tenuis sing. 3 ij.*

*Mellis Attici despumati 3 CL [male 3 pro 3  
posita] hoc est lib. xij. unc. vj. alibi Ron-  
let. lib x tantum habet.*

*Vini Falerni q. s.*

ADMONITVM autem hîc velim Lecto-  
rem, vt huius Compositionis normâ exactè  
contempletur, quæ illi plurimum prodesse  
poterit in aliis Medicamentis diiudican-  
dis. Omnes enim hîc ferè traduntur  
Canones qui in huiusmodi compositioni-  
bus tradi solent. E quorum numero pau-  
cos colligemus, vt memoria supeditabit.

Primum itaque in omni Compositione  
id obseruandum, vt præcipua & veluti to-  
tius medicamenti fundamenta primo lo-  
co ponantur, quod hîc etiam obseruatum  
est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus.  
Iuuat enim plurimum non in Composi-  
tionibus solùm, sed in reliquis omnibus,  
si aptus



548 GVIL. ROND. THERIACA MAG.  
si aptus ordo seruetur Paraturus igitur me-  
dicamentum, in summis digitis habere  
debet quæcunque illud ingredi debeant;  
& ex his considerare quæ decoctionem fer-  
re possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ  
decoctionem ferunt, ea primo loco impo-  
nat quæ diutius decoctionem ferunt, vt  
radices densas & inodoras: Odorata enim  
& raræ decoctionem non ferrent: Deinde  
ea iniiciat quæ minùs coctionem ferunt,  
vt herbas: Postremò quæ nullam omnino.  
Præterea quæ simpl. maiori quantitate as-  
sumuntur, ea primo loco imponenda: quæ  
minori, secundo loco: atque ita deinceps  
gradatim; vt in hac Compositione est ob-  
seruatum. Eius enim prima dosis est drach-  
marum 48. Altera 24. tertia 12. quarta 6.  
quinta 4. vltima (melle dempto) drach-  
marum 2. Sed & alius Canon obseruandus  
est, & hîc obseruatus, nempe: Ea quæ  
ad alterationem ponuntur, maiori debere  
esse quantitate: quæ verò ad castigatio-  
nem, minori. His annexæ sunt Regulæ  
generales, ad maiorem institutionem.

THEO-

THEOREMATA  
SIVE PRÆCEPTA DVO

*Ordinis aut Dispositionis Simplicium  
medicamentorum,*

*desumpta ex libro de Ponderibus  
Dom. Rondeletii.*

**T**HEOREMATA duo sunt in hac re  
spectanda : quorum vnum, & magis  
necessarium, vt imperitiæ iuniorum  
Pharmacopolarum subueniatur, à bene  
parandi ratione desumetur : Alterum à  
quantitate vel dignitate medicamentorum  
tam simplicium, quàm compositarum,  
quæ, ratione compositionis faciendæ Sim-  
plicium conditionem præseferunt.

Ad primum veniamus: illudque ita con-  
stituamus. Quæcunque accuratiore &  
longiore præparatione egent, ea priorem  
locum debent obtinere : hoc est, si quid  
difficilius trituretur, infundatur, coqua-  
tur, aut misceatur, prius triturationi, in-  
fusioni, coctioni, mixtioni est mandan-  
dum : quod vt indicetur, inter trituran-  
da, infundenda, coquenda, miscenda,  
prius scribatur. Si autem infundendorum,  
vel coquendorum, vel miscendorum  
vnum



530 GUILIEL. RONDELETTI  
vnum aliquod, breuiori infusione, vel  
coctione, vel mixtione egeat, & præter-  
ea trituratione, hoc postponatur, duplici  
de causa: vna, quæ iam dicta est, altera, vt  
dum alia infunduntur, vel coquuntur, vel  
miscentur, hoc trituri possit; sicque  
nulla fiat temporis iactura: cuius metu  
sæpenumero Pharmacopola, tæto cum sce-  
lere, omnia perturbant; vt eorum quæ mi-  
nus coquenda sunt, sæpe vis prorsus de-  
perdatur nimia coctione; contrà, ea quæ  
longissima coctione egent, cum eorum  
vis a mediocritate erui non possit, quanta  
necessaria est non extrahatur. Quod idem  
in aliis præparandi formis euenit. Quam  
rationem hodie à quamplurimis, dicam,  
Empiricis negligi apparet, qui infundunt  
simul & decoquunt Guaiaci rasuram, San-  
talos, Cinnamomum, Sennam, & alia  
multa: quorum vel ea quæ sunt odorata  
& laxantia, vim suam amittunt, vel alia  
non satis decoquuntur, vel vtrumque con-  
tingit.

Secundum Theorema est, vt ea quæ ma-  
iorem sui quantitatem toti Compositioni  
tribuunt, & nobiliora sunt, priorem sedem  
occupent: quod est erutum ex præscriptis  
antiquorum, qui in componendis medi-  
camentis hoc solum spectarunt; tantum  
excipientes ea quæ materiæ vice aliquan-  
do in fine collocantur. Vt videre est in  
descri-

descriptione Pilularum de Hermodactylis, apud Mesuem. Recipiunt enim primo ordine Hermodactylorum 3 v. deinceps alia in mediis sedibus sequuntur, pro maiori & minori quâritate: tandem Aloë, quia materiæ vices gerit, ad 3 x ponitur. Idem factum est in Pilulis Sebillinis; in quibus Spica Nardi ponitur in prima sede, ob quantitatem & nobilitatem.

In Aromatico Rosato maiore, ex descriptione Gabrielis, Rosæ in prima sede positæ, reliqua copiâ superant.

Idem in Antidoto Philonis, apud Mesuen, Piper album, & Hyoscyamus, obtinent; in qua Compositione manifestè appâret ordo medicamentorum seruandus secundum maiorem & minorem quantitatem; ita vt maxima quantitas primo loco ponatur, minima verò vltimo; cum Piperis albi & Hyoscyami hîc recipiantur ana 3 xx. Opii 3 x. Croci 3 v. Spicæ, Pyrethri, Castorei, ana 3 j.

In Theriaces descriptione hoc palam fit: sed quia ea est longior; vtque mos antiquorum meliùs innotescat, non me tædebit separatim eam transcribere, & crassa Minerva excutere doses. Exactè eius castigationem, & rectum componendi modum, præcedenti opusculo tradidi.

Animaduertendum igitur est antiquos postea quam se ita collocationi petendæ à sola



sola quantitate addixissent, vidisse de-  
 mum rationem præparandi: & in hac re  
 ordinem esse apprimè necessarium: co-  
 actosque fuisse multa verborum congerie  
 explicare, quod ipse in scribendo ordo  
 indicare potuisset: & is mos eos excusa-  
 uit in magnis Compositionibus faciendis;  
 cum neque forsan solus ordo satis id in-  
 dicasset.

Sed cum in illis quæ ad horas præscri-  
 buntur, hoc fieri non liceat, neque etiam  
 ipsi fecerunt in iis quæ nobis scripta reli-  
 querunt, nisi admodum paucis: in eo quod  
 mox dicturus sum, totus collocationis  
 cardo vertetur; ubi annotauero, antiquos  
 minùs bene & comptè fecisse, qui aliquan-  
 do dosim medicamentorum, quorum  
 idem ordo erat, diuiserunt: vt in Theria-  
 ca videre est, Rosarum siccarum 3 xij. Iri-  
 dis Illiricæ 3 xij. cum per ana, quod sic  
 notatur añ. vno numeratore designare po-  
 tuissent.

Nec mihi minùs ridendi, qui idem ho-  
 die faciunt, ( nisi id præparationis ratione  
 fiat ) videntur.

Igitur, secundum Theorema priori adiun-  
 gentes, hunc ordinem in præscribendo  
 constantissimè obseruemus, vt primo or-  
 dine collocemus ea, quæ longiori egent  
 præparatione. In hoc autem rursus id con-  
 sideremus, vt eandem præparationem po-  
 stulan-

stulantium ea primū ponantur, quæ maiorem copiam requirunt.

Eandem præparationem & quantitatem requirentium, & mensurandi modum, vt lib. vel vnc. vel M. vel P. ea prima collocentur, quæ commoditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet, vt manum præscriptionibus admouentes, nullo pacto hæreamus mente, ab hocne, vel illo, ordiendum sit: sed cognito scopo, medicamenti que proprietate, & nobilitate, statim ab eo quod opus est, initium faciemus: id quod erit vice materiæ (siue vnum, siue plura id faciant) si in eo vel coctio, vel infusio, vel mixtio sit facienda totius compositionis, primū omniū; si autem infusum, vel decoctum, vel tota mixtio, iam facta, ei sit adiungenda, vltimum, quantæcunque sit copię, & quantitatis, collocemus.

Quod vt exemplo aliquantulum illustremus, id petamus à re quæ est frequentior, videlicet plantarum partibus: vt cum earum radices duriori sint substantiâ, & magis crudâ, longiori que decoctione & trituratione egeant; proinde in primâ sede ponantur, præcipue quæ aperiunt, & incidunt: tum ligna non odorata, & cortices; deinde folia herbarum: tertio loco fructus: quarto semina: vltimo flores, & quæcunque sunt odorata, vel laxantia.

Aa

Quod



Quod facit vt radices inde patiantur exceptionem: laxantes enim primo loco non ponuntur.

Denique ratio preparationis tantum potest, vt nihil tam generale adferri possit, quod frequenter non patiatur aliquid peculiaris & singularis doctrina: vt si quid adalicuius medicamenti meliorem, vel faciliorem actionem faciendam vel castigandam adhibeatur, cuiuscunque sit quantitatis, id quod habet castigandum ilico sequatur necesse est, vt eius vis non nisi castigata & melior facta, ne tantillum quidem extrahatur: vt Zingiber & Sal Gemmae mox post Agaricum: Spica & Cinnamonum post Rhabarbarum: Castoreum, Crocus & Myrrha post Opium: & sic de similibus.

Primum animaduertendum est, id quod in prima acie descriptionis Theriaces est positum, esse in maxima quantitate. Id autem factum fuit fortè, quod medicamentum ex Scilla, scopis magis conuenit. Facta enim est hæc Compositio primum ad venena, & morbos contumaces & diuturnos: sed Trochisci de Scilla venenis frigidis manifesta qualitate aduersantur, item puncturis & moribus venenatorum animalium: nec minùs valet ad humorum contumaciam. Tales enim morbi sunt à crassis, frigidis & viscidis humoribus,  
rel

THERIACA MAGNA. 559

vel in remotis & profundis partibus sitis; ad quas causas valet potissimum Scilla, incidendo, attenuando, & ad altas partes penetrando; digerendoque humores crassos.

In secundo ordine, Trochisci Theriacales, & Magma Hedychroi, Cinamomum, Piper nigrum, vel longum: sed longum magis conuenit; & descriptio quæ legitur apud Galenum ad Pisonem, & apud Auicennam, *longum* habet; tum descriptio Carmine scripta. Conuenit enim magis Antidotis Longum, si Dioscoridi credimus.

Hæc omnia, cum Trochiscis de Scilla, & ad venena, & ad morbos contumaces, conueniunt.

Opium autem in hac descriptione, ut præcedentia ad drach. xxiv. ponitur, quia hæc compositio ad dolores sedandos parata est, unde nomen sibi *παλιν*, quod transcribunt Latine *Galene*, comparauit, quia tranquillitatem adfert; & propter vim Opii, & ad veneni præcautionem & curationem facit, ut ex Galeno colligimus.

Valet enim Theriaca, eodem teste, cum recens est, ad venena; cum verò antiqua, ad morbos diuturnos. Quod si recens valeat ad venena, id sit propter vim Opii, quæ maior est in recenti, quàm in antiqua.

A a a

Et mi



Et mihi placet Ioannis Schironii ratio, nostræ quondam Academiæ Cancellarii eruditissimi, qui dicebat Opium additum istis magnis compositionibus, magis esse ad vires calidorum medicamentorum cōseruandas. Calida enim, & quæ tenuiū partium sunt, continuò exsoluuntur ab aëre ambiente, qui semper agit in medicamēta.

Quare cū tot sint in hac Compositione calida, & anodyna fortissima esse debeant; nemini mirum esse debet, quòd ad drach. 24. Opium posuerint.

Hanc rationem non nōrunt, qui ex Tryphera magnā Opium expungūt, etiam si ad affectus vteri præscribatur. Nam si tantopere narcotica verentur, cur Mandragoræ corticem non expunxerunt? non enim minùs vtero sua frigiditate aduersatur, quàm Opium. Sed hæc missa faciamus; & ad reliqua veniamus.

Iris Illyrica, & Glycyrrhiza, Opobalsamum, Rosæ aridæ, Scordium, semen Napi, vel Rapæ agrestis (quod magis conuenit,) vel quia minùs aduersantur venenis, vel minùs conueniunt, quàm supradicta, vel ad meliorem actionem tantum adhibentur, dosim habent dimidiam secundæ doseos, vt secunda primæ item est dimidia, scilicet 3 xij. Quæ sequuntur, 3 vj. recipiunt, hoc est, dimidium præcedentis dosis.

Quæ

Quæ sequuntur hanc, eadem quantitate ponuntur: sed cenſeo omnia iungenda, quæ eiusdem ſunt quantitatis: alioqui ſunt duæ claſſes eiusdem ponderis in eodem medicamento; quod ridiculum, ut iam dixi.

Quinti verò ordinis pondus eſt drach. 4. quia quæ ponuntur in hac claſſe, partim ingrata, partim rara, partim efficaciffima ſunt: quare ſi præcedentium copiam eſſent ſecuta, maior eorum quãtitas fuiſſet, quàm par erat. Chalcitis enim ſuo odore, ſapore, adſtrictione periculofa eſt: alia autem ſunt efficaciam valdè calfaciendo, vel adſtringendo; quare minore quantitate poſita fuere. Quod ſi præcedentem progrediendi modum ſecutus fuiſſet, prioris doſis dimidium ſumendo, minor iuſto quantitas fuiſſet aſſumpta; ob id non 3 iij. ſed 3 iiij. poſuit.

Quæ ſequuntur, vel quia fœtida, vel ſuo ſapore vel conſiſtentiâ ingrata, ad 3 ij. ponuntur, dimidium ſcilicet proximè præcedentium. Sunt autem, ſemen Dau-ci, Bitumen, Opopanacum, Caſtoreum, Centaureum minus, & Ariſtolochia. Hæc efficaciffima ſunt, & ingrata: quare minima quantitate, & ultima ſede ponuntur.

Vnde apparet illius Theorematis veritas, quo docebamus, Efficaciffima, & ingrata, & rara, & ſcopo minùs conue-

A 2 3 nientia,



358 EVILIEL. RONDELETTI  
nientia, in parua quantitate esse impo-  
nenda.

Quòd autem Mellis lib. 14 [al. 10.] po-  
nat, ostendit illud Theorema verum esse  
quod de materia remediorum diximus  
nempe materiam, vel quæ materiæ vicer-  
gerunt, quantitate reliqua medicamenta  
superare debere.

Quòd Vinum addiderint sine quantita-  
te, id factum fuit, quia quantitas indi-  
cari non potest. Ponenda proinde ea erit,  
quæ necessaria est ad diluendam medica-  
menti spissitudinem. Mel enim inspissat,  
conseruat, & dulcorat tantum: & quia ali-  
quando crassius, aliquando liquidius; ali-  
quando etiam plus Vini, aliquando minus  
imponimus.

Quare nemini mirum esse debet, si  
semper Vini, Mellis, Syrupi, Sacchari,  
Olei & Cerae quantitatem non annotemus,  
sed *quod sufficit* dicamus.

Hic præterea notare oportet; herbas  
pondere mensurari, quia sicce usurpantur:  
item radices, fructus, flores, semina &  
lacrymas etiam pondere.

Chalcitis semi vsta in hoc remedio po-  
nitur, quanquam inter venenosa annu-  
meretur; valet enim ad Fungos.

Multa etiam alia hic annotare possem,  
quæ in castigatione huius nobilis Com-  
positionis docuimus. Sed quia hæc præ-  
ter

ter institutum sunt, silentio prætereo.

Sed de his hætenus. Nunc Theriaces facultates breuiter persequamur.

THERIACA MAGNA ad eadem valet ad quæ Asyncritum Efficacior tamen est ad omnia. Sed eadem hîc obseruandæ limitationes, quæ illîc, sit ne scilicet Recens, an Antiqua. Recens enim vt frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur: Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuiuslibet affectui medicamenti commisceri debet. Exempli gratia: si ad fluxum sanguinis, cum aqua Bursæ pastoris misceatur: & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest, si valdè antiqua detur: quia in tali affectu egemus attenuatione humorum crassorum apoplexiam comitantium.

Epilepticis conuenit recens; etiam si epilepsia sit à nimio sensu: nam recens obtrundit sensum illum exactum. Si verò fiat ab humore crasso (quod scio rarissimè accidere) exhibenda antiqua.

Rauedini vocis, si à crassis humoribus fiat, conuenit antiqua; sin à defluxione tenui, recens.

Asthmati recens, si à retentione calidorum; sin à crassis humoribus, antiqua.

A a 4 Icteri-



Ictericis & Hydropicis antiqua. Peripneumoniceis & pleuriticis recēs datur in principio, cū tales affectus fiāt per defluxionem; idque cum aqua hordei. Iliosie recens, quia inflammatio est. Dysentericis recens, cum succo aliquo refrigerante. Nephriticis recens, ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima. Neque solū educit & prouocat menstrua; sed & immodicas menstruas fluxiones sistit, vt inquit Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem: Mistam variamque facultatem, inquit, habet. Ideō alia diffundens extenuansque cōgit excerni; alia, quæ ob nativæ virtutis imbecillitatem superflua excernuntur, viribus partium confirmatis solet inhibere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venena recens, quia venenum est tenuissimarum partium. Tota itaque cura consistere debet in conservando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. Incrassandi sunt ergo meatus: Hoc autem medicamentum recens non modò incrassat, sed & refrigerat; verumque est Alexipharmacum.

Omni deflectionem sensuum leuat antiqua: recens enim magis sensus stupefaceret. Retardat senectutē, inquit Gal. quia excrementa corporis absumit, & euacuat.

Quar-

Quartanis febribus & contumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experientiâ comprobatum est Mompelii ann 1551.) vbi iam appârent signa concoctionis. Cùm enim Pharmacopœus quidam iamdiu laborasset quartana inexpugnabili, eâ solutus est media hyeme, solo vsu triduo Theriacâ à nobis præscripto.

Expertus sum præterea Dysentericâ conuenire. Acceperat enim Scriba quidam satis inconsultè ʒ ij Colocynthidis; vnde in Dysenteriam inciderat. Præbui illi ʒ j. Theriacâ nuper paratâ: & conualuit eo solo remedio exhibito. Rursum ederant quidam salsamenta putrida: è quibus duo obierunt; tertius, me consulto, vomitione factâ Theriacam sumxit, & curatus est.

Vt autem finem dicendi faciam: Recens valet aduersus venena; antiqua verò aduersus morbos diuturnos & inueteratos.

Rejicio eorum sententiam, qui Theriacam pueris recens natis præbent, ne sint obnoxii (vt aiunt mulierculæ) venenis. Data enim pueris iam primùm in lucem editis, calorem natium obruere potest. Recens, cùm frigida admodum sit: Antiqua vero sua caliditate euanescere faceret eundem calorem.

Varia autem eius est dosis: quæ à mul-

Aa ʒ iis



tis indicationibus sumitur. Si enim a fecta pars sit remota, ratione optima dabitur maiori quantitate, quam si sit propinqua: ut si ad Podagram, dari debet maiori quantitate, quam si ad Ventriculum. Recens item minori quantitate danda est, quam antiqua. Recens enim periculo non vacat; at antiqua, ratione caliditatis, naturæ amicior est. Calidum enim quodam modo secundum naturam est.

Hæc sunt Theriacæ commoda, quæ persequi nobis libuit. Plura require apud Galenum de Theriaca ad Pilonem; qui sigillatim eius facultates describit.

### *THERIACES & MITHRIDATII*

*miscendi parandique ratio,  
ex Lobelio.*

**P**RIMARIJ huius nobilissimi Antidoti concinnatores Veneti, terenda duriora & crassiora, ordine contundunt, in lebetem iustæ magnitudinis indunt, permiscunt: quæ deinde in variis pilis acieis, siue mortariis exactè & operosè ab operariis tunduntur; humidis siccis immixtis, distributisque, & pilis inter tundendum Opobalsami succedaneo inunctis, ne pilis & pistillis adhæreant, & pollinis instar exhalent.

Oliba-

563  
THERIACA MAGNA.

Olibanum, Gummi, Lachrymas per se terunt, ne cum aliis trita coëant, aut coharendo in grumos coalescant, cribrationemque impédiant.

Agaricum, priùs derafum, teritur & cribratur, aut Cerusæ modo ad Emplastra fricando per setaceum traicitur.

Trochisci per se teruntur.

Sagapenum, Galbanum, & huiusmodi lachrymæ Vino passo siue Cretico solvuntur, & per cribrum fricando cernuntur.

Styracis dosim quidam avarè sordidi augent, qui Styrace purissima in guttis vocata (reperit sedulis tamen hodie facili) carent: quam exactissimè terunt, mortario & pistillo calefactis, æquali affuso Mellis defœcati pondere, per setaceum traiciunt: cui deinde Terebinthinam feliciùs miscent, quàm Galbano, ex Galeni tamen præcepto.

Quidam Bitumen hodie, si liquidum sit, quale est illud Gallicum Auerniense, miscent cum Terebinthina, & præparata siue transcolata Styrace. Si verò durum aut aridum sit, cum Chalcitide in marmoreo lapide læuigant.

*Inclyti Collegii Medici Londinensium*

THERIACES formula,

*ex eodem Lobelio.*

Ab inclyto Medicorum Londinensium

A a 6

Col-



564 THERIACA LONDINENSIVM.

Collegio vtilissimum hoc Alexipharmacum, Epidemicis contagiosisq̃ue febribus grassantibus, ciuem etiamq̃ue egenum seruandi gratiâ scitè excogitatum fuit. Eadem ferè recipit, iisdemq̃ue viribus pollet, quibus Fracastorii Diascordium, & celeberrimum Dodonæi aliorumq̃ue practantium Belgii ad Pestem Electuarium, Carlinæ radice addita, sine tamen Opio. Ab effectu Theriaca vocata.

℞. Cornu ceruini lima derafi ℥ ij.  
Seminum Citri Oxalidis Pæoniæ  
Ocymi ana ℥ j.  
Scordii, Corallinæ ana ℥ vj.  
Radicum Angelicæ Tormentillæ  
Pæoniæ  
Foliorum Dictami  
Baccarum Iuniperi Lauri ana ℥ β.  
Florum Calendulæ  
Caryophyl. Anthos  
Summitatum Hyperici  
Nucis Moschatæ Croci ana ℥ iij.  
Radicum Gentianæ Zedoariæ  
Zingiberis  
Macis Myrrhæ  
Scabiosæ, Succisæ  
Cardui benedicti ana ℥ ij.  
Caryophyllorum, Opii ana ℥ j.  
Omphacii & Mellis optimi ana q. s.

FOR-

## FORMVLÆ

## SELECTIONVM PHARMACORVM,

quorum vsus post Valerium Cordum  
in Illustrium aliquot Rerumpublica-  
rum Officinis receptus est.

*Theriaca Pauperum, ex Diateffaro  
composita.*

℞. Gentianę      Baccarum Lauri  
Myrrhæ  
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.  
Boli Armeni præp.      Dictamni albæ  
Tormentillæ      Scordii  
Carlinæ      Zedoariæ ana ℥ j.  
Rob Sambuci      Iuniperi ana ℥ i.  
Mellis q. s.      Misce.

*Electuarium contra pestem,  
pro pauperibus.*

℞. Ficum pinguium lib. dimidiā  
Nucum iuglandium ℥ ij.  
Fol. Rutæ ℥ ij.  
Zedoarię ℥ ij.  
Boli Armeni ℥ iiij.  
Rob Iuniperini ℥ ij.  
Rad. Gentianæ ℥ j.  
Theriacæ electæ ℥ iiij.

A 2 7

S 7-



Syrupi de succo Acetosæ q. s.  
Fiat Electuarium.

*Diascordinum Fracastorii.*

R. Cinnamomi

Cassia lignæ ana ʒ β.

Scordii veri ʒ j.

Dictamni Cretici Tormentillæ

Bistortæ ana ʒ β.

Galbani Gummi Arabici ana ʒ iiij.

Opii ʒ j. β.

Styracis Calamitæ ʒ iiij. β.

Seminis Acetosæ ʒ j. β.

Gentianæ ʒ iiij.

Boli Armeni ʒ j. β.

Terræ Lemniæ ʒ β.

Piperis longi Zingiberis ana ʒ ij.

Mellis albi lib. ij. β.

Conseruæ Rosarum lib. j.

Vini aromatici lib. β.

Fiat Electuarium s. a.

Confert in febribus contagiosis pesti-  
lentibus, ubi potissimum Theriaca & alia  
magna Antidota locum non habent, ut in  
pueris & gravidis. In Cephalalgia etiam  
Epidemica, cum aqua Oxalidis aut Tri-  
folii acetosi feliciter exhibetur. Fraca-  
storius in peste correptis ac extremè de-  
speratis hoc modo exhibet: Succi Liniulæ  
sue Oxydis ʒ ij. Succi Citri ʒ j. Dia-  
scordiæ

Scordii 3 j. Specier. cord. è Gemmis  
 3 ij. Aceti 3 j. misce. Omnia mixta  
 dentur simul : & repetatur quoties opus  
 fuerit.

*Electuarium de Ovo, Maximiliani I.  
 Imperatoris.*

℞. Ouum Gallinæ recens : & educto per  
 apicem Albumine, id quod vacuum est  
 Croco Orientali non puluerisato, imple,  
 vitellum non auferendo : postea cum alio  
 putamine iterum occlude, ne quid tran-  
 spiret, & lento igne, vel post fornacem  
 tamdiu assa in ollula, donec tota oui testa  
 nigrescere incipiat; diligenter cauendo  
 ne Crocus comburatur. Exemta è testa  
 materia exsiccet, ut in mortario exqui-  
 sissimè contundi, & in puluerein redigi  
 queat; addendo pulueris Sinapis albi quā-  
 rum prædicta omnia ponderant. Postea

℞. Pulueris Dictamni albi

Tormentillæ ana 3 ij.

Myrrhæ Cornu cerui

Nucis Vomica ana 3 j.

Rad. Angelicæ

Pimpinellæ

Granorum Iuniperi

Zedoariæ

Camphoræ ana 3 β.

Misce omnia simul in mortario : &

tab-



tandem adice Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contrunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando: deinde fiat Electuarium ut est artis.

Quibus Nux vomica suspecta esse solet (quamvis experientia comprobatum sit, illam Nucem potius canibus & felibus, quam hominibus, aduersari) substituunt semen Citri, aut Rad. Petasitidis. Præterea si qui à Camphora vehementer afficiuntur, dimidium tantum Camphoræ sumatur, aut etiam omnino omittatur; præsertim si frequenter vsurpandum sit hoc Electuarium loco præseruationis.

Multis experimentis comprobata est excellentia huius Electuarii, & pro secreto habitum fuit, neque divulgandum esse censuerunt quidam. Datur ieiuno magnitudine ciceris, & horas xxiii à peste præseruat. Peste correptus, si febris adfuerit, capiat de eo aureum vnum ex aqua Plantaginis. Creber apud Germanos huius vsus est, non in peste solùm, sed & in venenis omnis generis depellendis.

*Electuarium de Limatura Chalybis,  
pro oppilatis.*

℞. Limaturæ Chalybis ℥ ij. β.

Teratur benè super marmor duriss.  
cum

cum aceto in subtiliss. puluerem exsic-  
cetur in loco calido, vel ad solem: id-  
que septies reperatur. Huius limaturæ sic  
præparatæ ℥ ij.

Cinnamomi opt.

Nucis muscatæ ana ℥ j.

Rhabarbari opt. ℥ ij.

Specier. Aromatici Rosati ℥ j β.

Mellis opt. despumati & Sacchari clari-  
ficati ana ℥ iij.

Lento igne fiat Electuarium.

Virginibus cachecticis, quibus menses  
non ritè fluunt, & in hepatis obstructio-  
ne hoc multum prodest.

*Aliter.*

℞. Limaturæ Chalybis præparatæ ℥ ij.

Specier. Diarhodon abb. Diacurcumæ  
ana ℥ β.

Epithymi Thymi ana ℥ ij.

Mellis despumati q. s.

Est eius vsus frequens in jecoris diu-  
turna obstructione, & albo virguncularum  
istero. Datur post purgatum corpus à ℥  
ij ad ℥ β. subsequente valido aliquo exer-  
citio, aut corporis motu vehementiore.

*Electuarium Opticum Occonis.*

℞. Specier. Pliris archontici

Semi-



Seminis Fœniculi ana ʒ j.

Macis Cubebarum

Cinnamomi

Piperis longi

Caryophyllorum ana ʒ β.

Euphrasia ʒ β.

Succi Salviae Rutæ

Chelidonii ana ʒ β.

Sacchari clarificati ʒ j.

Mellis Rosati ʒ v.

Coquantur Succi cum Melle ad solidam consistentiam, deinde species tritæ addantur.

Ad visus imbecillitatem, & suffusiones confert.

*Pulvis Epilepticus, minùs pretiosus,  
sem pro pauperibus.*

R. Rad. Prœniæ collectæ luna decre-  
scente ʒ ij.

Dictamni albi ʒ iiij.

Visci quercini ʒ j. β.

Cubebarum

Coriand. præpar. ana ʒ β.

Nucis Moschatæ ʒ j.

Fiat pulvis.

*Pulvis partum promouens, Helidei  
de Paduanis, medici Bononiensis.*

R. Cinnamomi Croci ana ʒ j.

Bora-

Boracis  $\mathfrak{z}$  iiij,

Datur ex aqua Artemisiæ, vel simili.

Augetur efficacia, si ( pro prudentis  
Medici arbitrio ) exigente necessitate,  
admisceatur testiculorum equinorum ari-  
dorum aut iulorum Nucum iuglandium  
pulis.

*Pulis aduersus Scabiem,  
in Italia vſtatissimus.*

R. Sulphuris vini

Nitri veri, vel eius loco Salis Gemmei

Foliorum Maioranæ ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Lithargyri aurei

Cort. rad. Ellebori nigri ana  $\mathfrak{z}$  j.

Pimpinellæ  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Seorsim trita, cribrata & mista, ser-  
uantur: & cum oleo Rosato ac Costino  
cuti afficiantur.

*Pulis pro ulceribus gutturis.*

R. Sulphuris viui  $\mathfrak{z}$  iiij.

Myrrhæ rubæ

Aluminis Saccharini ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Mastiches Turis ana  $\mathfrak{z}$  j.

Pyrethri  $\mathfrak{z}$  vj. Fiat pulvis.

R. huius pulueris  $\mathfrak{z}$  j.

Vini sublimati lib. j.

Pulis hic felici successu gutturis anti-

qua



qua ac fœda vlcera repurgat & perfanat  
præcipuè in lue venerea.

*Puluis Violarum odoratus.*

℞. Iridis Florentinæ ℥ vj.  
Rosarum rub. ℥ iiij.  
Cyperī ℥ β.  
Maioranæ Caryophyllorum  
Styracis ana ℥ j.  
Beniouin Santali Citrini ana ℥ β.  
Violarum ℥ iiij. [ al. ℥ iiij. ]  
Moschi ℥ j. Fiat puluis.

Puluis hic tametsi ad odoramenta præ-  
standa potissimùm expetitur, caput tamen  
extrinsecus adhibitus eximiè roborat, nec  
non cordis palpitationi medetur.

*Syrupus è Rosis siccis.*

℞. Infusionis Rosarum aridarum aliquo-  
ties lege artis factæ,  
Sacchari ana.  
Decoquatur in formam Syrupi.  
Alii sumunt dimidiam partem Sacchari,  
ad infusionem.

*Syrupus Althææ, Fernelii.*

℞. Rad. Althææ ℥ ij.  
Cicerum rubeorum ℥ j.  
Rad.

Rad. Graminis Asparagi  
 Glycyrrhizæ mund. Vuarum passar. ex-  
 purgat. ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Summitatum Althææ Maluæ  
 Parietariæ Pimpinellæ  
 Plantaginis

Adianti vtriusque ana manip. j.

Quatuor seminum frigidorum maio-  
 rum & minorum ana  $\mathfrak{z}$  iiij.

Coquantur ex aquæ libb. sex, dum qua-  
 tuor supersint, cum Sacchari albi libris  
 quatuor, ad consistentiam Syrupi.

Crassam obstruentemque pituitam, pu-  
 ulentamque saniem & arenulas blandè  
 expurgat, citra manifestum calorem. Uri-  
 næ præterea mitigat ardorem.

*Syrupus Melissa, Fernelii.*

Rad. Dictamni albi Pentaphylli

Rad. Beronicæ

Doronici Romani ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Foliorum Melissæ Stœbes vel Scabiosæ

Succisæ vel Morsus Diaboli

Florum Buglossi vtriusque

Rorismarini ana manip. j.

Seminis Acetosæ

Citrii mali

Fœniculi Cardui benedicti

Ocimi ana  $\mathfrak{z}$  iiij.

Coquantur in aquæ libris iiij. ad dimi-  
 dias.



dias. Expresso addantur

Sacchari albi lib. iij. Succi Melissæ

Aquæ Rosarum ana lib. β.

Percoquantur in Syrupum conditum  
Cinnamomi & Santali citrini ana ʒ β.

Ante alios cordis palpitationi & syn-  
copæ succurrit: peculiariter verò pestilen-  
tium & venenatorum morborum mali-  
gnitatem obtundit.

*Syrupus Augustini Niphi.*

ꝛ. Corticum Myrobalanorum citrinorū  
Rad. Rhapontici vulg. siue Centaurii ma-  
ioris recent.

Fol. Senæ Epithymi ana ʒ j.

Polypodii quercini

Fol. Fumiterræ

Lupulorum recent. ana lib. j.

Glycyrrhizę contusę

Sem. Anisi ana ʒ iij.

Florum Boraginis Buglossæ

Violarum [ ana ] ʒ ij.

Fiat omnium decoctio vt moris est. De-  
cocto excolato, quod erit, ad lib. ij. ad-  
misceatur.

Succi Lupulorum

Succi Fumi terræ depurat. ana lib. j.

Sacchari clarificati q. s.

Fiat Syrupus s. a. & condiatur cum pau-  
culo Moschi & Ambra.

Datur

Datur ab unciis iiij. ad vj. cum aqua  
Lupulorum.

In Italia, præsertim Neapoli, est vñta-  
tissimus ad cutis vitia, luem venereã, epa-  
is calidam & siccam intemperiem, quar-  
manam ac lentam febrim. Educit pitui-  
am salisam, & humores melancholicos.  
Patauii addunt Hellebori nigri non nihil.

*Syrupus de Scolopendrio, Fernelii.*

℞. Polypodii quercini  
Rad. Buglossi vtriusque  
℞. rad. Capparorum  
℞. Tamarisci ana ʒ ij.  
Scolopendrii; veri, seu Ceterach, ma-  
nipul. iij.

Lupuli Capillorum Veneris  
Cuscutæ Melissophylli ana manip. ij.

Coquantur in aquæ libris nouem ad  
emanentiam librarum quinque: colaturæ  
huic adde Sacchari albi lib. iiij. Perco-  
quantur in Syrupum.

Crassam terrenamque melancholiam  
extenuat, mollit, fluxilemque reddit:  
tenem obstructione liberat, tumentem-  
que soluit.

*Syrupus de Polypodio.*

Varia sunt Syrupi de Polypodio de-  
scriptiones.



scriptiones. Sed quarum omnium vicem  
supplere potest alteruter præcedentium  
Syruporum duorum.

*Loboch è Caulibus, seu Brassica,  
Gordonii.*

℞. Succī Caulium rubeorum depurati &  
clarificati libram vnam

Crocī ʒ ij.

Mellis despumati Sacchari ana lib. β.

Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris vtile: plurimumque  
valet in omni raucedine & ablatione vocis.

*Hydromel simplex.*

℞. Mellis libram vnam

Aquæ pluuiæ vel fontis libras octo

Decoquantur donec Mel non ampliùs  
spumet.

*Hydromel compositum.*

℞. Aquæ fontis libras viginti

Mellis despumati libram vnam

Saluæ Origani an. pug. semis

Anisi Coriandri ana ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j. β.

Bulliant ad consumptionem quartæ par-  
tis, & colentur.

*Hydre-*

*Hydromel purgans.*

℞. Hydromelitis ℥ xxxij.  
 Caricarum pinguium num. viij.  
 Fol. Senæ electæ  
 Polypodii quercini ana ℥ β.  
 Sem. Anisi ℥ j.  
 Cinnamomi ℥ β.  
 Zingiberis ℥ j.  
 Coquantur ad dimidium : colaturæ adde  
 Sacchari Candi rubei ℥ ij.  
 Misce ut artis est.

Eccoproton felix ; pueris , senibus , ac  
 iis quos sedes remorantur , familiare.

*Oxymel elleboratum , Gesneri.*

℞. Calamenthi Thymi. Pulegii  
 Cardui Benedicti  
 Rosarum rubrarum  
 Menthæ crispæ ana p. j.  
 Sem. Anisi Ocymi  
 Sem. Vrticæ Romanæ  
 Sem. Anethi ana ℥ j.  
 Rad. Angelicę  
 Rad. Fœniculi Althææ  
 Scillæ Iridis nostræ  
 Turbith ana ℥ β.  
 Ellebori albi  
 Esulæ præparatæ ana ℥ ij.  
 Bb Rad.



Rad. Asari ʒ j. β.

Galangæ Cinnamomi

Calami aromatici ana ʒ j.

Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. ij. vel q. s. triduo in sole vel ad fornacem in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium ferè; tum colabis, modicè exprimendo, addeſque Mellis deſpumati, Sacchari ana lib. j. & ad conſumptionem Aceti decoques in Syrupi conſiſtentiam. Doſis ad mouendam aluum ab ʒβ. uſque ad ʒvj. cum decoctione Senæ & Polypodii, vel Syrupo Violato, aliòve ſolutiuo.

Confert Epilepſiæ, aſthmati, & omnibus morbis à materia frigida, craſſa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

*Potus Hippocraticus.*

℞. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ ij.

Nucis Moſchatae ʒ j.

Sacchari albiſſimi ʒ xvj.

Vini albi potentis ac odoriferi lib. v.

Macerando probè recta per horas octo vel decem, poſteaſque ſæpe ſæpiùs percolanda redigantur in potum Hippocraticum; tranſcolatum liquorem aromatibus  
in ma-

in manica Hippocratis contentis semper  
affundendo.

Cerebrum & ventriculum roborat, spi-  
ritus auger, vitales facultates fulcit, amif-  
sas vires reparat, ac infirmę coctioni opem  
præstat.

*Cremor Ptisanæ.*

℞. Hordei mundi excorticati lib. j.

Aquæ q. s.

Bulliat semel. Facta ebullitione re-  
moueatür prima aqua, & affundatur re-  
cens; quę iterum coquatur ad consumtio-  
nem medietatis, ac per pannum cole-  
tur.

Tabidis ex usu est; hecticis, consumtis,  
& à prolixo morbo extenuatis idoneus ac  
perutilis.

*Mostarda, seu Diasinapi.*

℞. Pul. seminis Sinapi lib. iiij. β.

alis communis albiß. lib. ij.

Vini rubei q. s.

Infundantur per noctem agitata in vase  
apideo aut testaceo vitreato amplo; ma-  
ne addendo

Corticum Citri melle conditorum, &  
rassiusculè incisorum ʒ iiij.

Conseruæ pro Mostarda lib. xvij.

Melazii, id est, Spumæ Sacchari nigræ  
Bb 2 & li



& liquida [quam Syrupum vulgus vocat]  
lib. xliij.

Caryophyllorum ℥ j. β.

Nucis Moschatae ℥ ij.

Aromata etiam crassiusculè incidantur  
ac cum prædictis omnibus misceantur.  
seruenturque sic in vsum debitum.

### *Conserua pro Mostarda.*

℞. Cydoniorum recentium in radula seu  
tyrocnestide rasorum partes tres

Mellis despumati partes duas.

Coquantur s. a. & seruentur vsui.

Mostarda ventriculum laxum ac frigi-  
dum corrigit, mollitiem eius aufert, co-  
ctionem procurat, appetentiamque deie-  
ctam erigit. Adhibetur potissimum ad  
embammata seu intinctus mensis magna-  
tum.

### *Passula Laxatiua.*

℞. Fol. Senæ Alexand. ℥ iiij.

Cinnamomi electi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Aq. Endiuiae & Vini albi ana ℥ xiiij.

Infundantur per horas sex aut octo: de-  
inde ebulliant, ac leniter exprimantur.  
huic decocto post colaturam adde Saccha-  
ri albi ℥ iiij.

Coquantur simul ferè vsque ad consi-  
sten-

stentiam Syrupi; iniiciendo tum, vt adhuc simul leniter bulliant, Passularum minorum repurgatarum  $\mathfrak{z}$  xij. Atque sic lege artis post iustam coctionem reponatur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxatiua.

Quamuis à longinquis partibus ob facilitatem vix quicquam educere possint; dantur nihilo minùs pueris, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus. Adstrictam enim aluum leniunt, fecesque diutiùs detentas expellunt.

*Electuarium purgans,  
de Pomo Citrio.*

$\mathfrak{R}$ . Corticum Citrii Pomi conditorum

Conservæ Boraginis

Buglossæ

Violarum ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . [al.  $\mathfrak{z}$  v.]

Specier. Diatragacanthi frig.

Diacrydii ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Turpeti opt.  $\mathfrak{z}$  vj.

Sacchari albi lib. j. in aquis cordialibus destillatis dissoluti.

Fiat Electuarium.

Plurimum in Gallia in usu est: sed in confectiione solida. Nonnulli additis foliis Senæ, & pauculo Zinzibere ac Croco abellas conficiunt s. a. loco Electuarii.

Euacuat omnes humores.

B b 3 Holip-



*Holippæ purgantes.*

℞ Turbith electi ʒ v.  
 Diagridii ʒ ij.  
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ j.  
 Hermodactylorum ʒ j.

Puluerisata infundantur per noctem  
 aqua Rosarum fragrantissima : manè co-  
 lentur & exprimantur. Cum hoc expresso  
 accolato, & sufficienti Farina Tritici  
 candidissima, ac Sacchari albiſſimi ʒ iiii  
 fiant Holippæ s. a.

Pituitosos biliososque humores edu-  
 cunt, nec non serosa excrementa euacuan-  
 t. Vſui ſunt iis potiffimùm quibus appeti-  
 tus peruerſitas alterius medicamenti ſun-  
 tionem diſſuadet.

*Diaſarum Fernelii.*

℞. Syr. de Mentha  
 Violarum ana ʒ iiij.  
 Coquantur ad Mellis craſſitiem : ſub ſi-  
 nem, amoto igne, inſpergantur  
 Radic. Peponis aridarum  
 Sem. Raphani, Vrticæ,  
 maceratorum in aqua Rosarum, & rursus  
 arefactorum ac tritorum ana ʒ ſ.  
 Rad. Aſari contrit. & per cribrum exci-  
 tarum ʒ j.

Cinna

Cinnamomi

Sem. Fœniculi ana ʒ j. β.

Fiat Electuarium liquidum.

Dantur ʒ iij. ex aqua Hordei, vel  
Mussa, aut Sero lactis.

Omnis generis humores circa ventri-  
culum & præcordia exuperantes vomitio-  
ne ducit, non continuato, sed ex inter-  
uallis facto impetu; vt senibus quoque  
& aliis imbecilibus corporibus non ob-  
sit. Eadem emendatiùs habebis infra.

*Pulvis contra Hydropem,  
Erasti.*

℞. Pul. Foliorum Soldanellæ ʒ j. β.

Fol. Senæ ʒ ij.

Turpeti vel Rhabarbari ʒ j.

Sacchari ʒ j.

Misce, fiat Pulvis.

Quidam addunt pulueris Lumbrico-  
rum terrestrium preparatorum & exsicca-  
torum ad pondus omnium.

*Pulvis contra Vermes.*

℞. Sem. Santonici ʒ ij.

Coriandri præparati ʒ j.

Cornu Ceruini vsti ʒ j.

Corallinæ ʒ β.

Sem. Caulium ʒ j. β.

Bb 4

Rha.



Rhabarbari opt. ʒ j.

Sacchari ʒ j. β.

Misce. fiat Puluis.

Cum Rhabarbarum pueris non semper sit acceptum, quidam loco Rhabarbari sumunt tantundem vel paulo plus foliorum Senæ.

*Pilule de Nitro, Alexandri  
Tralliani.*

℞. Aloës Colocynthidos

Scammonii Bdellii

Hellebori nigri præparati

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii præparati Nitri ana ʒ j.

Cum Succo Brassicæ & Melle cocto fiat massa.

Valent ad omnem humorem euacuandum à partibus remotioribus. In doloribus luis Veneræ, Epilepsia, & aliis pertinacibus morbis plurimi in Italia & alibi vsus.

*Pilule Iliacæ Rhasis.*

℞. Colocynthidos

Sagapeni ana ʒ vj.

Diagridii ʒ ij.

Cum Succo Porri fiant pilulæ.

Cum iudicio vsurpandæ sunt hæ pilulæ. Dantur a ʒ ij. ad ʒ j.

Velo.

Velociter passionem solvunt iliacam.  
Cephalalgicis, hemicranicis saluberrimæ:  
nec in hydropè & cachexia contemnen-  
dæ. De iisdem infra agetur.

*Trochisci de Rosis simplices, Mesuæ.*

R. Folior. Rosarum ʒ x.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Spicæ Aromaticæ, siue Indicæ ʒ ij. β.

Tritis omnibus fiant Trochisci ex vi-  
no albo.

Ventriculum & hepar roborant, hu-  
moresque detergunt; atque adeò phleg-  
maticæ febri conueniunt.

His si Scammonii opt. ʒ iij. adiciantur,  
conficiuntur Trochisci purgantes.

*Trochisci de Violis purgantes, Mesuæ.*

R. Violarum purpurearum mundatarum,  
& mediocriter exsiccatarum ʒ vj.

Turpeti albi & gummosi ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Manna ana ʒ ij.

Succus Glycyrrhizæ, Manna & Viola,  
simul benè conterantur: quibus addatur  
pulis tenuissimus Turpeti: diu simul te-  
rantur, & cum Syryo Violato, si opus  
fuerit, formentur Trochisci. Validiores  
autem efficiuntur si Diagridii ʒ viij. ad-  
dantur.

Bb 5

His



His vtimur ad expurgandam pituita-  
lentam in thorace, cui bilis vitellina e-  
permista: faciuntque ad difficultatem spi-  
randi.

*Sief album cum Opio & sine Opio.*

℞. Gummi Arabici      Tragacanthæ  
Amyli      ana      ʒ      iiij.  
Cerussæ lotæ      ʒ      vj.  
Sarcocollæ nutritæ      ʒ      iiij.  
Opii ʒ j. Cum albumine oui fiat Sief  
Paratur etiam sine Opio, vt vtramque sit  
in promptu. Rhases alibi sumit Cerussæ  
ʒ: Mesue addit Tus.

Ad oculorum fluxiones, lippitudine-  
acres, & dolores inde natos leniendos ad-  
hibetur, cum aliquo conueniente liquore.

*Collyrium album, Galeni.*

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutia præpa-  
rate ʒ xvj.  
Cerussæ      ʒ      j.  
Amyli      Gummi Arabici  
Tragacanthæ ana ʒ iiij.      Opii ʒ ij.

Excipiantur cum aqua pluuiæ vel Rosa-  
cea, & fiat Collyrium ficcum. Paratur  
etiam sine Opio.

Ad Oculorum vstiones, pustulas, chy-  
moses, fluxiones, lippitudines acres, ac  
dolores inde natos leniendos faciunt hæc  
Colly-

Collyria: maximè in his qui nullam mordacitatem ferre possunt, vtilia. Sed posterius in Italia est frequentius vsitatum. Vfus est cum ouo.

*Pomum Ambrae.*

℞. Santali Citrini ʒ vj. ʒ ij.  
 Ligni Aloës ʒ β.  
 Rosarum rubearum Basiliconis  
 Lauendulæ Anthos  
 Maioranæ ana ʒ iiij. ʒ j.  
 Corticum Citri ʒ vij.  
 Cinnamomi Nucis Moschatæ  
 Macis Caryophyllorum  
 Coriandrorum præparatorum  
 Cardamomi ana ʒ iiij. ʒ j.  
 Labdani puri ʒ viij.  
 Styracis Calamitæ ʒ vj. ʒ ij.  
 Styracis liquidæ ʒ iiij.  
 Asæ dulcis ʒ x.  
 Cere citrinæ ʒ j. β.  
 Terebinthinæ Cypriæ ʒ iiij.  
 Aquæ Rosarum ʒ ij. β.  
 Moschi Alexandrini  
 Ambre cin. ʒ ij. β.  
 Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit.

Vfus est maximè cum aliqua aëris inquinati suspicio viget: cui tunc temporis An-

B b 6

gelica,



gelica, Zedoaria, Ruta, & praesertim  
Camphora rectè adiicitur.

*Candela pro suffitu.*

℞. Styracis Calamitæ  
Carbonum Salicis ana ℥ ij.  
Benzoini ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ β.  
Laudani ℥. vj.  
Terebinthinæ Cypriæ, & Mucilaginis Tra-  
gacanthæ cum Aqua Rosarum factæ q. s.  
Fiant Candela, Teda, vel Auiculæ: qui-  
bus pro delicatioribus Galliam Moscha-  
tem aut Ambram addere licebit.

*Oleum Ranarum, Mesue.*

Ranarum fluuiatilium libra dimidia de-  
coquitur in olei Sefamini sextario, in vi-  
tro optimè clauso, vsque ad ipsarum dis-  
solutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

*Oleum præstantissimum, vermes  
pellens, aut necans.*

℞. Myrrhæ electæ ℥ vij.  
Mastiches ℥ ix.  
Aloës Epaticæ ℥ xvij.  
Salis communis lib. j.

Con.

Contusa omnia per retortam igne lento destillentur magna diligentia. Exibit primò aqua, dein Oleum admirandum: cuius (inquit Melichius) vnica gutta preciosissimis etiam gemmis est preciosior. Siquidem infantes à vermibus infestatos inunctum liberat à morte. Vulnere etiam, nisi in ipsa vsque ossa penetrèt, guttula vna consolidat intra horas xxiiij.

*Oleum Balsami.*

℞. Terebinthinæ ʒ xvij.  
 Myrrhæ Cinnamomi  
 Caryophyllorum  
 Nucis muscatæ Aloës  
 Cubebarum Castorei  
 Zedoariæ  
 Mastiches Galangæ  
 Ligni Aloës  
 Tormentillæ  
 Dictamni albi ana ʒ β.  
 Gummi Hederæ  
 Turis ana ʒ ij.  
 Olei Laurini  
 Galbani Gummi Elemi  
 Olei Oliuarum  
 Aquæ Vitæ ana ʒ vj.  
 Rad. Chelidoniæ  
 Sarcocollæ  
 Matriçilux Saluix ana man. j.  
 Bb 7 Terenda



Terenda tere, & cum aqua Vitæ permisce, atque cum Terebinthina in cucurbitam benè clausam immissa, in balneo Mariæ calenti quattriduum deponere. Dein super cineribus igne lento distilla, ita ut biduo opus soluas.

Valdè à Melichio hic liquor commendatur in paralyfi, nervis contractis, dolore dentium, pestiferis apostematibus, pauculis guttulis.

*Oleum Cera, ex descriptione Melichii.*

Præstantissimarum esse virium, inquit, comperimus ad dolores hypochondriorū & Stomachi. Tussi medetur; vulnera simplicia; quæque in partibus facta sunt nervosis, curat. Quod intra corpus exhiberi solet, sic fit:

Cera liquata in aquam communem proicitur octies aut decies: dein per retortam, cui cineres non subsunt, destillatur igne moderato. Initio autem non Oleum, sed quiddam Butyro simile prodit: ideoque quinquies vel sexies repetita destillatione opus erit, donec non concreascit amplius Oleum. Quod si coagulari videris, destillationem repetere, donec sincerum prodeat Oleum.

Alio modo fit, vulneribus sanandis utile:

Cera

Cera liquata in vinum album quàm haberi poterit optimum, proicitur octies deciesve, semperque diligenter subigitur. Deinde distillatione modò descripta Oleum elicitur.

*Oleum Zanetinum, Melichii.*

Patauinis & Venetis est in usu, & miracula præstat: calidum enim quantum tolerari potest vulnere instillatum, glutinando xxiiij horarum spatio perfanat.

℞. Apii manip. ij.

Chelidonii M. iiij.

Rorismarini Sicilianæ [seu Androsami quorundam]

Plantaginis Absinthii ana M. ij.

Saluæ M. iiij. Millefolii M. ij.

Flor. Calendule M. vj.

Flor. Verbasci M. iiij.

Laurentine M. vj.

Laureolæ M. iiij.

Succi Rutæ ℥ iiij.

Olei communis lib. vj.

Terebinthinæ

Resinæ Pini ana lib. iiij.

Galbani ℥ iiij.

Viridis Æris ℥ iiij.

Ex herbis contusis succus exprimitur, quo Galbanum dissolvitur. Additis postea Oleo & Terebinthina, in vase cooperato si-



to simul coquantur, donec omnis succus sit absumptus: quo facto per stamen fortissimè exprimuntur. Expresso adhuc calenti mox Viride Æris additur, & tam diu subigitur, donec exactè sit commixtum, & colorem viridem adipiscatur oleum.

*Vnguentum Alabastrinum,  
Faentini.*

℞. Succi Chamæmeli recent. ℥ iiij.

Succi Rosarum recent. ℥ ij

Succi Rutæ recent.

Betonicæ ana ℥ j. β.

Succi radicum Althææ ℥ ij.

Olei Rosati Omphacini lib. j. β.

Alabastri opt. & puriss. ℥ iiij.

Pulueriscentur subtiliter, & per diem naturalem infundantur in oleo omphacino: deinde cum Cerae albæ q. s. ex omnibus fiat vnguentum.

Prodest in omni dolore capitis, siue per essentiam, siue per consensum; adsit febris, vel non: ac in omni tempore paroxysmi possumus uti, excepto principio.

*Vnguentum de Tabaco siue Peto,  
Iouberti; quod Vnguentum  
Nicotianum vocat.*

℞. Foliorum Peti lib. ij.

Pis-

Pingued. Porci recent. vel diligenter lota lib. j.

Herba maceretur per noctem in vino rubro. Manè bulliat igne lento cum pinguedine, ad Vini consumptionem; & coletur exprimendo: colato addantur

Succi Peti lib. β.

Resinæ Abiegnæ ℥ iiij.

Coquantur ad succi consumptionem; circa finem addendo

Rad. Aristolochiæ rotundæ pulverisata ℥ ij.

Ceræ nouæ q. s.

Fiat vnguentum. Si malis Ceratum, augeatur pondus Ceræ. Si magis siccare velis, & consolidare, addantur Mumix & Succini ana ℥ iiij.

Vsurpatur efficaciter ad scabiem, & præsertim tineam capitis; item ad vlcera & vulnera, tam recentia quàm antiqua; ad inflammationes & furunculos; adusta quoque & morphæam; ad tela item ac globulos extrahendos. Ad scrophulas admirandum esse, asserit huius Vnguenti inventor Ioubertus.

*Vnguentum ex succis,  
Iul. Cesaris Arantii.*

℞. Olei Rosati opt lib. j.

Ceræ albæ nouæ ℥ viij.

Folio-



Foliorum Plantaginis      Lapathii

Solani    Centaurei minoris ana man ij  
Herbæ pridie cælo sereno, orto iam so-  
le, æstate aut autumnno ineunte collectæ  
bulliant donec probè coctæ fuerint, postea  
colentur, torculari exprimantur. Expres-  
sum verò, abiectis herbis, denuò mode-  
ratè ferueat vnà cum oleo, in quo cera len-  
to igne lique scat, donec omnis aquea ab-  
sumatur humiditas, & solidam Vnguen-  
ti formam acquisierit; quo ferè iam refri-  
gerato, adde Camphoræ puluerisatæ ʒ β.

Vlceribus fœdis ac malignis opitulatur:  
mundificat, siccatur, abstergit, coquit, &  
consolidat, fluxiones acres in iisdem tem-  
perat, inflammationes reprimat, ac sinus  
cicatrice regit.

*Vnguentum Pediculorum.*

R. Sem. Staphisagriæ ʒ ij.

Hellebori albi ʒ j.

Salis ʒ ij.

Argenti viui ʒ ij.

Aceti vini ʒ ij.

Axungia porcina lib. j.

Olei Laurini ʒ ix.

Saponis Veneti lib. β.

Fiat vnguentum secundum artem. Qui-  
dam omittunt Saponem Venetum: qui-  
dam addunt oleum Spicæ.

*Vnguen-*

*Vnguentum ad verrucas seu carunculas  
in meatu urinario natas,  
Alphonsi Ferrii.*

℞. Mercurii præcipitati ʒ ij.  
Vnguenti de Cerussa ʒ β.

Addatur his pro magnitudine affectus  
aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, im-  
mittendo de his parum supra candelam  
ceream in canalem. Potest autem loco  
Vnguenti de Cerussa à principio sumi  
Vnguentum Anodynum, in æqua cum  
Præcipitato portione.

*Candele sic fiunt in hunc usum.*

℞. Cerae albæ lib. j.  
Terebinthinæ Venetæ ʒ j.

Lique scat Cera; postea addatur Tere-  
binthina, & in his liquatis intingantur  
ellyphnia, fiantque candelæ iustam crassi-  
tiem habentes.

*Vnguentum Anodynum.*

℞. Olei Liliorum alborum ʒ vj.  
Anethini Chamæmelini an. ʒ ij.  
Olei Amygdalarum dulcium ʒ j.  
Pinguedinis Anatis Gallinæ an. ʒ ij.  
Cerae



Ceræ albæ parum. Misce.

Mitigat corporis quacunque parte dolores.

*Ceratum ex Betonica, Augustanorum.*

R. Terebinthinæ Resinæ Pini

Ceræ flauæ an.  $\mathfrak{z}$  ij.

Betonica puluerisatæ  $\mathfrak{z}$  v.

Mastiches Turis an.  $\mathfrak{z}$  ij.

Mumiæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . Misce, fiat malagma.

Vsus huius cerati est in vulneribus capitis. Vulgo ita fit:

R. Resinæ puræ

Ceræ nouæ ana  $\mathfrak{z}$  vj.

Terebinthinæ lib. ij.

Succi Apii Betonicæ

Plantaginis an.  $\mathfrak{z}$  vj.

*Ceratum Diachalciteos, Galeni,  
seu Diapalma.*

R. Axungię Porci veteris, à membranis per liquationem & colationem purgatæ, lib. ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti an. lib. iij.

Chalcitidis [vstæ,] siue eius loco Vitrioli stalactici  $\mathfrak{z}$  iij.

Liquefactis igni Axungię & Oleo miscetur Lithargyrum & Chalcitis siue Vitriolum, mouendo continuò rudicula ex  
ramo

ramo Palmæ recentissimo, dempto prius cortice, confecta: verum ubi pars rami medicamento immissa, calore exarescit, abscindatur, & reliqua adhuc recēs immitatur, & coquatur ad convenientem crassitiem, . iniecto inter coquendum ramo Palmæ viridis minutim inciso. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum ex eodem expressum. Alii, ubi propè excoctum est, addunt tenerorum Palmæ ramorum minutim incisorum, & in nodulo ligatorum manip. iij. In defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recenti succulentoque ramo Quercus. Alii sumunt ramum Pyri, aut Pruni siluestris, aut Salicis: Alii Canis vtuntur.

Ambustis, ruptis & contusis, vulneribus cruenris, tumoribusque pestilentibus vtile.

*Ceratum pro Herniosis, Noribergensibus vsitatum, ex descriptione Volkeri Coiter Frisii.*

℞. Pul. Mastiches      Mumix  
Turis      Electri siue Succini  
Gummi Arabici  
Tragacanthæ  
Aloës opt.      Balaustiorum  
Rosarum an.      ʒ    β.  
Sanguinis Draconis

Boli



Boli Armeni

Lapis Hæmatitis an. ʒ vj.

Olei Rosarum ʒ iiij.

Myrtini Mastichini an. ʒ j.

Cum Cera &amp; Resina q. s. Fiat Ceratum.

*Emplastrum ad Tophos, Angu-  
stanorum.*

℞. Picis naualis

Colophonix an. ʒ iiij.

Mucilaginis Radicum Althææ ʒ ij. s.

Galbani Mastiches Myrrhæ

Turis Ammoniacy an. ʒ j. s.

Propoleos Visci Quercini

Aristolochiæ rotundæ Æris vsti

Cera citrinæ

Terebinthinæ an. ʒ iiij.

Fiat secundum artem Emplastrum.

In tumoribus & nodis luis Venereæ fe-  
lici successu vsurpatur.*Emplastrum de Ranis, Vigonis,  
ex correctione Rondeletii.*

℞. Olei Chamæmelini Anethini

De Spica Liliorum an. ʒ ij.

Pinguetinis Porci

Pinguetinis Vituli an. lib. j.

Euphorbii Turis ʒ v.

Olei Laurini ʒ j. s.

Pin-

Pinguedinis Viperæ ℥ ij. β.

Ranarum viventium num. vj.

Lumbricorum lotorum in vino ℥ iij. β.

Succi rad. Ebuli

Enulæ Campanæ an. ℥ ij.

Schœnanthi Stœchados

Matricariæ an. manip. j.

Vini generosi lib. j.

Bulliant omnia ad consumptionem Vini.

Colaturæ adde Litharg. auri lib. j. & diu agitentur. Deinde adde Cera citrinæ q. s. Terebinthinæ Abietis ℥ ij. Auferantur ab igne, & adde Styracis liquidæ ℥ j. β. Agitentur fortiter. Postquam refrigerit aliqua ex parte, adde Argenti viui extincti in salua hominis ieiuni ℥ iiij. Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, inquit Rondeletius, recipit quantitatem parvam Argenti viui: quare efficacius reddetur ad omnia, si Argenti viui ℥ vj. receperit, & Euphorbii ℥ β. Quòd Argentum viuum extinguatur saluâ, superstitiosum est & inutile.

*Lapis septicus, seu Cauterium potentiale, Angustanorum.*

℞. Cineris Clauellati

Calcis viuæ an. partes equales.

Macerentur per dies aliquot in aqua com.



communi: postea colentur, & durum co-  
quatur vt artis est.

Eo chirurgi in parandis emissariis se  
fonticulis ac abscessibus extrorsum ver-  
gentibus communiter vtuntur.

*Lapis Philosophorum, Augustanorum.*

℞. Aluminis Rochæ, seu communis  
Vitrioli Hungarici an. lib. j.

Misceantur in olla non vitreatâ, affun-  
dendo Aquæ fontanę lib. iiij. Hæc per  
petuò agitandoad ignem lentum, spumant  
semper auferendo, liquecant.

Postea adde

Boli Armeni ʒ j. β.

Cerussæ albæ & mundissimæ ʒ j.

Camphoræ ʒ ij.

Minutissimè puluerisata misceantur;  
rudicula semper agitando, ac sub finem  
addendo

Aceti vini albi lib. β.

Coque ad iustam lapidis consistentiam.

Mirabilis eius vsus in vlceribus fluidis,  
ac putrida humiditate fœdis: sinus & fi-  
stulas extergit, ac consolidat: vlceribus  
in super malignis, quæ cacoëthe vocant,  
cicatricem inducit.

LOBE-

LOBELIANÆ & RONDELETIANÆ  
FORMVLÆ ALIQVOT,

omissæ, aut ab ipsis emendatæ;  
cum aliis quibusdam.

*Decoction Communit, Clysteris.*

R. Betæ Maluæ Parietarię  
Brancę Vrsinæ Mercurialis ana m. j.  
Furfurum p. j.

Fiat decoction in sufficienti quātitate aque.

*Quodsi addantur Anisi & Fœniculi ana ʒ ij.  
melior erit decoction.*

*Decoction Communit Medicinæ,  
ad dissoluenda solutina.*

R. Hordei integri p. j.

Prunorum & Passularum ana p. x.

Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.

Violarum p. j.

Anisi ʒ j. Fiat decoction.

*Dicitur autem Communis, quod nulli parti  
aut humori sit destinata, ut est Pectoralis,  
qua utimur in affectibus pectoris; neque pitui-  
tam, bilem vel melancholiam euacuet; sed  
tantum leniens sit, ad omnia excrementa. Id-  
circo Tamarindos expunximus, quia ladunt*

C C v m-



ventriculū, & ad bilem praescribuntur.  
*Anisum* addidimus, ut flatus à Prunis & Hor-  
 deo genitos discutiat; & quia odorata semina  
 cum medicamentis laxantibus admiscenda im-  
 perat Hippocrates.

*Decoctio Pectoralis.*

℞. Hordei integri p. j.  
 Glycyrrhizæ ℥ β.  
 Capillorum Veneris Hyssopi ana m. j.  
 Ficuum Dactylorum mundatorum  
 Passularum enucleatarum an. p. vj.  
 Florum Violarum Buglossi ana p. j.  
 Anisi ℥ ij. Fiat decoctio.

Vsui erit ad medicamenta laxantia dis-  
 soluenda; utilis ad deterfionem & expe-  
 ctorationem in pleuritide.

*Electuarium Caryocostinum.*

℞. Hermodactylorū Diagridii ana ℥ vj.  
 Caryophyllorum Costi Cumini  
 Zingiberis ana ℥ iiij.

Mellis despumati ex Vino albo aroma-  
 tico ℥ ix. Misceantur, & fiat Conditum.  
 Vini autem vis, ut Mellis, longa deco-  
 ctione valdè minuitur. Praestaret uti  
 duabus Mellis despumati partibus, mol-  
 lissimo igne; affuso paucō liquore, & Vini  
 Passi aut Sape parte vna.

Apud

Apud Londinenses quosdam in frequentissimo usu est, ad articulares affectus, podagricosque dolores: *materia tamen defluente*, ait Lobelius, *prestaret vii Rhabarbaro & Myrobalanis; aut saltem Hermodactylis, permixtis Scammonio aut Diagridio, & reliquis.*

*Pilule Sanctæ, Italarum,  
ad Luem Veneream.*

℞. Trochisc. Alhandal Scammonii  
Salis Gemmæ

Sagapeni ana æquales partes.

Cum Rhodomelite fiat massa. Dosis ʒ β.  
Ob Sal Gemmæ humida massa est. Quidam ex Succo Porri parandam iubent.

*Chylisma Pilularum, Saccharo conditarum, Thomæ Plateri.*

℞. Specierum Diambarû, vel Diamargarit. frig. ʒ β.

Cinnamomi selectissimi ʒ j.

Spiritus Vini lib. iij. Macerentur per dies aliquot in vase vitreo, probè obli-  
to, ne quid expiret. Vas quotidie agitari debet: deinde relictis in fundo vasis facibus, adde

Trochisc. Alhandal, Rhabarb. electi  
ana ʒ vij.

C c 2 Scnæ



Senæ mundatæ, & Gratiolæ præparatæ  
contusarum ana ʒ vj. β.

Turbith & Dacrydii, ( Italico more para-  
ti, ) ana ʒ vj.

Agarici candidissimi ʒ iv.

Veratri nigri legitimi ʒ iij.

Omnia incisa macerentur in eodem li-  
quore per dies xiv. Colentur, & deinde  
distillantur in balneo Mariæ, ad consisten-  
tiam, secundum artis præcepta. Tunc ad-  
de Aloës Succotrinæ selectissimæ, in pul-  
uerem redactæ & præparatæ, ʒ x. Formen-  
tur Pilulæ. Obuoluantur puluere Cina-  
momi aut Glycyrrhizæ, & exactè siccen-  
tur per se in umbra. Deinde accipe Albu-  
men vnius Ovi, vel q. s. & in eo dissolue  
Gummi Tragacanthi ʒ j. pulv. Sacchari  
albissimi q. s. ex lib. β. operiantur primo  
tegumenti involucro. Deinde conditura  
absoluatur, vt cæterorum tragematum.

Dosis à ʒ j. ad ʒ β. vel ʒ j.

Si Extractum volueris conseruare in  
formâ Opiatæ, tunc adime Trochiscos  
Alhandal; quos vltimò miscere poteris.  
Aufer item Aloën, & adde eorum loco Ca-  
tholicum commune, eodem pondere. Da-  
tur in ea forma ad ʒ j. vel ʒ j. β.

Hac artis lege pleraque alia Catapotia  
& Medicamenta in gratiam molliculorum  
& morosorum nitidè cōflabat Ludouicus  
Myrcus, Matthiæ Lobelii gener; Anisum  
item

item laxatiuum, Cari semen, & similia;  
vñ Semen contra vermes, descriptum in-  
ter pulueres a prædicto Myrco.

*Cremor Tartari.*

℞. Tartari subtilissimè triti lib. j.

Superaffusa aqua decoquatur terreo va-  
se Inter coquendum Spumam colligito,  
& siccato; quam Tartari Cremorem  
appellant. Per se exhibitus, blandè purgat.  
Alii calculosis cum Dacrydio exhibent,  
pro arcano magno.

*Trochisci è Minio, corrodenes,  
Ioannis de Vigo.*

℞. Medullæ panis crudi, bene fermentati  
℥ iv.

Sublimati electi ℥ j.

Minii ℥ β.

Aquæ Ros. q. s. Fiant Trochisci. Sie-  
centur calore clibani tepidi.

His sæpiissimè vtuntur Chirurgi.

*Oleum Rosatum completum.*

Fit ex Oleo dulci & maturo, & Rosis  
expansis, contusis, & soli expositis, & le-  
uiter decoctis in duplici vase, vt Oleum  
Ros. omphacinum componitur.

C 63

Hoc



Hoc ad dolores conuenit. Post annum  
 valet adhuc ad confortationem & doloris  
 mitigationem. *Omphacinum* verò post an-  
 num inutile est ad refrigerandum & repellen-  
 dum. Quare pro completo usurpari potest se-  
 cundo & tertio anno. Regiones autem quæ ca-  
 rent Oleo *Omphacino*, addere possunt *Omphac-*  
*ium* & *Plantaginem*, vel *Succum Rosarum*,  
 in infusione *Rosarum*, vel iteratis infusionibus  
 adstrictoriam vim oleo conciliare: aut tempo-  
 re *Vuae* acerbæ coquere in Oleo dulci quantitatem  
 sufficientem prædictæ *Vuae*, cum acinis, ad ad-  
 strictionem.

*Syrupus de Hedera terrestris,  
 sine Pulmonarius.*

℞. *Hederæ terrestris*    *Hyssopi*  
*Veronica Pulmonariæ* *Melissæ* ana ℥ β.  
*Vini optimi* lib. ij. β.

In fusione facta per aliquot horas, co-  
 quantur s. a. addendo *Sacchari albilli-*  
*mi* lb. j.

Vsitatus est in vitiis pulmonis, & phthisi,  
 ac aliis fluxionibus ad pectus decumben-  
 tibus.

*Aqua Cinnamomi, contra Epilepsiam.*

℞. *Cinnamomi optimi* lib. j.  
*Sem. Præoniæ recentis* ℥ j.

Gal-

Gallitrichi Caryophyllorum an. ʒ v.  
 Visci quercini Rad. Prænię ana ʒ β.  
 Incisa & contusa omnia macerentur in  
 aq. Cinnamomi q. s. per dies octo. Dein-  
 de fiat destillatio per balneum.

*Morselli Laxativi.*

℞. Conseruæ Violarum Boraginis  
 Buglossi ana ʒ ij.  
 Corticum Citri ʒ j.  
 Zingiberis ʒ j. β.  
 Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ ij.  
 Dacrydii ʒ vj.  
 Fol. Senæ, Turpethi ana ʒ β.  
 Croci ʒ j.  
 Sacchari albissimi lib. j. Alii sumūt ʒ viij.  
 Fiant Morselli.

*Passule purgantes, cum Rhabarbaro.*

℞. Rhabarbari optimi ʒ j.  
 Spicæ Indicæ ʒ ij.  
 Cinnamomi ʒ iiij.

Incisa infundatur in vino dulci recenti  
 quantū satis fuerit. Facta vna atque altera  
 ebullitione, & Saccharo pauco, vt dulce-  
 scat, addito, cum hac irrorentur Passularum  
 vnciæ octo, donec ad consistentiam perue-  
 niant, in loco calido, secundum artem.

Cc 4

*Empla-*



*Emplastrum ad Hydropem.*

℞. Stercoris colūbini aceto macerati ℥ j.  
 Sulphuris viui ℥ j.  
 Nitri, vel Salis Gemmei ℥ β.  
 Pul. Rad. Enulæ      Baccarum Lauri  
 Anethi      Florum Chamemeli an. ʒ vj.  
 Sem. Nasturtii ʒ ij.

Decoquantur omnia in Vino ad consistentiam, & addantur

Mellis ℥ ij.      Terebinthinæ ℥ j. β.  
 Succu Ebulli ℥ ij.      Iridis ℥ j.  
 Farinæ Fabarum ℥ j. β.      Fiat Emplastrum.  
 Patauī vñtatiſſimum est.

*Emplastrum ad callos pedum efficax.*  
*D. Iac. Cargilli Scoti.*

℞. Gummi Ammoniāci Aceto soluti ℥ j.  
 Vitrioli Romani, Calcis viuæ ana ʒ vj.  
 Viridis Aëris ʒ β.  
 Auripigmenti, Cantharidum ana ʒ j.  
 Cera nouæ ℥ iiij.  
 Olei Chamæmelini & Euphorbii ana q. ſ.  
 Fiat Emplastrum.

*Emplastrum è pelle Arietinâ, ad hernias,*  
*Arnaldi de Villâ Novâ.*

℞. Lithargyri Auri      Lapidis Hæmatitis  
 San-

Sanguinis Draconis Boli Armeni

Mumia Galbani Turis

Lumbricorum terrestrium ana 3 β.

Picis naualis Colophoniam

Cerae albæ & rubræ ana 3 j.

Rad. Consolidæ maioris, minoris & medice ana 3 iij.

Rosarum rub. Myrrhæ Aloës ana 3 iiij.

Stellæ marinæ combustæ

Gallarum combustarum

Aristolochiæ rotundæ ana 3 vj.

Visci Quercini Terebinthinæ ana 3 iij.

Sang. hominis rufi lib. j. minus quarta.

Conficiatur hoc modo: Pellem Arietinam, recenter detractam seu excorticatam, cum pilis, coque ad dissolutionem. Colaturæ lib j. misce Viscum Quercinum dissolutum. Cum spatulâ stanneâ agitur. Deinde Ceram, Picem, Colophoniam adde. Ammoniacum & Galbanum dissolvantur in Aceto, & colentur. Addatur deinde pulvis aliorum: Ultimo loco odorata, & quæ minorem calfactionem ferre possunt. Postremò Terebinthinæ Sanguis permisceatur. Vermes in Vinocosti, & diligenter triti, commisceantur. Coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis Ol. Rosato vel Cydoniorum; non Violaceo, vt vulgus facit. Malaxentur: fiant magdaleones. Ego, inquit Lobelius, tantum mutavi, quòd pro Pal-

C c s leam



610 FORMVLÆ SELECT. PHARM.

leam Marinam, Stellam legerim, qua est  
ad id efficacissima. Quod Sanguinis hominis  
rubi legitur, censerem potius hominis pitui-  
tosi legendum, qui sanguinem viscosiorem &  
tenaciorem habet. Satis siccant alia medicamen-  
ta: sed parum refert. Nam oporteret accipere  
sanguinem eorum qui truncantur capite, in  
quibus fuit venalis & arterialis: & sic est satis  
siccus & viscosus.

FRAN-

FRANCISCI DISSALDEI  
D. Medici Parisiensis Regii  
PHARMACONETES,  
siue  
PHARMACITIS BIBLOS:

Liber continens PHARMACA tant  
Simplicia quàm composita, quæ  
in Officinis parata habere debent  
Pharmacopœi.



Apud Galenum lib. 6. Comp. Med. Gen.  
 cap. 7. reperias Andromachum scripsisse  
 librum *Φαρμακωρίην*, de Remediis quæ ex-  
 trinsecus corpori admonentur. Sed legen-  
 dum, vocabulo non admodum vſitato,  
*Φαρμακωρίην*, vt sit Liber comparātorum  
 Remediorum: ad eum modum quo apud  
 Pollucem citatur ex Dinarcho *ἀντισητής*:  
 aut vocabulo vſitatissimo *Φαρμακίην*.

## POPVLO SALMVRIENSI

Fr. Diffaldeus Medicus

S. P. D.

**C**ONQUESTI sunt apud me sapius vestri pharmacopœi (Cines optimi,) quod in tanto Medicamentorum, tam Simpli-  
cium quàm Compositorum pelago harentes, quæ in medicum usum parare, quæ omittere debeant, ignorent. Vnde fit, ut Officinis, copiâ alioquin Remediorum laborantibus, ea sæpe defint quæ ad morborum curationem sint necessaria. Hinc quanta agris perniciës oriatur, Cîs πρὸς τὴν λέχυν ἐκπνοῆς non difficile dictu est; non paruo etiam ipsorum Pharmacopœorum damno, qui necessariis dum sæpe carent, multa inutilia sibi sibi corrumpi experiuntur. Ego itaque ex longo usu, multumq; trita, quam vestri habeo, experientiâ, agrorum bono publico hac exaravi, ut in posterum nec medicis desit quod præscribant, nec pharmacopœis, quo medicorum præscripta exsequantur: Et venia locus non sit, si eorum Officine aut necessariis carent, aut pravis scient. Volo præterea, ut hoc perpetuò meminerint Pharmacopœi, hæc sibi Pharmaca tantum esse, hoc est, si ex suo arbitrio abutantur, venena præsentissima; sin ex arte ac methodo à peritis medicis in usum traducantur, remedia efficacissima: atque ut piè simul ac eleganter

Cc 7                      ab He-



ab Herophilo olim dictum, ad restituendam salutem  $\chi\epsilon\iota\gamma\alpha\varsigma \delta\epsilon\omega\nu$ . Ne ergo eorum usum sibi permittant temerarii; aut, si permiserint, tenerè in eos à iudicibus, quibus publica salutis cura tradita est, animaduertatur. Servati autem in his scribendis eam temperiem, ut ex Simplicibus ea tantum enumerarem, quae in Officinis asservari solent, iis quae ex tempore colligi possunt omisissis, & iis etiam quae ad illustrum tantum & magni nominis Compositionum dispensationem comparanda veniant; quod ea satius sit recentia habere, quam carie exesa & vetustate exsoluta, ex Officinis in usum producere. Ex Compositis autem, ea etiam sola in unoquoque genere recensui, quae & selectiora sunt, & usu frequentiora, & magis ad salutem agrorum comparandam necessaria; iis quae in vulgatis Dispensatoriis descripta habentur, solo digito, ut aiunt, indicatis: iis autem quae vulgò non extant, integris adscriptis. Sic factum spero, ut hic Medicamentarius libellus, & mole minor multò, & suis tamen numeris omnibus ornatior ac cumulatior prodeat. Notas etiam huc illuc adpersi, lecturis, nisi me animus fallit, non inutiles futuras. Hac si publicè profunt, satis superq; mihi est; qui in hoc mustaceo laureolam non quero. Vivite, ac Valete.

675  
Φαρμακωνητης, η Φαρμακητης βιβλος,

hoc est,

MEDICAMENTARIUS LIBELLVS,

feu

LIBER CONTINENS PHARMACA,  
TAM SIMPLICIA QVAM COMPOSITA,  
quæ in Officinis parata habere  
debent Pharmacopœi.

---

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

TERRENA & MARINA

Bolus Armena.

Terra sigillata.

Fragmenta pretiosa.

Lapis { Bezaardicus

{ Sanguinalis

{ Iudaicus,

{ Lazuli.

Bitumen Iudaicum

Ambarum Griseum

Corallium.

Margaritæ.

Succinum.

METALLICA.

Lithargy-  
rum

{ Auri

{ Argenti

Arsenicum.

Ærugo.

Cadmia, seu Lapis

Calaminaris.

Pompholyx.

Cerussa.

Sulphur { Viuum  
Excoctum  
Flores Sul  
phuris

Alumen.

Sal gemmæ

Chalcanthum

Vitriolum Romanū.

Chrysocolle nostra,

sive Borax, res fa-  
ctitia.

Argen-



Argentū vium	{	Simplex	Salvia.
		Sublima-	Vitex, seu Agnus.
		tum	Senna
		Præcipi- tatum	Epithymum Cuscuta.

## P L A N T A R V M

## R A D I C E S.

*Folia, cum surculis.*

Summitates Rubi	Angelicæ
Equisetum	Asari
Herniaria	Aristolochiarum
Absinthiū latifoliū	trium.
Ceterach	Althææ
Artemisia.	Capparum, cortex.
Calamintha.	Acori vulgaris.
Euphrasia	Asari
Caryophyllata,	Galangæ
cum radice.	Helenii
Mentha,	Pyrethri
Origanum.	Pæoniæ
Pulegium	Tussilaginis
Betonica	Ireos Florentinæ.
Verbena	Acori veri, siue Ca-
Periclymenum	lam aromatici vul-
seu Caprifolium.	gari.
Chamædrys	Cyper.
Chamæpitys	Spicæ Nardi.
Centaurium minus	Sinarum, seu Chinæ.
Hypericum	Salsæ Parillia.
Melissa	Ellebori { Albi.
	{ Nigri.
	Rha-

Rhabarbari.

Polypodii.

Agarici. *Fungus est  
inter radices adnu  
meratus.*

Hermodyctylorum.

Turbiti.

Glycyrrhizæ.

Pentaphylli.

Bistortæ.

Tormentiellæ.

Plantaginis.

## LIGNA.

Aloës

Guaiaci

Nephriticum

Visci quercini

Sassafras

Santali { Albi  
Rubri  
Citrini

## CORTICES.

Guaiaci.

Tamaricis.

Radicum Capparum.

Turis.

Cinnamomi.

Macis.

Fraxini.

Sambuci.

Mali Citrii.

Mali Aurantii.

Cupulæ Glandium.

Malicorium.

## FLORES

Verbasci albi.

Rosarum Rubrarum

Violarum.

Cichorii

Nymphææ,

Balauftiorum,

Cytinorum

Buglossi.

Boraginis.

Crocii.

Betonicæ.

Caryophyllorum.

Rorismarini.

Agni.

Pæoniæ.

Sambuci.

Anethi.

Chamæmeli.

Meliloti

Genistæ.

## SEMI-



## SEMINA.

Cydoniorum.

Pſyllii.

Acetofc.

Hyofcyami { albi.  
nigri.Quatuor { maio-  
feminafrig. } ra.  
                  { mino-  
                  } ra.Capita Pa- { albi.  
paueris. } nigri.

Hordei excorticati.

Berberis.

Malux.

Althææ.

Raphani.

Atriplicis.

Cnici.

Periclymeni.

Bombacis.

Coriandri.

Vrticæ.

Cumini.

Sinapi.

Ocimi.

Citri.

Nigellæ Romanæ.

Pæoniæ.

Agni, ſeu Viticis.

Lini.

Fœnigraci.

Lithospermon.

Saxifragæ.

Lupini.

Orobi.

Fabæ.

Quatuor fe- { ma  
minacalida. } iora  
                  { mi  
                  } nor

## FRUCTVS.

Amygdala { dulcia  
                  } amara.

Ficus.

Gallæ

Nuces Cupreſſi.

Nuces Moſchatæ

Daſtyli

Sebeſten.

Iuiubæ.

Tamarindi.

Damafce-  
næ.Paſſule { Corinthia-  
                  } cæ.Vulgares.  
Caſſia

Cassia cathartica.

Falicacabi.

Quadruplex genus

Myrobalanorum:

ad bilem, Citrina;

ad melancholiam

Inda; ad phlegma

Cepula &amp; Empe-

litica. *Quintum ge-**nus Beletzicorum ad**densanda tantum**coria usurpari ait**Garcias ab Horto.**Velat tamen omitti**sincera sedulitas in**Compositionibus in**quibus prescribun-**tur.*

Colocynthis.

Lauri

Myrti

Bacce

Iuniperi, in

vino rubro

generoso

preparata.

Grana Kermes.

Rorū-

dum.

Piper

Lon-

gum.

al

bū

ni

grū

SVCCI INSPISSATI.

Absinthii latifolii

Græco-

rū, seu

Agri-

moniæ.

Eupatorii

Mesuæ,

seu A-

gerati.

Auicē-

næ, seu

Canna-

binæ.

Glycyrrhizæ.

Chelidonii maioris.

*Ex foliis, caule, radi-**ce, exprimatur suc-**cus ineunte astate: in**areo vase cum melle**prunis decoquatur.**Servetur ad ocula-**ria remedia.*

Cremor Tartari.

Sapa.

Ladanum.

Asa foetida.

Opium.

Aloë.

Manna Arabum, siue

Mel aërium.

Scam-



Scammonium.

Mel.

Saccharum

Cera.

SVCCI LIQVIDI,  
*superfuso Oleo.*

Lupulorum

Rosarum

Cydoniorum

Berberis

Ribes.

Cichorii.

Citri, seu Limonum.

## VINA.

Absinthites.

Euphrasiatum.

Passularum.

## GYMMI ET RESINÆ.

Tragacanthum.

Arabicum.

Caphura.

Sandaracha Arabum.

Bdellium.

Galbanum.

Myrrha.

Mastiche.

Tus.

Styrax { Solida.  
 Liquida.

Benzoinum.

Ammoniacum.

Terebinthina.

Euphorbium.

Sagapenum.

Opopanax

Pix.

## ANIMALIA,

& eorum partes at  
 excrementa.

Cantharides.

Pulmo Vulpis.

Hepar lupinum.

Adeps { Gallinæ.  
 Anseris.  
 Anatis.

Castorium.

Dens apri.

Unicornu.

Ebur.

Cerui { Genitale.  
 Cornu.  
 Sebum.  
 Medulla.

Ossordis { Bouis.  
 Cerui.

Cra-

Cranium hominis  
non sepulti.

Hirci { Sanguis.  
Sebum.

Vngula { Alcis.  
Asini.

Moschus.

Zibettum.

Sericum { Crudum.  
Intinctū

iucco Ker-  
mes. Sericū

vulgarū Cra-

mesū ve-

nenatū est,

et Arsenico

infectum.

Leporis { Coagulū.  
Pili even-  
tre.

*Reliqua sedulā dilige-*

*tiā comparabunt Phar-*

*macopœi in dispēsatione*

*singularū Cōpositionū:*

*in quibus conficiendis*

*advocabunt Medicos.*

*Quæ verò recentia, at-*

*que (ut vocant) viri-*

*dia colliguntur, ut re-*

*frigerantia atque hu-*

*medantia ferè omnia,*

*ea ex tēpore, pro usu ac*

*necessitate parabuntur.*

## COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis  
nomine tenus indicantur.

*Decoctionis Clysteris carminativa.*

℞. Seminum Anisi Fœniculi

Cumini ana ℥ β.

Uccarum Lauri contusarum ℥ iij.

Ullorum Chamæmeli & Anethi ana m. β.

Coque in aquâ communi ad dimidias.

*Deco-*



*Decoctio communis Clysterum  
remollientium.*

℞ Maluæ Violariæ Parietariæ  
Betæ Mercurialis ana manip. j.  
Foliorum Liliorum alborum m. β.  
Seminis Fœniculi ℥ β.  
Coque in aqua sufficiente.

*Decoctum pectorale simplex.*

℞. Hordei mundati ℥ j.  
Capilli Veneris Scabiosæ Tussilaginis  
ana m. j.  
Hysopi m. β.  
Passularum mundatarum ℥ vj.  
Sebesten, Iuiubarum ana num. xv.  
Dactylorum num. vj.  
Caricarum pinguium num. iiij.  
Glycyrrhizæ ℥ β.  
Fiat decoctio ex arte in ℞. iij. Aquæ flu-  
uiæ, ad consumptionem libræ vnus.

*Decoctum pectorale compositum,  
cum Sena.*

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. β.  
Parum bulliant in Decocti superioris  
colati libræ vna & dimidia. Infundantur  
sex horas; postea exprimantur leuiter.

*Deco.*

*Decoctum commune medicine,  
cum & sine Sena.*

℞. Radicum Polypodii quercini ℥ β.  
Passularum mundatarum ℥ ij.  
Sedebsten · Prunorum ana num. xij.  
Foliorum Boraginis Violarum Rosarum ru-  
brarum ana ℥ ij.

Fiat decoctio secundum artem.

Vt fiat compositum,

℞. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij β.  
Parum bulliant in decocti superioris  
lib. j. β. addita Caryophyllorum ℥ j. In-  
fundantur sex horas : postea leuiter expri-  
mantur.

*Lac Virgineum, ut est apud Weckerum.*

℞. Aluminis crudi ℥ iiij.

Aquæ fluuiæ lib. ij.

Decoquantur ad tertias. Postea

℞. Lithargyri lib. β.

Aceti optimi lib. j. β.

Coquantur, donec remaneat libra vna.  
Ambæ aquæ colatæ misceantur, & agi-  
tentur, donec lactis colorem adipiscantur.

*Potio vulneraria, sine Decoctum  
Sclopetarium, ut vulgo paratur.*

℞. Cancrorum fluuiatilium vstorum, &  
subti-



subtilissimè puluerisatorum ʒ ij.  
 Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Consc  
 dæ maioris

Foliorum Prunellæ

Baccarum Lauri ana ʒ j.

Contundantur crasso modo : includan  
 tur linteo raro, & bulliant in Vini albi l  
 bris tribus, donec tertia pars consumpt  
 sit : addendo circa medium decoctioni  
 Vincæ Peruinæ pugillum vnum.

Fiat colatura.

## ALIA COMPOSITA.

Saccharum Rosatum tabulatum.

Saccarum Penidiatum, ex aqua Hordei

*Baccilli Bechici, vulgo  
 Rebecha dicti.*

℞. Pulueris Diaireos, Diatragacanthi fri  
 gidi ana ʒ ij.

Pulueris Glycyrrhizæ ʒ β.

Sacchari canditi ʒ iiij.

Sacchari Tabarzeth, hoc est albissimi  
 lib. j. β.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Rosa  
 rum soluto fiat pasta, ex quâ parentur Bac  
 culi, ad vsum reponendi.

Me

LIBELLVS MEDICAMENT.

625

Mel { Rosatum.  
Violatum.  
Anthosatum.  
Mercuriale, ex succo non decocto pa-  
ratum: quod quidam pessimè faciūt.

CONSERVÆ.

Rosarum { Liquida  
Solida

Violarum.

Nymphææ

Cichorii.

Boraginis,

Anthos.

Radicum { Inulæ.  
Symphyti.  
Eryngii

Surculorum tenerorum Absinthii latifo-  
lii excorticatorum.

Diacynorrhodon cū paucō Saccharo paratū  
Cydoniatum.

Corticum { Arantiorum.  
Citriorum.

Fructuum { Cerasorum, Berberis, Ribes,  
Omphacii, Cornorum,  
Mororum semimaturorum

SYRVI.

Rosarū pallidarū, nouem { Simplex &  
ad minimum infusionum { Cōpositus cū  
Agarico.

Dd

Rosa-



Rosarum rubrarum siccarum, ex libra vna  
Rosarum, horis viginti quatuor infu-  
sarum in aquæ tepidæ lib. iiij: & expres-  
sione coctâ cū Sacchari albißimi lib. ij.

Violarum { Violatus,  
Laxatiuus, ex nouem infu-  
sionibus.

Floribus arborum Persicarum.

De Symphyto.

Florum Nymphææ simplex, *ex duabus in-  
fusionibus, apud Ioubertum.*

Cydoniorum { Cum Saccharo.  
Sine Saccharo excoctus.

Malorum granatorum *acido-dulcium: vel  
ex aquis partibus acidorum & dulcium.*

Berberis.

Aciditatis Citri.

### *Syrupus è Corticibus Mali Citrii.*

℞. Corticum Malorum Citriorum re-  
centium, in aqua maceratorum & præ-  
paratorum lib. j.

Coquantur in aquæ lib. vj, donec lib. ij.  
superfint: & cum lib. iiij. Sacchari albi  
fiat Syrupus.

Condiatur pars vna Syrupi Moschi gra-  
nis duobus, Ambra griseæ grano vno.

De Pomis Simplex, & Compositus, Sa-  
boris Regis. Isque duplex: scilicet cum  
simplici Senna, & cum triplicata Senna.

Iu.

Iuiubinus.

De Tussilagine

De Glycyrrhiza. *Sed pro aqua Rosarum accipe aquam infusionis Rosarum pallidarum, ex Fratribus Minorum consilio.*

Adiantinus { Communis.  
 Monspeulensis, prout haberi poterit.

De Althæa.

*Syrupus de Stœchade, descriptionis Fernelii.*

℞. Florum Stœchados ʒ iiij.  
 Thymi Calaminthes Origani an. ʒ i. β.  
 Saluæ Betonicæ Florum Rorismarinæ ana ʒ β.

Sem. Rutæ Pæoniæ Fœniculi ana ʒ iiij.

Coquantur in aquæ libris decem ad dimidias. In colatura adde Sacchari & Mellis ana lib. ij. Fiat Syrupus, aromatizatus Cinnamomi, Zingiberis & Calami aromatici ana ʒ ij. raro linteo ligatis, & in Syrupo appensis.

De Absinthio, Mesua. *Ex Absinthio nostrate latifolio, prius seorsim in aqua tepida macerato.*

De Artemisia. *In quo cur pro Buglossa necessario substituendum sit Albugilissa, ut voluit Iouberius, non video: cum Buglossum verum, quæ nostra Borago est, vel solo flore*

D d 3      men-



mensēs potenter moueat, & succo etiam secundinas deiiciat. Attamen Anchusa primæ radix (quæ Arabum Albugilissa est) apud Dioscoridem vulua indita etiam fœtus mortuos extrahere dicitur. Ita ut parum referat, utram ponas, Anchusam aut Boraginem. Verum correctior multo est & melior descriptio Syrupi de Artemisia apud Fernelium: eamque sequendam puto.

*Syrupus de Artemisia, Fernelii.*

℞. Artemisiæ manipulos ij.

Rad. Helenii Rubiæ Præoniæ

Leuistici Fœniculi ana ʒ ʒ.

Pulegii Origani Calaminthes

Nepitæ Melissophylli Sabinæ

Sampsuchi Hyssopi Prassii

Chamædryos Chamæpityos

Hyperici Parthenii Betonici ana  
manip. j.

Seminis Anisi Petroselini Fœniculi

Ocimi Dauci Rutæ Nigellæ ana ʒ iiij.

Contusa macerentur horis viginti quatuor  
in Hydromelitis libris octo.

Coquantur ad lib. v. & cum Sacchari  
℔. v. percoquantur in Syrupum, conditum  
Cinnamomi vnciâ vnâ, Spicæ drach-  
mis tribus.

*De Mentha simplex, cum Saccharo pa-  
ratum.*

*De Ci.*

De Cichorio { Simplex, ex succo Cichorii,  
& Sacchari dimidio.  
Compositus, Nicolai Flo-  
rentini, (non Prepositi, qui  
Rheum octuplum ponit.)

Ex capitibus vtriusque Papaueris.

Papaueris Rhœadis.

Diamoron Mesuæ.

Oxysaccharum simplex.

Oxymel simplex dilutum.

Oxymel Scilliticum merum, & sine aqua,  
aut saltem

Acetum Scilliticum, ex quo in rem presen-  
tem posset Oxymel parari.

*Syrupus Diacheloncon, seu de Te-  
studinibus.*

R. Carnis Testudinum ʒ iiij.

Hordei mundati ʒ ij.

Carnis Dactylorum ʒ j.

Passularum Damascenarum

Glycyrrhizæ rasæ ana ʒ vj.

Sebesten Iuiubas ana num. xij.

Seminis Bombacis Melonum

Cucumeris Citrulli ana ʒ β.

Sem. Lactucæ Papaueris albi ana ʒ ij.

Vngulæ caballine Pulmonariæ an. man. j.

Florum Violarum Nenupharis an ʒ β.

Fiat decoctio, vt decet.

In colatura clarificata, ad lib. iiij. adde  
D d 3 Sac-



Sacchari albiſſimi lib. ij. Sacchari Roſati & Diatragacanthi frigidi ana  $\frac{3}{4}$  v. Fiat Syrupus perfectè coctus.

Teſtudinum caro (amputatis collo, cauda & pedibus) à ſordibus repurgetur: incidatur in fruſta; ſimul cum reliquis coquatur. Deinde colaturæ adde Saccharum Roſatum, & Diatragacanthum. Loco Diatragacanthi quidam ſubiiciunt Saccharum Penidiatum. Vtrumque non malè.

## PVLVERES.

Lumbricorum.

Diamargaritum frigidum	} Cum Ambra & Moſcho.
apud Siluium	
	} Sine Ambra & Moſcho.

Triſantali Nicolai.

Diarrhodon Abbatis, apud Nicolaum.

Aromaticum Roſatum Gabrielis, apud Meſuem.

Diambra.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Diairis ſimplex Meſuæ

Diacarthami Arnaldi de Villa noua apud Siluium.

E L E.

ELECTVARIA  
PVRGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi, *additis aquis  
partibus Cassia & Mellis, ac non decoctâ  
Cassia.*

Catholicum { Expulueribus  
Ex infusione puluerum,  
Senna & Rheo duplicatis  
sic parandum, vt sequitur.

*Catholicum ex infusione puluerum,  
Sena & Rheo.*

Rx. Rad. Polypodii semisiccati  
Foliorum Senæ mundatorum ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
Violarum  $\mathfrak{z}$  iiij.  
Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana  $\mathfrak{z}$  ij.  
Glycyrrhizæ rasæ  
Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-  
datorum ana  $\mathfrak{z}$  j.

Contusa omnia (exceptis Senâ, Semi-  
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-  
larum) macerentur horis xxiiij in aquæ  
fluię quantitate sufficiente (vel lb. v.) po-  
stea coquantur leuiter in balneo Mariæ.  
Paulo antequam ab igne remoucantur, ad-  
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-  
larum

D d 3

larum



larum Flores. Macerentur calidè aliquot horas in balneo. Vbi refrixerint, linteolo colentur, & exprimantur leuiter. Colaturę pars vna seruetur pro infusione Rhabbari: Altera iterum coquatur, donec in consistentiam Mellis crassescat: adiectis Sacchari albi lib. viij. & addendo in fine decoctionis infusionem vnciarum viij Rhei electi, seorsim factam in parte reservata decoctionis Polypodii. Iterum coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum Cassiæ (extractæ ad vaporem decocti præscripti) & Tamarindorum an. ʒ viij Sacchari Candi, & Penidiorum ana ʒ ʒ.

Fiat Electuarium.

*Tryphera Persica Mesuæ, ex correctione Fratri Minorum, apud Ioubertum.*

Diaprunis } Simplex.

Nicolai. } Solutius. *Et quia breui accescit, quo tempore Pruna recentia desunt, paratur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potius quàm ut acidum in usum recipiatur.*

Confectio Hamech maior, apud Mesuem. Huic cur minorem, minùs efficacem, præferat Ioubertus, non video. Ingrata est: sed non detur delicatis. Neque reprobandum pato Serum lactis, quòd longis infusionibus acefcat (parcant mihi docti viri.) Nam Serum non idèò reiectum, quòd acidum. Tale enim & tenuius,

uius est, & magis refrigerat; ideoque magis  
domat acrimoniā, & feliciter eorum  
que infunduntur vires elicit. Denique cur in hac  
Compositione improbabitur Serum acidum,  
cum in Tryphera Persica & Diaphœnico fera-  
tur Acetum? Verumtamen, si displicet quod  
in hac Compositione multa sine arte & confusè  
traduntur. Nam cur Rhabarbarum coquitur?  
(coquitur quidem Mesue; sed recens, puta,  
compactum ac validum: at nostrum inuetera-  
tum, laxum, proptereaque euanidum, constat  
coctione vim cathartica amittere: Annon  
Cassia & Manna cum Tamarindis cocta cor-  
rumpuntur? Annon Dacrydii vires coctione ex-  
soluuntur? praterquam quod sic aliis non fa-  
cile Dacrydium commisceatur, ita ut in omnibus  
Compositionis partibus par facultas non repe-  
riatur?) si cui, inquam, hac displicent, præ-  
feratur ea, quæ ex Fernelii censura & artificio-  
rior & efficacior est; cuius descriptio sequitur.

*Confectio Hamech, ex censura  
Fernelii.*

℞. Corticum Myrobalanorum citrina-  
rum ʒ ij.  
Myrobal. Cepularum Myrobal. Indarum  
Violarum Colocynthis  
Polypodii querni ana ʒ j. β.  
Absinthii Thymi ana ʒ β.  
Seminum Anisi Fœniculi  
D d 5 Rosa-



Rosarum rubrarum ana ʒ iij.

Tusa omnia macerentur per diem in lib. ij Serilactis : deinde coquantur ad libram vnam. Fricentur manibus, & exprimantur.

Colaturæ adde

Succi Fumariæ Pulpe Prunorum, &

Vuarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. ℥ j.

Coquantur ad consistentiam Mellis : inspergendo sub finem

Agarici & Senæ pulueratorum ana ʒ ij.

Rhabarbari triti ʒ j. β. Epithymi ʒ j.

Dacrydii ʒ vj.

Cinnamomi ʒ β. Zingiberis ʒ ij.

Sem. Fumariæ Anisi Spicæ Nardi an ʒj.

Fiat Electuarium.

Benedicta laxatiua Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Galeni.

Hiera diacolocynthidos Pactii, ex Scribonio Largo, bono medico, in usum reuocata.

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepsi.

Caryocostinum Garyopōti, apud Ioubertum capite de Benedicta.

Hydragogum Fernelii { Maius.

Minus.

Nullum vulgè extat Hydragogum in Officinis. Idè duo hæc hic addēda existimaui. Minus minus est, ita ut grauidis etiam dari possit: Maius validius, & non nisi paulo robustioribus idoneum.

Hydra-

*Hydragogum minus, Fernellii.*

℞. Succi Rosarum pallidarum lb β.  
 Sacchari albi Mellis optimi ana ℥ xv.  
 Coquantur dum exspumaucrint & crasse-  
 scant. Tum adde

Succi radicum Ebuli lib. j.  
 Prassii sicci Sem. Fœniculi tritorum  
 ana ℥ ij.  
 Acinorum Ebuli & Sambuci ana ℥ ij.  
 Cinnamomi ℥ vj.  
 Macis Galangæ ana ℥ iij.  
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-  
 fitiem.

*Hydragogum maius Fernellii.*

℞. Seri lactis lib. vij.  
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex  
 aceto coctorum ana ℥ x.  
 Mannę Galabrinę ℥ v.  
 Coquantur igne lento, ad Mellis consi-  
 stentiam. Sub finem adde

Foliorum Laureolę preparatę ex Oleo  
 Amygdalarum dulcium & Aceto ℥ ij.

*Preparatio Laureolę sic faciendā*: Folia  
 Laureolę macerentur horis xiiij in Ace-  
 to & Succo Portulacę, vel Mali Granati:  
 modicę coquantur: exprimantur, siccen-  
 tur, terantur. Deinde affunde Aquę Ro-  
 sarum

D d 6



farum lib.ß. Olei Amygdalarũ dulciũ ʒj.ß.  
 Bulliant rursus ad consumptionem aquæ.

Pulvis cum superstito Oleo addatur in  
 Compositionem.

## ELECTVARIA PURGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Noua,  
 apud Siluium. *Hoc Electuario nullum in vsu  
 frequentius; nullius descriptio in Dispensariis  
 minùs constans.*

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi,  
*cum suo Scammonio toto, contra sententiam  
 Siluii; ut verè sit Calcar medicinarum.*

De Citro solutium Guidonis, apud Iouber-  
 sum. *Nam in aliis ferè Sena omittitur.*

## ELECTVARIA VOMITORIA.

Electuaria vom- { Mitius.  
 toria. { Validius.

*Nulla extant in Officinis & Dispensatoriis  
 vulgaribus vomitoria composita. Idè & hac  
 hic addere, optimum putavi. Scio parari posse  
 in rem præsentem, sed qua careant beneficio fer-  
 mentationis.*

Mitius, Diasarou dictum Fernelio, sic  
 paratur.

*Dia-*

*Diafarou, Fernelii, vomituum mitius.*

℞. Symplicum Menthe & Violarum  
ana ℥ viij.

Coquantur ad consistentiam Mellis. Su-  
finem, subducto igne, insperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani & Vrticæ, maceratorum in  
aqua Rosarum, arefactorum & trito-  
rum ana ℥ j.

Radicis Asari tritæ & cretæ ℥ ij.

Cinnamomi Sem. Fœniculi ana ℥ iij.  
Fiat Electuarium.

Validius, imò validissimum Dielleborou,  
in morbis consummacibus, robustis corporibus,  
ac thoracis ampli, facile vomentibus, atque cor-  
pore ritè preparato usurpandum.

*Dielleborou, Fernelii, vomituum  
validum.*

℞. Caryophyllorum ℥ ij.

Fibrarum Ellebori albi siccarum & incisa-  
rum lib. j.

Aquæ lib. xiiij.

Fiat infusio per tres dies. Hinc fiat deco-  
ctio ad consumptionem mediæ partis:  
& facta diligenti expressione, abijcia-  
tur Elleborum. Tum adde

Mellis ℔ vij.

Dd7 Syru-



638 FR. DISSALDEI

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ℥ iij.

Repetatur coctio, donec reducatur ad consistentiam Mellis.

Electuarium vitreo vase excipiat ; & seruetur ad vsus.

## ELECTVARIA ALTERANTIA.

*Electuarium contra vermes.*

℞. Farinæ Lupinorum ℥ ij.

Corallinæ Dictamni albi ana ℥ j. β.

Cornu Cerui, Sem. Caulium ana ℥ j.

Rhabarbari ℥ β.

Fiat pulvis, diuidendus in duas partes.

Utraque pars coquatur scorsim, cū Saccha-

ri in aqua Graminis dissoluti ℥ iij. Sed

vni parti adde Dacrydii ℥ ij. Trochisco-

rum Alhandal gr. vj.

*Diacodium solidum.*

℞. Caput Papaueris albi cum suis seminibus, quantum voles : Coque fortiter exprime. Decocti expressi libra vna coquatur cum altera libra Sacchari, ad consistentiam Confectionis Manus Christi, rudiculâ aliquamdiu agitando.

Serue-

Seruetur ad distillationes ferinas.

*Potest parari candidius & suauius ex solo semine, sed minus efficax.*

Philonium Persicum Mesuæ.

Philonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rasis.

Diasatyrium. (*Nam & huius vsus sapiusculè necessarius est.*) Ex tribus autem eius descriptionibus, sequens præfertur Fernelio.

*Diasatyrium, Fernelii.*

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ

Radicis Pastinacæ satiuæ Rad. Eryngii

Nucis Indicæ Strobilorum

Pistaciorum ana ʒ j. β.

Caryophyllorum Zingiberis Anisi

Sem. Erucae Sem. Fraxini ana ʒ vj.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.

Moschi gr. vj.

Mellis optimi despumati ℥. iij.

Radices rusæ coquantur ex melle, & subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili & Pistaciæ rusæ similiter adiiciantur. Postremò etiam reliqua exquisitè trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Alkermes Mesuæ, ex infusione Serici crudi, & Syrupo Kermesino, cum Ambrâ totâ. Non cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, dimidiata



mediatam tantum ponunt, & Compositionem reddunt minus efficacem; & , ut ita dicam, minus spiritualement. Calor Ambra, inquiunt, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis calent. Ridiculè. Certè interna magis calent, sed calido innato, hoc est, temperato & humido; non acri & sicco. Quid si hac Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrior & siccior est, calore non nocuit, multo minus in nostris, ubi mitior calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens, non qualitate. Ni hac vera sint, astate quam hyeme calida convenientiora; & malè Hippocrates libro De diata idiotarum dixerit, Hyeme parcius & meracius bibendum; astate largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, qua temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti, que hac est.

*Electuarium de Hyacintho, Iouberti,  
ad obstructions hepatis & lienis.*

℞. Limaturę Chalcybis vstę in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario tritę, sine extinctione, ℥ iiij.

Diarrhodon Abbatis

Aromatici Rosati ana ℥ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ℥ β.

Ex vna parte, additis pulueris Hierę picrę ℥ vj. cū Syrupo de Artemisia fiat massa  
Pilu.

Pilularum: ex altera, cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parcissima aqua. Vbi optimè despumatum fuerit, pulueres indantur, & continuè agitentur, ne Chalybs inimum resideat. Mediocriter cocta, & paulo minùs quàm Saccharum Rosatum, defundantur supra marmor aut chartam; manibus subigantur, aut spatula agitentur; & formentur tabellæ; ne, si immotæ refrixerint, cauè reperiantur.

*Restat Electuarium unum, Resumptiuum dictum, ad restorationem virium, in iis qui diuturno morbo contabuerunt. Sic autem descriptum à Fernelio.*

*Electuarium Resumptiuum, Fernelii.*

℞. Rosarum rubrarum  
 Glycyrrhizæ ana ʒ ij. gr. v.  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.  
 Santali rubri & albi ana ʒ iiij.  
 Succu Glycyrrhizæ Amyli  
 Seminis Papaueris albi  
 Portulacæ Lactucæ Scariole ana ʒ iiij.  
 Quatuor seminum frigidorum maiorum  
 Sem. Cydoniorum Maluæ Bombacis  
 Violarum Strobilorum  
 Pistaciorum recentium

Amygda.



642 FR. DISSALDI

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebesten ana ʒ ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana ʒ j.

Croci gr. v.

Penidiorum ʒ β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo Vi-  
laceo. Fiat Electuarium molle.

## TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandaal, siue de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rafis { cum Opio  
                  { sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

### *Trochisci Andronis.*

℞. Cytinorum ʒ x.

Gallarum ʒ j.

Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ʒ β

Chalcanthi Aluminis scissilis

Misyos Cyprii ana ʒ ij.

Excipiantur passo. *Antiballomenon, siue  
Succedanem Misyos siue Vitriolum vetustum  
vsum.*

P I L V.

## PILVLÆ.

*Iliacæ Rasis, nono ad Almanforem,  
capite de Colico dolore.*

℞. Colocynthidis & Sagapeni ana ʒ x.  
Scammonia ʒ iij. (aliis ʒ iij. & tertiam, vs  
sint ʒ iij. ʒ j. Sed certè delendum est [ &  
tertiam, ] & Arculanus Rasis Commenta-  
tor non agnoscit.)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissoluendum, colan-  
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus  
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Piotta-  
niensi dicta, ubi alius lenioribus Catharticis  
tarda non respondet, & vi paulo validiore  
metastasis in brachia per aluum renocanda.

Indæ Haly, apud Mesuem. In quibus Lapis  
Lazuli diligenter lauetur, sed non uratur.

Ex Pulvere Hieræ Pachii, incorporato cum  
Syrupo Rosato solutio.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: qua  
prima descriptio est apud Siluium, contra  
sententiam Iouerti: ut habeas quas des ro-  
bustioribus, & minore quantitate.

De Agarico, Mesuæ.

Lucis maiores, Mesuæ.

Ætidæ maiores, Mesuæ.

De Her-



De Hermodactylis maiores, Mesue.  
De Thymelæa, Mesue, *vel potius* De Esula Fernelii; *quarum descriptio sequitur.*

*Pilula de Esula, Fernelii.*

℞. Corticum Radicum Esulæ minoris, m  
ceratæ horis vigintiquatuor in Aceto  
Succo Portulacæ, 3 ij.  
Grana Ricini expurgata & torrefacta  
num. xl.

Myrobalanorum citrinorum 3 j. β.  
Chamædryos Chamæpityos  
Spicæ Nardi Cinnamomi ana 3 ij.  
Omnia tenuissimè trita excipiantur vnc  
vna Tragacanthi Aqua Rosarum soluta  
& fiat massa. Esula menses octo antè  
collecta, non recens.

*Valdè turbant: sed sunt efficaces in corpori  
bus robustis. Minus exsiccabuntur, sed & mi  
nus efficaces erunt, si excipiantur Syrupo Rosa  
rum solutino, non mucagine Tragacanthi.*

Aggregatiuæ Mesue; in quibus par quanti  
tas Scammonii, Turbith, & Aloës, scilicet  
ana 3 vj.

De Hiera, cum Agarico.

Ruffi, seu communes, Melle Rosato compre  
hensa.

*Pilula Scaligeri.*

℞. Aloës (bis Succo Endiuicæ, & bis Succo  
Rosa-

LIBELLVS MEDICAMENT. 645

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ  
 expressione drachmarum sex Rhei electi  
 infusi in Aqua Endiuia, cum tertia par-  
 te Vini albi, & ʒ β. Spicæ Nardi ʒ ij. β.  
 Galangæ ʒ ij.

Ucci Absinthii latifolii inspissati, &  
 alis Gemmæ ana ʒ β.

Fiat massa.

Mercuriales (si quando usus venerit) parandæ in modum sequentem, ut sunt apud Re-  
 zodæum.

*Pilule Mercuriales.*

Hydrargyri in Succo Limonum pri-  
 mum extincti, & postea in Succo Saluiæ  
 nutriti ʒ vj.

loës optimæ ʒ v. Rhabarbari ʒ ij.

Dacrydii ʒ ij. Agarici ʒ j.

tyracis calamitæ Cinnamomi Macis

antali citrini Salsæ Parillia

assafras Moschi ana ʒ β.

bellis in decocto Guaiaci despumati, &

ad aquæ consumptionem cocti, quod

sufficit. Fiat massa, digitis paucis

Oleo Terebinthinæ imbutis tractanda

aliquamdiu, ac postea vsui reponenda.

*Pilule ex Aristolochia, Fernelii.*

Radicum Aristolochiæ rotundæ ʒ j.

Radi.



Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iiij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ β.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissimè trita excipiantur  
Oleo Amygdalorum dulcium recenti.*Paranda in rem presentem.*

De Cynoglossò, Mesux, addendo Styrac  
ʒ iiij. Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-  
runt, humores attenuant, quos incrassat  
consilium est; ideoque omittenda. Noster  
Cynoglossum non est malum veri Cynoglossi  
antiballomenon.

## AQVÆ DISTILLATÆ.

Tartari	Nymphææ.	Euphragiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ
Sulphuris.	rubri.	Maioranç
Vitæ.	Graminis,	Melissæ
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiviæ	Plantaginis.	Cardui bene-
Acetosæ.	Herniariæ	dicti.
Cichoriî.	Buglossi.	Ulmariæ
Violarum.	Boraginis.	Cruciata.
Rosarum.	Tussilaginis.	Aluminosa.
Lactucæ.	Betonice.	Cinnamomi.
Pimpinellæ.	Absinthii	
Portulacæ.	Fœniculi.	

*Aqua*

*Aqua Theriacalis optima.*

℞. Radicum Gentianæ Enulæ Campanæ  
Tormentillæ Angelicæ  
Imperatoria ana ℥ j.  
Cyperus Ireos Florentinæ ana ℥ vj.  
Sedoaria  
Corticis Citri sicci, & Arantiorum  
Cinnamomi Caryophyllorum  
Seminis Cardui benedicti  
Corymborum Hederæ  
Granorum Iuniperi ana ℥ β.  
Dictamni Scordii Melissæ  
Calendulæ ana manip. β.

Macerentur diem integrum super cineres calidos, in vase oris stricti, optimè obstrati, cum Vini albi lib. vj.

Die sequente adde decoctionis Vlmariæ, setonica & Nenupharis libras ij. Deinde bulliant parum, lento igne. Postea fiat expressio: in qua dissolue & infunde per octem Theriacæ optimæ ℥ iiij. Ponantur in alembico vitreo, & fiat distillatio a balneo Mariæ.

Aqua distillata seruetur.

Facultates omnes recreat: qualitates pestilentes & venenatas domat: syncoxia, cordis palpitationi, vertigini, lethargo, epilepsia, apoplexie, & paralyfi succurrit.

Aquæ



Aqua vitæ aurea, magna & verè Empiricæ  
compositionis ( Thomæ Erasti: ) quam nos, re-  
bus non immutatis, in paulo meliorem ordinem re-  
degimus.

*Aqua vitæ aurea, Thomæ Erasti.*

R. Rosarum ʒ j. β.  
Caryophyllatæ      Baccarum Juniperi  
Florum Lauendulæ ana ʒ j.  
Salviæ minoris      Origani      Bistortæ  
Rutæ      Radicum Petroselinæ ana ʒ vj.  
Betonicæ      Rosæmarini      Maioranæ  
Pulegii      Bismalæ      Valerianæ  
Pimpinellæ      Succisæ      Menthe crispæ  
( an Mentha hortensis ? Certè non errabit qui  
eam accipiet )

Menthæ silvestris      Verbenæ      Keiri  
Radicum Leuistici      Tormentillæ  
Polypodii ana ʒ β.  
Absinthii      Hyssopi ana ʒ ij.  
Magistratæ ( hoc est Mei, seu Imperatricis ) ʒ j.

Contusa omnia crassiusculè, maceren-  
tur in tribus mensuris spiritus Vini ( acci-  
pe quantitatem sufficientem, ad iam præscriptorum  
& sequentium infusionem ritè peragenda ) quin-  
quies distillari in vase bene obturato, per  
dies tres. Postea diligenter distillentur.

Aquæ huic distillatæ infunde

Anisi      Glycyrrhizæ  
Conseruæ Rosarum ana ʒ j β.      Cia-

Cinnamomi Caryophyllorum Malo-  
rum Cranatorum (*corricis scilicet*)

Zingiberis albi

Nucis Moschatæ Macis

Galangæ Calami aromatici

Zedoariæ Aristolochiæ rotundæ

Mechoacæ Foliorum Lauri

Seminis Coriandri Cardamomi

Nigellæ Romanæ Sacchari Candi

Manus Christi Perlatæ ana ʒ ʒ.

Cubebarū Baccarum Lauri excorticatarū

Cumini (*seminis scilicet*)

Rhapontici (*radicis*) Corticis Arantiorū

Theriacæ ana ʒ ij.

Granorum Paradisi Rhabarbari

Croci ana ʒ j.

Piperis longi Piperis nigri ana ʒ ʒ.

Mellis optimi despumati lib. j.

Contusa omnia crassiore modo in vase  
stanneo obturato relinquuntur per dies  
decem. Singulis diebus agitentur bene.  
Postea distillantur denuò: & huic aquæ  
distillatæ adde

Sacchari albissimi, tenuissimè pulue-  
rati ʒ j.

Moschi Alexandrini

Ambra griseæ an. ʒ j.

Caphuræ ʒ ʒ.

Relinquantur ita per triduum aut qua-  
triduum. Postea colentur per pannum ra-  
rum, & in loco frigido, vase argenteo aut  
Ec stanneo



stanneo purissimo (nam vitrea vasa vis aquæ  
eximia frangit) vlu refeructur.

Mirè confortat partes principes: Præ-  
stantissima ad apoplexiam, epilepsiam,  
convulsionem. Præservat à peste. Venenis  
aduersatur. Syncopæ præsentissimum re-  
medium.

*Aqua divina, ad ulcera; Fernelii.*

℞. Sublimati optimi (ex Mercurio scilicet)  
gr. xij.

Aquæ Plantaginis ℥ vj.

Coque super calidos cineres in phialâ  
vitreâ ad dimidias.

## OLEA.

Philosophorum

Sulphuris

Terebinthinæ

Ceræ

Tartari

Caryophyllorum

ENucibus moschatis

Laurinum Mesuæ.

*Oleum contra vermes, præstantissimum.*

℞. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiches ℥ ix.

Aloës hepaticæ ℥ xiiij.

Salis communis lb. j.

Contusa omnia per retortam igne len-  
to di-

LIBELLVS MEDICAMENT. 651

to diligentissimè distillantur. Exibit primò Aqua, deinde Oleum admirandum.

Guttulâ arteriæ in carpis manuum, & regio vmblici irrigantur. Etiam præstantissimum Balsamum est ad vulnera recentia. *Manavit hoc Oleum ab Italis.*

E Spica Lauendulæ.

Gagatinum.

Keirinum.

Chamæmelinum.

Anethinum.

Liliorum, simplex.

Perforatæ, compositum.

Absinthii.

Rutaceum, cum Oleo simplici, non omphacino  
*contra sententiam Silui. sic enim ἰπταγέλασσε  
meliùs respondebit.*

Castorei simplex, Nicolai Præpositi.

Irinum Mesuæ.

Lumbricorum.

Scorpionum simplex, Mesuæ.

Capparinum compositum.

Mastichinum Mesuæ, apud Ioubertum.

Myrtillorum

E floribus & capitibus vtriusque Papaucris, Oleo infusis.

Violatum.

Rosatum { Simplex  
Complectum  
Omphacinum

E c 2

Om-



Omphacinū artificiale, apud Bauderōnē.  
Cydoniorum, Mesuæ.

## CERATA & VNGVENTA.

Santalinum Mesuæ.

Stomachicum Galeni, apud Ioubertum  
cum Opio.

Rosatum {  
Mesuæ { sine Opio.

Populeum Nicolai.

De Tutia, pro oculis.

Desiccatiuum rubrum.

Nicolai Præpositi, duplicato Oleo Rosaceo om-  
phacino, & omisso Oleo Violato.

Resumptiui primæ descriptionis apud  
Ioubertum.

Comitissæ.

Album, Rasis, sine additamentis.

Diapompholygos, ex Siluii castigatione.

Citrinum: ubi pro Amentho repone La-  
pidem Amiantum; pro Gersâ Serpenta-  
riâ, Cerussam Serpentariam, seu Amy-  
lum Serpentariæ, ex Siluii consilio.

Cerussam autem Serpentariam sic parabis:  
¶ Radices Ari, initio Veris, antequam folia  
mittant, collectas, ablutas, & exteriore corti-  
ce mundatas. Contunde in mortario lapideo.  
Succus per expressionem extrahatur: linteote-  
ctus, sole exsiccetur, aquâ Rosaceâ lauatur.

Rur-

*Rorsus exsicceatur & reponatur. Verum satius est  
huius Vnguenti puluerem paratum habere, ut  
possit ex tempore Vnguentum confici in usus ne-  
cessarios. Inueteratum enim, minus idoneum est.*

Aureum Mesuæ.

Nutritum, seu Triapharmacum simplex,  
Mesuæ.

Basilicum, seu Tetrapharmacum minus,  
Mesuæ.

Mundificatiuum de Resina, Iouberti.

Martiatum Nicolai, ex censura Iouberti.

De Althæa, Nicolai.

Enulatum { Gum Mercurio.

{ Sine Mercurio.

Ægyptiacum Mesuæ.

De Arthanita maius Mesuæ, vel potius

De Lathyride, Fernelii, cuius descriptio se-  
quitur.

*Vnguentum de Lathyride, Fernelii.*

℞. Succi Lathyridis lib. β.

Succi Esulæ ℥ iiij.

In quibus dissolue

Radicum Cyclaminis ℥ ij.

cammoniæ ℥ β.

Granorum Ricini & Lathyridis expurga-  
torum ana ℥ j. β.

em. Fœniculi Rutæ & Anethi.

accarum Lauri ana ℥ j.

℞

Trita



Trita omnia macerentur in succis diem  
vnum. Postea Axungia: ʒ viij Cera ʒ iiij.  
liquefiant : & in his sensim omnia dis-  
soluantur, & coquantur igne non acri, do-  
nec totus humor absumpus sit, & omnia  
in Unguentum coeant.

## EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Iouhertum.

De Cerussa, ex *aquis partibus* Olei Rosacei, &

*Cerussa, prout emendata est à Iouherto.*

Contra rupturam, Nicolai.

Album.

Diachylum { Ireatum, ex Oleo Irino,  
Magnum.

Cum Gummis.

De Mucilaginibus, Nicolai Præpositi.

Diapalma Galeni, *agitando cum baculo Quercino*  
*recenti, pro Palmco.*

De Meliloto, Mesuæ.

Oxycroceum, Nicolai.

De Ianua, Nicolai.

Apostolicum, Nicolai.

De Ranis, { cum Mercurio.

Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

*Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum  
libro quarto de Compos. medicam. general. quo-  
rum*

rum sapientiusculè mentionem facimus Commentariis  
nostro in librum Hippocratis De vulneribus capitis,  
à paucis annis, magno medicina commodo ab Ita-  
lis in usum reuocata; Emplastrum Isis, & Em-  
plastrum Barbarum.

Isis Emplastrum vide apud Galenum libro 5.  
medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. &  
apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. secun-  
dum locos, ex Asclepiade, ubi dicitur Isis ce-  
phalica. Sic autem descriptum est ab Actio.

*Emplastrum, Isis cephalica Galeno  
dictum, ex descriptione Aëtii.*

Viride, quod Isis appellatur, à qui-  
busdam Hermoni sacerdoti Isis tri-  
buitur.

Rx. Cerae ℥ xij. β.

Terebinthinae ℥ xxv. (al. xij. β.)

Ammoniaci Aeris vsti

Aristolochiae longae

Squamae Aeris vsti Aeruginis

Turis Salis Ammoniaca ana ℥ j.

Myrrhae Aloës

Galbani ana ℥ j. β. [al. ℥ β.]

Aluminis scissilis (vel Aluminis Roche) ℥ vj.

Olei antiqui ℥ x. Aceti quod sufficit.

Emplastrum hoc Polychrestum est, ad  
omnia vulnera, præcipuè capitis, cum  
ossium fractura: Item ad puncturas & acu-  
leos infixos extrahendos: Ad hominum



& canum morsus, item viperæ, ac scor-  
pionis: Ad artuum fracturas cum vulne-  
re, quia citius callum obducit: Ad fistu-  
las recentes & inueteratas: Ad mamma-  
rum & axillarum abscessus, tum ne fiant,  
tum ut facti curentur: Ad strumas: Ad si-  
stendas oculorum fluxiones, fronti im-  
positum: Ad ecchymoses, gangrænas, &  
putredines carniū arcendas.

*Hoc Emplastrum, inquit Aëtius, absolute Isis  
appellatur (vel Isis Hermonis:) sed aliud est Em-  
plastrum Isis, quod Epigono tribuitur, quod etiam  
recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque  
Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi ra-  
dix, per se tusa, ac probe trita in pulverem, ma-  
ligna ulcera curat. Ad ulcera sordida adhiben-  
tur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liqui-  
di partes duæ: Ad ulcera verò quæ modica  
extersione opus habent, Emplastri pars una, Ce-  
rati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Ro-  
saceum sic paratur: ℞ Olei Rosacei ℥ xij. Cera  
candida ℥ iv. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum  
& Emplastrum proportionē dicta liquantur,  
niscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu,  
ne coloris gratia pereat. Exco Cerati Rosacei po-  
test sumi Unguenti Rosati Mesue tantumdem.*

Ut formetur Emplastrum Isis, Cera, Te-  
rebinthina, & Oleum simul liquefiant:  
dein addantur Galbanum & Ammonia-  
cum, Aceto soluta: atque ad ignem com-  
mixtis addantur ceteri pulveres. Vel, me-  
tallica

tallica cum Aceto in mortario terito; de-  
inde reliqua trita & cribrata adiccito: li-  
quabilia liquata in mortarium affundito,  
subigito, vnito; & forma magdaleones.

Ne putes (inquit Galenus) Emplastrum va-  
riare, pro varia inscriptione, cum scilicet inscri-  
bitur  $\Gamma\epsilon\gamma\alpha\kappa\epsilon\upsilon\tau\omega\upsilon\ \acute{\alpha}\delta\upsilon\tau\omega\upsilon$ , vel  $\eta\ \text{H}\epsilon\mu\omega\sigma\iota\varsigma$   
 $\epsilon\gamma\gamma\alpha\mu\alpha\lambda\iota\omega\varsigma$ , vel  $\eta\ \text{E}\pi\iota\gamma\omega\sigma\iota\upsilon$ . Nam idem est.  
Certè Epigoni Emplastrum ab Hermonis Empla-  
stro variat sola radice Dracunculi, quam accipit.  
Itaque male Londinenses eius radice adiectionem  
tribunt Fallopio: & male quoque Isim sine Dra-  
cunculi radice Isim Epigoni vocant, quum Hermo-  
nis sit potius. Addit Galenus, quibusdam putari  
hoc Emplastrum ex adytis templi Vulcano in Ægy-  
pto dicati desumptum. Disces ab eodem Gale-  
no, Epigonum, cui postrema Isidis Emplastri  
descriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc  
Emplastro quendam diuitem curasset, fuisse di-  
missum.

Aliud etiam est Isis Emplastrum apud Gale-  
num lib. 4. Compositionis medicamentorum per  
genera,  $\nu\iota\pi\pi\acute{o}\nu$ , hoc est, flauum dictum, cum su-  
perius viride dicatur Aëtio.

*Emplastrum Isis, flauum dictum,  
Galeno.*

℞. Argenti Spumæ 3 c.

Minii Synopici 3 viij.

Diphrygis Cere Chalcitidis com-  
bustæ ana 3 j. (al. 3 β.)

E e j

Chal-



Chalcitidis crudæ ʒ ij.

Olei heminas, seu cotylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio efferuescant : postea Aquæ modicum digitis adspargitur : mox Diphryges, Chalcitis tosta, puluerata insperguntur, sub manu aquam instillando, donec non amplius medicamentum inter coquendum strepat. Vbi constiterit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium ex Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continuè mouendo. Tandem in mortarium coniecito, atque subigito. Repone, ac vtere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad vlcera diuturna fluenta, maligna, ac vix curabilia, maximè in tibiis & partibus extremis.

*Barbara Emplastra dicuntur Galeno, quæcumque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimum commemorat, quibus uti solitus erat: Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ad minora. Ideò primum Maius dictum, alterum Minus.*

*Emplastrum Barbarum Maius,  
Galeni.*

*℞. Picis lib. viij.*

*Cera*

Cere lib. vj.  $\text{z}$  viij.  
 Resinæ Pini lib. v.  $\text{z}$  iiij.  
 Bituminis lb. iiij.  
 Olei puri lb. j.  $\text{z}$  vj.  
 Spumæ Argenti Cerussæ  
 Æruginis ana  $\text{z}$  ij.  $\beta$ .  
 Turis  $\text{z}$  vj.  
 Aluminis liquidi  $\text{z}$  j.  $\beta$ .  
 Aluminis scissilis  $\text{z}$  iiij.  
 Opopanacis Squamæ Æris  
 Galbani ana  $\text{z}$  j.  $\beta$ .  
 Aloës Opii Myrrhæ an.  $\text{z}$   $\beta$ .  
 Terebinthinæ  $\text{z}$  xxiiij.  
 Succī Mandragoræ  $\text{z}$  vj.  
 Aceti heminas vj.

Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari Maioris, est cum viget Mandragora; circa mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulueratum, & cribro transactum, ponatur super chartam. Postea Tus, Squamma Æris, Aloë, & Myrrha trita per stamen excutiantur, & seorsim seponantur. Squamma autem super marmore accuratè læugetur.

Opopanax & Galbanum, Acero soluta, ita vt parte Aceti combibitâ, lentore suo adhuc cohereant, per linteum exprimantur.

Alumen tum liquidum tum scissile in puluerem tenuissimum læuigentur.

His ita præparatis, Pix, Cera, Resina.

Ec 6

Pina



Pini ad ignem liquecant : & siquæ sordes sunt, per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro ad consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix, & Cera, ac superignæ non acri commisceantur.

Calentibus adhuc, Bitumen iniicito, & spathula diligenter subigito.

Post hæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accuratè commisceantur. Fiant magdaleones.

Ærugo cum Oleo, Lithargyro & Cerussa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Coctione enim Ærugini coloris gratia augetur potius, quàm minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera cruenta & recentia : ad vlcera antiqua & sinuosa : ad canum & hominum morsus ; & ad podagram incipientem.

*Emplastrum Barbarum Minus,  
Galen.*

℞. Picis      Resinæ Pini  
Resinæ coctæ, Bituminis ana ℥b. j.  
Spumæ Argenti    3 x.  
Cerussæ      Æruginis, ana 3vj.  
Opopanacis    3 iij.

Olei

Olei, tempore hyberno, ꝑ ix; æstiuo ꝑ vj.

Liquanda liquefiant: & tritis terendis,  
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ Maius, sed non  
tam efficaciter.]

Quod si mitius, & magis anodynum  
desideras, adde Succi Hyoscyami ꝑ ß,  
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

Ceterum Pharmacopœi, ad dispensationem &  
confectionem Compositionum tum purgantium,  
tum alterantium, itemque Unguentorum & Em-  
plastrorum, aliorumque magni nominis medica-  
mentorum, quæ in Officinis asservari debent, Me-  
dicos aduocabunt; ut eos sue fidei & diligentia te-  
stes oculos habeant, & operis directores.

FINIS.



# INDEX IN VAL. CORDI RECEPTARIUM.

A.		
<b>ABIETINA</b> resina	535	<b>Amaricus.</b> 144, 255, 256, 324, 328, 529, 544.
<b>Abrotonum</b>	113	<b>Amarena</b> cerasa. 181
<b>Abſinthium</b> Ponticu	146, 305.	<b>Ambra.</b> 277, 278
<b>Abſinthium</b> Roma-	146	<b>Ambræ</b> pomum. 587
<b>Abſinthium</b> ruſticum	305	<b>Amentum</b> dulce. 335
<b>Acacia</b> 112, 121, 406.		<b>Amomi</b> loco quid 70, 112, 131, 208, 246, 259.
<b>Acaciæ</b> ſuccedanea	112, 118, 121, 368, 369, 541.	<b>Amomum</b> verum. 87, 88.
<b>Adni.</b>	339	<b>Amomum</b> falſum. 87, 88, 131, 539.
<b>Acori</b> loco quid 53, 62.		<b>Amylum.</b> 36.
<b>Acorus.</b> 125, 249, 539.		<b>Anchuſa.</b> 296
<b>Acorus</b> verus quid. 68, 112.		<b>Angelica</b> 64, 125.
<b>Adiantum</b> nigrũ. 191		<b>Anguria</b> 193, 194
<b>Adipum</b> præparatio. 366.		<b>Animalium</b> partium delectus. 405, 406
<b>Adulteria</b> ſimplicium medicamentorum. 406, & ſeqq.		<b>Anthera.</b> 272
<b>Æromeli.</b>	239.	<b>Antiballomena.</b> 456
<b>Ærugo.</b>	333	<b>Antimonium,</b> pro Ar-
<b>Agaricus</b> Trochiſca-		timon. 93
<b>tus.</b>	267	<b>Anthophylli.</b> 22
<b>Ageratum.</b>	43	<b>Aphace.</b> 516
<b>Agreſta.</b>	141	<b>Apium.</b> 537
<b>Albatecha.</b>	269	<b>Apparine.</b> 315
<b>Alexiterium</b> contra peſtem. 567		<b>Aqua</b> Cinnamomicõ-
<b>Alleluia.</b>	321	tra epilepſiam. 606
<b>Allium</b> ſilueſtre. 522		<b>Aqua</b> diuina ad vlce-
<b>Aloẽ</b> ablucendi mo-		ra, Fernellii. 650
<b>duſ cum aromati-</b>		<b>Aqua</b> theriacalis op-
<b>bis.</b>	359	tima. 647
<b>Aloẽs</b> præparatio. 359		<b>Aqua</b> vitæ aurea, Thomæ Eraſti. 648
<b>Alum,</b> aut Halum. 92		<b>Aquæ</b> marinæ loco quid. 288
<b>Alypias</b>	96.	<b>Archeutida,</b> ſeu Ar-
<b>eius</b> loco quid. 95		centhis 223, 259.
<b>Alypum.</b>	95	<b>Aristoloch.</b> rotunda, 118, 119, 277, 287, 542.
<b>Alzanahan,</b> alchanach, alzanach,		<b>Ariſtol.</b> tenuis. 113, 118, 542
<b>Ichthyocola.</b> 349		<b>Aromaticum</b> Garyo-
		phyllatum 27
		<b>Aromaticum</b> Roſa-
		tum Gab. 19
		<b>Aromaticum</b> Indico-
		rum libellus Gar-
		ciz. 19
		<b>Arthanita</b> 341.
		<b>Arſamonium</b> 95.
		<b>Arum</b> 121.
		<b>Aſerum</b> 40.
		<b>Aſpalathi</b> loco quid 254, 255, 257, 259
		<b>Aſpalathus</b> 254.
		<b>Alphaltum</b> 103, 541.
		<b>Aſpis</b> 517
		<b>Aſplenium</b> 153, 156, 289.
		<b>Aurea</b> Alexand. 84.
		<b>Auri</b> & argenti lima-
		tura 23.
		<b>Aurum</b> aut argent.
		foliatum meru 59.
		<b>Aurum</b> coctum 86
		<b>B.</b>
		<b>Bacilli</b> Beehici, vul-
		go Rebecha. 624.
		<b>Balanus</b> Myreſfica 308.
		<b>Balausti</b> 91, 132.
		<b>Balsami</b> fructus 116
		<b>Balsami</b> loco quid 84, 263.
		<b>Balsamita.</b> 47, 48, 319
		<b>Balsamum</b> quid ſi-
		gnificet. 87, 263, 525, 526.
		<b>Bardana</b> 337
		<b>Batega</b> 269
		<b>Bauca</b> 101
		<b>Bedeguar.</b> 161, 203.
		<b>Beben</b> albi & rubri ſuccedanea 508
		<b>Benedicta</b> laxativa, 208
		<b>Biſorta</b> 536
		<b>Bitomen</b> Iudaicum 103, 541.
		<b>Blatta</b>

# INDEX.

- Blatta Byzantia. 259  
528  
Nolus Armena 538  
Boraginis succuscla-  
rificandus 170.  
Borax 335  
Branca vrsina 95  
Brassica siluest. 95.  
Britannica 536.  
Buglossa domestica  
210.  
Buglossa siluestr. 296  
Buglossa vulgaris  
170  
Bulbi sem. loco 98  
Bunias 110. 114  
Buphthalmum 321  
Burungi 83, 84  
C  
Achrys. 125  
Calamintha cā-  
pestis 25  
Calamintha dome-  
stica 150  
Calamintha montana  
24  
Calamintha sil. 151  
Calami aromatici  
veri loco quid 254.  
255, 256, 259, 281  
Calamus arom. 249  
Calamus odoratus  
543  
Calamus vnguenta-  
rius 259  
Camphorata 321  
Candelæ pro carun-  
culis in meatu  
vrinario natis. 595  
Candelæ pro suffitu  
588.  
Capillus Veneris ve-  
rus 192  
Carabe 278  
Cardamomum 20, 21  
Carduncellus 320  
Carduus benedictus  
320  
Carneola, aut Cor-  
neola. 55.  
Carolina 163  
Carota 101  
Carpesium 540, 541.  
Carpobalsami suc-  
cedanea 23, 47, 297  
540  
Carpobalsamus 297  
540.  
Caryocostinum 602  
Caryon myrsicon  
298  
Carydion 298  
Cassia flos 442  
Cassia, vel Cassia. 115.  
281, fistula. 47, 110.  
535, extracta, seu  
Flos Cassia. 442.  
extracta communis  
443 extracta sine  
fol. Senæ 189, ex-  
tracta cū fol. Senæ  
190, extracta pro  
clysterib. 190. li-  
gnea 20. 21. 47.  
523. 535.  
Cataputia maior 309  
Catharticum hydra-  
gogum 438.  
Catharticum Impe-  
riale 221.  
Cathengit, seu Ebu-  
lus. 341.  
Catholicon 198  
Catholicum ex infu-  
sione puluerum,  
Sena & Rheo 631  
Caulis agrestis 95  
Cauterium poten-  
riale 599  
Celtica, Spica. 221  
Centaurium maius  
528, 529 tenue  
542  
Centumneruia 320  
Cera oleum 590  
Cerales 519  
Ceratum, vide Ce-  
rotum.  
Cerota vel Cerata  
345  
Cerotum infrigi-  
dans Gal. 345  
Rosaceam. 656.  
Santalinum 345  
Stomachale 346  
Cerotum ex Betoni-  
ca 596  
Diachalciteos, vel  
Diapalma 596  
pro Herniosis 597  
Cerussa serpentaria  
vt fiat 653  
Ceterach 153. 192  
Chalcanthum 538  
Chalcitis 112, 113  
538  
Chalcitidis assatio  
538  
Chalcu cecaumenæ  
356  
Chamaedrys 53, 54  
Chamaemelum 348  
Chamaepitys 118  
144. 203  
Cherua 309  
Cheyri 263. 303.  
Cholagogum rosa-  
tum clemens 434  
Chylisma Pilula-  
cum. 603  
Cicuta 523  
Cinnamom. 523, 536  
Cinnamomum cras-  
sum 27.  
tenue 27, 28.  
Cinnamum 28, 296  
Citri semen 526  
Collyrium album,  
Galenii 586  
Colocynthis præ-  
paratio 363  
Comæ. 25. 110.  
in Compositionibus  
quid obseruan-  
dum 547, 548.  
Condita varia 132,  
133.  
Confectio cordia-  
lis 58  
Hamech 447  
Hamech ex cēsu-  
ra Fernelii 633.  
Hamech maior 201  
Ha-



I N D E X.		
Mamea minor	203	loco quid 48. 73. 85. 112. 118.
Liberans	57	Daucus Creticus quis
Anacardina	83	48.
Confectiones aromatiez.	17.	Decoctio Clysteria
Opiatz 70. & seq.		carminativa 621
Conferuarum faciedarum ratio	133	Decoctio communis
Conferuz variaz	133, 134	Clysterum remollientium 622
Conferua pro Mostarda	580.	Decoctum commune medicinz, cum & sine Sena 601. 625.
Consolida maior	92	Decoctum pectorale simplex 602. 622
Conyza	316, 317	Decoctum pectorale compositum, cum Sena. 623
Corallium rutilu	91	Decoctum sclopatorium. Vide Potio vulneraria 623
Cordumeni, idem quod Cardamum	281	Denarius 220
Corticu delectus	403	Dentalium 335
Costus 22, 23. 40. 532. hortensis	326	Diacalaminthon Gal. 25. Mesuz 24
Cocula maior	437	Diacameron 22
Crassula	320	Diacarthamum 213.
Cremor Peisanz	579	Diacatholicum 198. 443
Cremor Tartari	605	Diacasia cum Manana 188
Crethamus agrostis.	133.	Diacastorium 92
Crinon	296.	Diachalcitis 596
Crispula	322	Diacinnamomum 27
Critimum spinosum.	69.	Diacitonium simplex 134 & succo cydoniorum 135
Crocus Cilicius	110	compositum. 135
Coricius	217	Diacnicum cum citro 439.
Croton	309	Diacodium Aduarii 91. cop. Mesuz 90
Cubebz	258	simpl. Mesuz 89
Cuminum praparatum quid	26	solidum 638
Cyanea glycyrrhiza	417.	Diacorum 67
Cyclamen	341	Diacostum 40
Cymbalaris	337	Diacuminum 26
Cyminum Carmeum	232	Diacurcuma maior 44.
Cyperis	51	Diadamafcenum 196
Cyperus rotundus & longus	50, 51	Diagalanga 34
Cyphi trochisci	120	Diahyfopu 39
		Diakis Salomonis 36. simplex 36.
		Dialacca maior 42
		Diamarenatum cop. 182. simpl. 181
		Diamargaritum callid. 30. frigidu 29
		Diambra 21.
		Diamoron 180
		Valerii Cordi. 180
		Diamoschum amarum. 33. dulce 34
		Dianisum Mesuz. 10.
		Dianthos 29
		Diachibanum 70
		Diapalma 596
		Diapapauer 184, 185
		Diapenidion 35
		Diaphœnicon. 204. 441.
		in forma solida 206.
		Diaprasium 45.
		Diaprunum comp. laxat. 197
		comp. non laxat. 195.
		Diarrhodon abbatia 41.
		Diasarum Fernelii 582
		Diasarou aliud Fernelii 637.
		Diasatyriion Fernelii 639
		Diasatyriion Mesuz 99
		Nicolai 98
		Diascordium Fracastorii 566
		Diascebesten 446
		Diasena 207
		Diasinapi 579.
		Diathamaron 21
		Diatrageatathum callid. 38
		frigid. 37
		Diatriion pipereonis 49
		Diatriion satalon 49
		Diaturbith cum rhubarb. 212
		minus 213

ma-

maius 213.  
 laxylaloës 50  
 niazingiber 52  
 niaminus Creticus  
 110. 533  
 niaminus vulgaris  
 252  
 nuelleboru Fernelii  
 637.  
 niploma 280  
 nosis Sacchari ad  
 conseruas 134  
 nosis Specierum ad  
 libram vnā fac-  
 chari in confect.  
 solidis 17  
 nosis Specierum ad  
 libram vnā mel-  
 lis 71.  
 nosomeli 239.  
 nulsis radix. 91

E.  
 E laterium 235  
 Elect. Caryoco-  
 stinum 602  
 contra vermes 638  
 De baccis Lauri. 27  
 De Hyacintho Iou-  
 berti. 640.  
 De limatura Cha-  
 lybis 568  
 aliter 569  
 De ouo, Maximil.  
 Imp. 567  
 De pomo Citrio  
 581  
 Diascordium 566  
 Diapronias 65  
 Ducis 52  
 Elefchof 209  
 Episcop. 209  
 Lxtitiz Gal. 59.  
 de Gemmis 34  
 Indum 442  
 Indum maius 199.  
 Indum minus 200  
 Iustinum 56  
 Lxtificans Rasis 60.  
 Lenitiuū 191. 446  
 Lenitiuū de Mi-  
 322

# I N D E X.

Opticum 569  
 contra Pestem 565.  
 Plirifarcoticum 61  
 de Psyllio 209  
 Purgans, de Po-  
 mo Citrio 581.  
 Resumptium 66  
 Resumptium Fer-  
 neli 641  
 Rosatū Mesuz 211  
 de succo Rosarum  
 211 in forma so-  
 lida 212  
 de Sebeke 193.  
 Elelisphacon 85. 312  
 Ellebori nigri extra-  
 ctio. 374.  
 Elops 517  
 Emplastra 346. 347.  
 & seqq.  
 Emplastrum ad cal-  
 los pedum 608  
 ad hydropem. 608  
 album coctum 356  
 Apostolicon 353  
 Apostolicon aliud  
 355  
 de Baccis Lauri  
 358  
 Barbarum Maius,  
 Galeni. 658  
 Barbarum minus,  
 Galeni. 660  
 Basilicon magnum  
 357  
 de Cerussa 654  
 de Crusta panis  
 358  
 de Lapide Calami-  
 nari. 357  
 Diachylon comp.  
 347.  
 Diachylon ma-  
 gnum 348  
 Diachylon paruum  
 349  
 Diachylon simpl.  
 346  
 Griseum 357  
 Isis cephalica, di-  
 ctum 655  
 Isis flauum dictum

Galeno 657  
 de Meliloto 350.  
 de Mucilag. 347.  
 Oxyrocceum 352  
 de Ranis 598  
 è pelle arietina, ad  
 hernias 608  
 ad tophos. 598  
 Triapharmacū 352  
 E Viride 357  
 ndiuia vera 352  
 Entalium 334  
 Epatis lupini præpa-  
 ratio 366  
 Epitaphium Valerii  
 Cordi 397.  
 Erucz semen 83. 84  
 Eruum verum quid.  
 516  
 Esbrium 324.  
 Eldræ Antidotus  
 Aquarii 138  
 Antidotus Aëtii.  
 122.  
 Esulæ præparatio 364  
 Eupatorii, eiusque  
 succi succedaneum  
 43. 162.  
 Eupatorium 43. 130.  
 Extractions purgan-  
 tium medicament.  
 artificiosæ 373. 374  
 & seqq.  
 Extractum melani-  
 gogum, sangui-  
 nem defecās. 436  
 F.  
 Felix 343  
 Fisticum seu Phi-  
 sticum 101.  
 Flores Casiz fistulæ  
 solutiuz 127. 447  
 Florum delectus 462  
 Flos xris 315  
 Fœniculus porcinus  
 48. 64.  
 Folia Garyophyllo-  
 rum. 207  
 Folii succedaneum  
 17. 12. 50. 61. 66.  
 126. 127. 128. 161.  
 255.

Fo-



I N D E X.		
Polium	18, 19.	Indaica. 320
Indum	112	Sandz Maria 320.
Malobathri	113, 120	325
Formax quomodo fa-		Mofchata 321.
cienda	385	Paralyfis 134, 320.
Fraxinella	212	Turcha 320.
Fruſus Balfami	116.	Venti 324
Fruſum delectus		Herbarum delectus
403.		401.
<b>G</b> Alanga magna		Hermela vel Harna-
17. ruſa. 17.		la 249.
Galbanum	528	Hiera Pachii 219.
Galla cupreſſi	272.	Aromatica 454.
Gallion. 127. 319.		picra compoſita
320, 325		216
Gemma Populi	307	picra cum Agari-
Gentiadis radix	117.	60 215
Gerſa ſerpentaria	335	picra ſimpl. 215
Gerſumfaciendi mo-		picra Rafis ad pi-
duſ	364.	bulas cochias. 231
Glandes ſine ſuppoſ.		Hieralogedium 217
224.		Hippocras, ſeu Potus
Glans vnguentaria.		Hippocraticus. 578
308, 309.		Holippæ purgantes
Gieba Armena	538	582.
Gluten Alchanach,		Hydragogum maius,
alzanahâ, alzanach		Fernelii 635.
349.		Hydragogum minus,
Glycyrrhiza	18	Fernelii. 635.
Glycyrrhiza cyanea,		Hydromel ſimpl. 576
117.		Compoſitum 576
Glycyrrhizæ ſuccus		Purgans 577
524		Hyofcyamus Anti-
Gnaphalion	542	dotis additur. 521.
Grana Solis	208, 228	Hypociftis 20. 537
Granum Ben	302, 309	Hyſſopus humida, 42
Gratiola.	43, 230.	<b>I</b> Arus 316
Gummi ſplendidum.		Iaſme 303
117, 118.		Iaſmini ſlos 303
Arabicum. 112. 118		Indicorum aroma-
vermiculatum 112		tum libellus Gar-
<b>H</b> Alus, aut Halum,		ciz 19
ſiue Alum 92.		Imperatoria 64
Hedychroon magma		Infuſio Roſarum 147
520.		Violarum 148
Helenium	296.	Interpretes bonos,
Hepatis lupini præ-		etiâ rerum peritos
paratio 366		oportet eſſe, non
Hepatica	192.	ſolum Latinè, aut
Heptaphyllon	530,	Græcè doctos. 542
531.		Iris Illyrica 77. 523
Herba craſſula	320	Iua 111. 144. 203.
		arthritica 2
		moſchata 20
		Iulep Roſarum 1
		Violarum 2
		Iuncus Arabicus 1
		odoratus. 128. 1
		534.
		Iuniperus magna 2
		<b>L</b> Ac Virgineu
		V Veckeri 6
		Laccæ ablutio. 30
		Lachryma Terebi
		thi 1
		Lachrymarum del
		ctus 40
		Lapathiolum 30
		Lapis Armenus 20
		cancrorum 25
		philophorum
		600.
		Lapis ſepticus 592
		Lappa maior 33
		Laffulata 320
		Lauendula 310
		Laureola, 317
		eius præparatio 63
		Laurus & Laurinus
		oleum 525, 52
		Lemnia terra. 538
		Lenitiua è Caſſia. 44
		Lenitiua, & Solutiu
		187
		Lepidium maius 235
		Lepis chalcu 350
		Leucopiper 28
		Libanotidis ſpecies
		125
		Libanum 355
		Libra medicinalis 17
		Lichen 192
		Liguſtrum 302
		Limatura auri, argen
		ti 23.
		Limaturæ ferri præ-
		paratio 361, 362
		Lingua auis 20. 100.
		ceruina 157. 325.
		Lithontribon 62.
		Lohoch 182 & ſeqq.
		Lohoch ad aſthma
		186
		è Caulibus 576
		de Pa-

# INDEX.

- de Papanere 184.  
de Pino 183  
de pulmone Vulpis 186  
fanum & expert. 182  
de Scilla 185  
Luph planum 100  
Luph crispum 100  
**M** Abathematicum 95  
Macedonicum 54. 63.  
Macropiper 182  
Migma Hedychrom 117. 520  
Maiorana 254. 324.  
Malabathrum, vel Malobathrum 111. 537.  
Malobathri folium 115  
Succedaneum 111. 117. 256. 257.  
Malua terræ 220  
Mameræ locoquid 132  
Mandragora 521  
Mandragoræ pomorum succi penuria quid 284  
foliorum locoquid 337.  
Manna Orientalis 239  
Manus Christi perlata 38  
Marathrum 325.  
Marum 254. 521. 545  
Mari locoquid 254 256. 520  
Matricaria 324.  
Mastiche 21. 335.  
Maturella 321.  
Medulla Ceraforum 181.  
Medulla prunorum 194.  
Medulla prunorum acetos. 194.  
Medullarum præparatio 367  
Mei locoquid 62. 117  
Mel Anacardium 176  
Emblisorum 176.  
176.  
Odoratum aromaticum Dantiscanum 150. 151  
Rosarium 173  
Rosatum aliud efficacius. 173  
passularum 176  
Tabarzer. 184.  
Melanagogum extractum 436.  
Melanopiper 182.  
Mellis Attici loco quid 124  
Melon Magnus Indus 269  
Mentha aquatica 293  
crispa 323.  
Græca 326  
Romana 326  
Saracenica 320. 326  
Menthastrum. 269  
Men 64. 86.  
Men loco quid 71. 86. 111.  
Meum 48. 64. 86.  
Mezeræi præparatio. 364.  
Michleta 96.  
Milium Solis 108. 228  
Mira solis, aut Mira Sole. 109.  
Mithridates Rex. 114.  
Mithridatum 514.  
Andromachi 126.  
Damocratis 119  
ex Cleopatra & Antipatro 122  
Mina cytoniorum arom. 172  
Cytoniorum simp. 172  
Morselli laxativi 607  
Moschocaryon 298  
Moschus 18. 20. 521.  
Mostarda seu Diastina. pi 579  
Mucharus 148  
Muria 228.  
Musa Enea, siue Egetea, vel Zazea. 71  
Murus sapor 147. 149  
Myrob. nigri 232. 235  
Myrrha 527.  
Troglodytica 110.  
Myrtha 325. 328  
Myrtus 292. 328.  
N.  
Nabuch 178  
Napus 86. 101. 110. 522.  
Narcissus 540.  
Nardi Indicæ loco quid 125  
Nardus Celtica 77. 120. 121. 537  
Galarica 115  
Indica 125. 127. 536  
Nardus quid 56. 65  
Nasalia 223  
Nasturtium album. 232.  
Nenuphar. 30 166.  
Nepita, vel Nepeta. 531.  
Neremisca 61.  
Nerion 131.  
Nigra spinæ 112  
Nihil album 338  
Notæ ponderum 372  
Nucleus seminum quid 30  
Nux Indica moschata 298  
Myristica 53  
Voguentaria 292  
Nymphæa, alba & lutea. 30. 167  
O  
Bolus 125 eius nota. 125  
Oculi cæcorum 278  
Ocimum citratum 33.  
Oesypus. 347. 349.  
Oesypum faciendi modus 367  
Oleander 131  
Olea 279.  
Oleorum natura & vires 380  
Oleorum distillatio artificiosa 377. 378 & seqq.  
Oleum Absinthii 305  
Amyg-



Amygd. amar. 308	INDEX.	
Amygd. dulciū 308	Populinum aliud. 232	
Anethinum 300.	307	
Balaninum 308	Ranarum 588	Oxymel comp. simp.
Balsami 589.	Rosaceum 305	Elleboratum
de Cappare 289.	Rosarum comple- Scillit. comp.	Scillit. simpl.
Castorei 285	tum & ompha- Oxyfaccaracōp.	simpl.
Cerz 590	cinum 605, 606	P.
Chamæmelinū 301	Rutæ 299	PAEonia
de Cherua 309	Sambucinum 302	Palma Christi
Cheyrium 303	Sampfuchinū 292	Pancratium
contravermes 588	Scorpionum comp. 287	Panis porcinius 3
aliud. 650	Scorpionum simp. 286.	Papauer rubrum 3
Cotinum 281	Sesaminum 311	Paralyffs herba 3
Cytioniorum 291	Spicæ 310	Parietaria 191. 3
de Euphorbio 285.	Tartari 290	Passulæ laxatiuæ 5
Formicarum 287	Terebinthinæ 290	purgantes cum R. barbaro 6
Hyoscyami 310	contra Vermes 588	Pastilli Scillitici 5
Hyperici 293	aliud 650	Theriaci 101. 51
Iasininum 302, 303	Violaceum 306	517, 518.
Irinum 294. aliud 295.	Vitellorum ouo- rum 293	Pastinaca marina 6
ex Iuniperi baccis 280	Vitrioli 381	Pelecini pænuria quid 12
ex Iuniperi ligno 279.	Vulpinum 288	Pentaphyllon 53
de Lateribus 289	Zanetinum 591	Perficaria 32
Laurinum 311, 525	Olusatrum 25, 54, 56 63	Periclymenum 32
Rigustrinum 302.	Omphacinum Ole- um 291	Perfici flor. & fo vapor & destillat aqua aluū soluum 188
Lilinum 301	Omphacium 141	Petroleum clarum sanum 31. 90
Lumbricorum terr. 288.	Onyx 259, 278	nigr. & crassum 312
Mandragoræ 283.	Opis 518.	Petrofelinum 53
Mastichinum 284.	Opium 521.	Agreste 47
Menthæ 304.	Opium in oleo dis- solui nō potest 284	Macedonicum 25, 54
Moschelinum 297	Opobalsamum succe- daneum, Euritii Cordi 312	Pharmacopœus qua- lis esse debeat 10, 11
Myrtillorum 303	Opobalsam. succeda- neum 23, 45, 63, 94, 102, 110, 119, 254, 324	Pharmacorum parati- tempus 423
Myrtinum 304.	Orchis 100, 101	Philonium ex Gal. & Aegin. 74
Narcissinum 301	Origanum Creticum 232	maius, siue Roma- num 72
Nardinum cōp. 281	78. Orientale 78.	Mesuræ 73
Nardinū simp. 280	Origanum Perficum 78, 232. eius loco quid 78, 232	Perficum 75
Nenupharis albi 306.		Phisticum 52, 101.
Citrini 306		Phu. 86, 117, 321, 540
ex Nymphæa ci- trina 306		Phyllitis 157
Nymphæatum al- bum 306		Phyllon. 130.
Omphacinum 292.		Pilul.
Papaueris 310		
de Piperibus 282		
Populium 307		

# INDEX.

- ulæ 214 & seqq.  
 le Agarico. 228  
 aggregatiuæ 230  
 elephanginæ. 224  
 elephag. Val. Cor-  
 di. 251  
 le Aloë & Masti-  
 che 242  
 le Aloë lota 243  
 arabicæ 227  
 Arthriticæ 227  
 Assaieret 226  
 Aureæ. 229.  
 le Bdellio 250.  
 Bechicæ 250  
 Benedictæ 231.  
 Cochiz Rhafis. 231  
 le Colocynthide. 232.  
 le Cynoglossa 250  
 le Esula, Fernelii. 644.  
 le Eupatorio. 233.  
 le Euphorbio. 233  
 ceticæ maiores 234.  
 ceticæ Rhafis 234  
 le Fumo terræ. 235  
 le Hermodactylis. 236.  
 le Hieræ comp. 237  
 le Hieræ cum Aga-  
 co 238  
 le Hieræ simplex. 237  
 liacæ 584. & 643  
 imperiales 246  
 ndæ 236.  
 le lapide Armenio 239  
 le lapide Lazuli. 238  
 lucis maiores 240.  
 lucis minores 241  
 fastichinæ 241  
 mercuriales 645  
 le Mezereo. 239  
 le Nitro 584  
 le Odo rebus 248  
 le Opopanace 247  
 estilientiales 244  
 le Quinquæ gen.  
 Myrob. 248  
 de Rhabarbaro 243  
 Rufi 244  
 de Serapino 249  
 de Sarcocolla 244  
 de Tribus, seu Rufi 244  
 ex Aristolochia, Fernelii 645.  
 Sanæ, Italorum 603  
 Scaligeri. 644.  
 Sine quibus 244.  
 Stomachicæ Al-  
 kindi 245  
 Stomachicæ Mesuræ 246  
 Pillularum massæ ex-  
 tract. 376  
 Pimpinella Germa-  
 nica 320. 325  
 Pimpinella Italica 324. 325  
 Pinguetinum præpa-  
 ratio 366  
 Piper album 521. 532  
 nigrum 25. 109. 521  
 532  
 longum 533  
 Pistacium 52. 101.  
 Plantago maior 320  
 Plumbi præparatio 361  
 poliummōtanum 110  
 polytrichon 320  
 pompholyx 338  
 Pomum Ambræ 587  
 Ponderum ratio 369  
 Potio vulneraria seu  
 Decodum Sclope-  
 tarium 623  
 Potus Hippocrati-  
 cus 578  
 Præparationes quo-  
 rumdam simpl. 359  
 & seqq.  
 Præfium viride 356  
 Primula veris 134.  
 Propolis 354  
 Prunorum siluest. va-  
 por & aqua destill. 182  
 alium soluant 182  
 Prunus siluest. 330.  
 Pseudodictamnus 252  
 Prifanæ cremor 579  
 Pulegium 533  
 ceruinum 269  
 Pulicaria 316. 317  
 Pulmonis Vulpini  
 præparatio 366  
 Pulpa Casis fistulæ  
 solut. 187, 188, 189  
 Ceraforum 181  
 Prunorum 194  
 Sem. Alparagi &  
 Rusci 208. 212  
 Thamarindorū 189  
 Pulvis ad Epithema-  
 ta cordis 69  
 ad Epithemata he-  
 patis 70  
 ad Glandes vel  
 Suppositoria 224  
 Pulvis aut Tragea  
 laxat. 222  
 medicaminis Tur-  
 bith. 222  
 Senæ præparatio 222  
 Sernutatorius 223  
 Pulvis Epilepticus 570  
 pro Gutturis vlce-  
 ribus 571  
 contra Hydropem,  
 Erasii 583.  
 ad Partum, Helidei 570  
 contra Scabiē 571  
 contra Vermes 583  
 Violarum odora-  
 tus 572  
 Punicæ siluest. fl. 591  
 132.  
 Purpureus Color, pro  
 intensè splendido. 541, 542.  
 Quid pro quo 456  
 & seqq.  
 R Adicum delectus 398  
 Radix concava 276  
 Ramich 90  
 Rapæ semen 523  
 Raved



I N D E X.		
Raued	265.	Salpetre 335
Raued Seni. 162, 230.		Salvia Romana 326
233, 240, 255.		Sampfuchus 254, 281
Rebecha. Vide Bac-		Sanguisorba. 320
cilli Bechici. 624		Sanguinis Hircini
Requies Nicolai 76		preparatio 366
Resina Abietina 535		Santalum Machoziri. 17
Terebinthina 535		Moschatellinum. 29
Rhabarbarum 529		Sapa. 165, 229.
Ponticum 528, 529		Sapphirilocoquid. 58
Rha siue Rheu Pon-		Sapphirus 55.
tici precuria quid		Sarda, gemma 55
sumi possit 22, 129		Satyrium. 98, 100, 101
255.		Saxifragia 47, 56, 145
Rhabarb. extract. 375		221, 325, 326.
Rha Ponticum ve-		Scammoneæ prepa-
rum 88, 110, 113.		ratio 362.
Rheoponticum 22		Scariola 42, 49, 166.
255, 328.		Scatuncellum 337.
Rhodo stigma 263		Schcenanthum 40, 43
Rhusculinarium, ob-		102, 534.
soniorum 92, 130.		Schcenon 119, 124.
Ricinus 309		256, 258.
Rob 179, 180, 181.		Scilla, & Pastilli scil-
Rob de Berberiscop.		litici 515
179		Scillæmuccilagoquo-
de Berberis simp.		modo colligenda 186
179.		Scillæ preparatio 363
Ceraforum 181.		Scincus 98
Nucum 180		Scolopendria 157.
de Ribes comp. 179		192, 289, 325.
de Ribes simp. 179		Scolopendria. 261.
Rosa afinina 61		Scordion 109, 512
Rosa Hierichotis 539		Scoria ferri 79
Rosata nonella 65		Scoriz ferri prepa-
Rosmarinus 125		ratio 361
Rubrica Lemniæ lo-		Secacul 67, 68, 69, 80
co quid 123		Seitaragi Indum 81.
Rubus Idæus 181		235.
Ruscus 208.		Selinon 531.
S.		Semen rosarum. 272
Sacchari libra in		Seminum delectus 402
Scōfessionibus quā-		Semperuua minor
tum specierum re-		357.
quirat 17		Sericum crudum 34
Saccharum Tabarzet		Seris. 129.
27, 211.		Serpentes 517
Sagapenum 97, 112		Serpentaria. 100, 316
Sal Hammoniæ 94		Serpentariæ locoquid
Salis Indi loco quid		264
236, 239		Sesamum. 311
Salunca 23, 77, 85.		Seseli. 25, 86, 111.
		Creticum 42, 62, 117
		80. 117
		tenue 11
		Sera cruda 3
		Sextarius. 90, 32
		olei. 29
		Siciliæ 92, eius ne
		ta 92
		Sief album 586
		Sigilli Lemni loc
		quid. 102, 11
		Sigillum Lemniū 11
		Siler montanum 25
		111.
		Simpl. absolutè scri
		ptum quid deno
		tet 414 & seqq
		Simplicium delectu
		398
		Simpl. Adulteria 40
		Simplicium legen
		dorum tempus 42
		Sinapi album 83, 8.
		Sinnus. 8
		Sinon. 8
		Sinonum 47, 87, 88
		Sirupi. seu Syrup
		137. & seqq.
		de Absinthio maio
		145
		Acetositis Citri
		139.
		Acetositis Limo
		num 140
		Acetosus cōp. 138.
		Acetosus simp. 138
		de Agresta 141
		Althææ Ferneli
		572
		Aranciorum aceto
		forum 140
		de Artemisia 144.
		de Artemisia, Fer
		nelii 628
		Augustinus Niphi
		574
		Byzantinus comp.
		142
		de Byzantiis simp.
		143.
		de Calamintha 150
		de Cichorio cum
		Rha-

# INDEX.

simplex 151

de Succo Endiuiz

comp. 152

de Succo Fumiter-

rz maior 148

de Succo Myrtillo-

rum 168

de Succo Viola-

rum 159

de Testudinibus,

seu Diachelonon

629.

de Rosis siccis 572

Granatorum aceto-

forum 142

dulcium. 142

In fusionis Rosa-

rum 146

Infusionis Viola-

rum. 146

Myrtinus cōp. 168

Refectiuus, Cordi

177

Violarū comp. 158

Sifer 63

Sifimbriūvid. Sifym.

Sifon 87, 88, 131.

Siftra 64

Sifymbrium. 51. 292.

Smaragdiloquo quid 57

Smaragdus 55

Solanum 338

Sorba. 339

Spargula 319, 320

vera 323

Species ad supposi-

toria 224

Spica Celtica 77-79.

102. Lauēdula 310

Romana. 77-85. 121

Spina nigra vel ex-

rulea 118

Spodii loco quid 67

69. 262 272.

Spodii preparat. 365

Spodium 264.

Squamaxris 354. 355

Stacle 526. 525

Styrax, seu Storax

111. 115. 224.

rubea. 94. 266.

Succedanea 456.

Succed. Lobelii 466

& seqq.

Suchaha 162

Succinum 252. 278

Succorum delect. 403

Succus Borag. 169.

& Buglossæ. 170

Euphorii. 43. 230

Scillæ. 349. 348

Violarum 159

Samach 92

Suppositoria, seu

Glandes 224

Symph. petrum 92

Synodontes lap. 278

Syrupi. vide Syrupi.

## T.

Tamariscus 76

Terebinthināco-

quendi modus 368

Terebinthus & Resi-

na Tereb. 534. 535.

Terebinthi loco

quid 368. 468.

Terra vel Rubrica

Lemnia 112. 538

Sigillata 521. 538

Terræ Cimoliz loco

quid 131

sigillata loco quid

57, 58. 75. 112.

Testiculi vulpis, her-

ba, 100, 101

Tetrahit 320

Thamar 22

Thereniabin, vel Te-

reniabin. 239. 246.

262. 271.

Theriaca 101 & seq.

512.

eius descriptiones

variz 512. præpa-

ratio. 553

vnde dicta 514

CUI *σαλβωή*

514

eius vires, quando

recens danda, quā-

do antiqua, qua

dos 515. 559. & seq.

The-



Theriaca Londinensium 563, 564  
Theriace Monspeliensis formula 545  
Theriaces preparatio, ex Lobelia, 562  
Theriaca Rusticorum 322  
Theriacæ Andr. 101.  
Andr. senioris. 114  
Diateffaron. 118  
Theriaca pauper. 565

### **Onciæ. 13. 517**

Thlaspi 11. 332, 536.  
Thymbra. 26. 39.  
Thymiana. 94. 267  
Hammoniacum 131  
Thus, vide Tus  
Tirus 253  
Tormentilla 530, 531  
Tragea laxa. 22  
Tribulus aquatic. 314  
Trifolium acetos. 322  
Trochisci. 253, & seq.  
Trochisci de Absinthio. 273  
de Agarico 267  
Alhandal 273  
Alkekengi. 269  
Alindaracaron 117  
Aliptæ mosch. 266  
Andronis 642  
Bechii albi 274  
Bechii nigri 275  
de Berberis. 265  
de Camphora 270  
de Cappare 261  
de Charabe 268  
de Corallo 520, 521  
Cyphi 257  
Diaui 263  
Diaion 263  
Diarrhodon 264  
de Eupatorio 262  
Gallix moscharæ 266  
Hedychroi 253.  
255, 256, 257.  
de Lacca 264  
de Lacca, Valerii  
Cordi 276

### **I N D E X.**

de Myrrha 268  
Rarachi 259  
de Rhabarb. 265  
de Rosis 270  
De Rosis simp. 585  
Scillitici 253  
de Spodio 272  
de Succino, Valerii  
Cordi 277  
de terra sigill. 271  
Theriaci 109  
de Tiro 253  
de Violis purg. 585  
de Viperis 253  
de Minio, corro-  
dentes 605  
Tryphera magaa 77  
minor 78  
Persica 81  
Sarraecnica 79  
Trypherarum diffe-  
rentiæ 449, 450.  
Tus albū aut flauū 71  
masculum 72  
Tussilago 166  
Valeriana 321, 540  
Valerii Cordi  
epitaphium 197  
Vas duplex 280  
Venter Mergi 131  
Vermicularis 337, 336  
Vesicaria 253  
Vicia 516  
Vini Falerni loco  
quid 462  
Viperæ 587, 518  
Viola 190, 263  
Violaria 190  
Viperæ 109, 253, 513  
Vitriol. 381 & seq.  
Vlmus 348  
Vmbilicus marinus  
278, 335  
Veneris 337  
Vaguenta 313 & seq.  
Vnguent. Aegyptia-  
cum 313  
Agrippæ regis 313  
Alabastrinum 592  
Album 331  
Album caphur. 344  
Anodynum 595  
**F I N I S.**

Apostolorum  
Aregon  
de Arthanita  
ius 3  
de Arthanita  
nus 3  
Aureum 3  
ad Carunculas  
pene 5  
Citrinum 3  
Commiffæ 3  
De Labyrinthi, Fe-  
nelii. 6  
Dialthra cōp. 3  
Dialthra simp. 3  
Diapomphol. 1  
Fuscum 3  
Martiatum 1  
Martiatum m-  
gnum 3  
Martiatum paruum  
328  
Nicotianum 59  
Pectorale 34  
Pediculorum 51  
Populeum 3  
Potabile 34  
Rosæ. Mesuræ 34  
Rubeum caphur-  
rum 59  
ex Succis Arāti-  
de Tabaco 59  
Vngula caballina 16  
Vomitium mitium  
Fernelii 542, & 61  
Vomitium validum  
Fernelii 61  
Vua Lupina 33  
**X**ylaloēs 4  
Xylobalsamum  
543, 544.  
Xylobalsami 100  
quid 59. 62. 544  
Xylocasia 21, 21  
Xylocinnamomi loco  
quid 291  
**Z**ambach 59  
Zarnabum lon-  
gum, & rotund. 51  
Zedoaria 31. 55. 75  
312. 544.  
Zurumbeth. 55. 111

